

PHILIPS

Bridge

Hue

Eenvoudige installatie

Slimme bediening

Voeg tot 50 lampen toe

Bedien je lampen met je stem



8719514342620



Persoonlijke draadloze verlichting

De Hue Bridge is het brein van het Philips Hue slimme verlichtingssysteem. Je kunt er tot wel vijftig lampen en accessoires mee verbinden. Steek de stekker in het stopcontact en gebruik de Hue app om routines, timers, aangepaste lichtscènes en nog veel meer in te stellen.

Onbegrensde mogelijkheden

- Voor tot wel vijftig slimme lampen
- Altijd up-to-date
- Slimme domoticahub: Hue Bridge
- Voeg slimme schakelaars, sensors en meer toe
- Spraakgestuurde lichtbediening

Kenmerken

Voor tot wel vijftig slimme lampen



Je kunt tot wel vijftig lampen met de Hue Bridge verbinden – overal in huis, binnen en buiten – die je allemaal via de app kunt bedienen.

Altijd up-to-date



Voor de bediening van je slimme verlichting maakt Philips Hue gebruik van ZigBee, een veilige, betrouwbare en energiezuinige technologie. Elke keer dat er nieuwe functies of verbeteringen in het systeem worden aangebracht, worden je slimme Hue lampen automatisch geüpdatet.

De Hue Bridge



De Hue Bridge is een essentieel onderdeel van elk persoonlijk Philips Hue slim verlichtingssysteem. Het is het hart van het systeem en communiceert met zowel je slimme lampen als de Hue app, zodat alles goed samenwerkt. En dankzij de Hue Bridge kun je ook gebruikmaken van slimme domoticafuncties zoals het instellen van routines en timers.

Voeg slimme schakelaars en sensors toe



Breid je slimme Hue verlichtingssysteem uit met diverse accessoires, zoals slimme dimmers en bewegingssensors. Je kunt tot wel twaalf accessoires met één Hue bridge verbinden om je huis volledig te automatiseren.

Bedien je lampen met je stem



Wanneer je lampen zijn verbonden met de Hue Bridge, kun je ze koppelen met Alexa, Apple HomeKit of Google Assistent en ze met je stem bedienen. Met eenvoudige spraakcommando's kun je lampen in- of uitschakelen, het dimniveau aanpassen en zelfs een lichtscène instellen.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Milieu

- Vochtigheid wanneer in werking: 0% < H < 80% (niet-condenserend)
- Temperatuur wanneer in werking: 0 °C – 40 °C

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Inclusief voedingsadapter: Ja

Garantie

- 2 jaar: Ja

Opgenomen vermogen

- Stand-by-vermogen: 0,1 W

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- De Bridge: Frequentieband 2400–2483,5 MHz
- Gewicht: 280
- Netspanning: 100–240 V
- Beschermingsklasse: Klasse II

De Bridge

- Diameter: 88 mm
- Frequentieband: 2400–2483,5 MHz
- Hoogte: 26 mm
- Lengte x breedte: 90,9 x 90,6 mm
- Max. aantal accessoires: 10
- Max. aantal lampen: 50
- Montagemogelijkheden: Desktop, Wand
- Voedingsadapter: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz, Uitgangsspanning: 5 VDC, 600 mA, Stand-byvermogen: max. 0,1 W
- Energieverbruik: 250mA max

De lamp

- Communicatieprotocol: Zigbee

De schakelaar

- IP-waarde: IP20

Inhoud van de doos

- Bridge: 1
- Ethernetkabel: 1
- Voedingsadapter: 1

Wat wordt ondersteund

- HomeKit-compatibel: Yes
- Philips Hue app: Android 10.0 en hoger, iOS 16 of hoger
- Spraakassistenten: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (via Hue Bridge), Microsoft Cortana (via Hue Bridge)
- Matter: Ja

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8719514342620
- Nettogewicht: 0,22 kg
- Brutogewicht: 0,31 kg
- Hoogte: 17,4 cm
- Lengte: 7,2 cm
- Breedte: 14,6 cm



Publicatiedatum:
2025-02-13
Versie: 0.675

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com