

NOTICE DE MONTAGE / INSTRUCTION SHEET / INSTRUÇÕES / INSTRUCCIONES
BEDIENINGSANLEITUNG / INSTRUCTIES / ISTRUZIONI / ИНСТРУКЦИЯ

ETENDOIR PLIABLE « NUBIE PLUS » 24M

REF. 157306



ETENDOIR PLIABLE « NUBIE PLUS » 24M

PIECES FOURNIES

Tube carré x1 Tube pour le haut x2 Tube pour le bas x2 	Tige acier x24 	Support pour fixation x6 	Pieds x2 
Support multi-usages x2 	Bords de grille plastique x12 	Roues x6  Barre haute x1 	Barre latérale haute x2 

1 – ASSEMBLAGE DES GRILLES EN INOX

Préparer les sets des vis, assembler dans cet ordre

Les pièces



Support pour fixation x6



grille en inox x6

Les supports de grille



Loquet en position « fermé »

Mettez les flèches toujours vers le haut

Montage

Fixer les grilles sur les 2 côtés des « supports pour fixations »



Mettre les grilles dans les supports de cette façon.

2- FORMER LA BASE AVEC LES ROUES ET LE TUBE CARRÉ

1 – Montage des roulettes



2 – Assembler le tube carré



ETENDOIR PLIABLE « NUBIE PLUS » 24M

3 – ASSEMBLAGE DES GRILLES EN INOX

Assembler les tubes

Tube du haut



Tube du bas



Attention
l'extrémité
des tubes
peut être
coupante



Insérer les tubes du bas sur la base. Insérer les tubes du haut sur les tubes du bas. Installer les grilles en inox. Installer les supports de fixation et visser.

4 – MONTAGE DES BRAS



Fixer les bras sur les montants latéraux

5 – PLIAGE



Tirer les grilles vers vous pour les replier.

Important :

Bien contrôler la qualité des pièces avant le montage.
Les vêtements doivent être bien répartis sur l'étendoir.
Évitez d'utiliser l'étendoir lorsqu'il y a beaucoup de vent.
Gardez les enfants hors de la portée de l'étendoir.

“NUBIE PLUS” FOLDABLE CLOTHESHORSE 24M


PARTS SUPPLIED

Square tube x1 Tube for the top x2 Tube for the bottom x2 	Steel <u>rod</u> x24 	Fixing support x6 	Feet x2 
Multi-purpose support x2 	Plastic frame edges x12 	Wheels x6  Top bar x1 	Lateral top bar x2 

1 – ASSEMBLY OF STAINLESS STEEL FRAMES

Prepare the sets of screws, assemble in this order The parts  Fixing support x6  stainless steel frame x6	Frame supports  Latch in “closed” position Always put the arrows upwards
Assembly Fix the frames on both sides of the “fixing supports”  Put the frames in the supports in this way.	

2- FORMING THE BASE WITH THE WHEELS AND SQUARE TUBE

1 – Assembling the castor wheels 	2 – Assembling the square tube  2
--	--

“NUBIE PLUS” FOLDABLE CLOTHESHORSE 24M

3 – ASSEMBLY OF THE STAINLESS STEEL FRAMES

Assembling the tubes


Top tube



Bottom tube



Warning, the end of the tubes may be sharp-edged



Insert the bottom tubes on the base. Insert the top tubes onto the bottom tubes. Install the stainless steel frames. Install the fixing supports and screw.

4 – ASSEMBLY OF THE ARMS



Fix the arms onto the lateral supports

5 – FOLDING



Pull the frames towards you to fold them.

Important:

Check the quality of the parts before assembling.

The clothes must be well distributed on the clotheshorse.

Avoid using the clotheshorse when there is a lot of wind.

Keep children out of reach of the clotheshorse.

ESTENDAL DOBRÁVEL «NUBIE PLUS» 24M

PEÇAS FORNECIDAS

Tubo quadrado x1 Tubo para cima x2 Tubo para baixo x2 	Haste de aço x24 	Suporte para fixação x6 	Pés x2 
Suporte multiusos x2 	Bordas de grelha de plástico x12 	Rodízios x6  Barra alta x1 	Barre lateral alta x2 

1 – MONTAGEM DAS GRELHAS EM INOX

Prepare os conjuntos de parafusos, monte por esta ordem As peças  Suporte para fixação x6 grelha em inox x6	Os suportes da grelha  Bloqueio na posição “fechada” Coloque as setas sempre viradas para cima
Montagem Fixe as grelhas dos dois lados dos “suportes para fixações”  Coloque as grelhas nos suportes desta forma.	

2- FORME A BASE COM OS RODÍZIOS E O TUBO QUADRADO

1 – Montagem dos rodízios 	2 – Montar o tubo quadrado 
--	--

ESTENDAL DOBRÁVEL «NUBIE PLUS» 24M

3 – MONTAGEM DAS GRELHAS EM INOX

Montar os tubos

Tubo de cima



Tubo de baixo



Atenção, a extremidade dos tubos pode ser cortante



Insira os tubos de baixo na base. Insira os tubos de cima sobre os tubos de baixo. Instale as grelhas em inox. Instale os suportes de fixação e aparafuse.

4 – MONTAGEM DOS BRAÇOS



Fixe os braços sobre os suportes laterais

5 – DOBRAR



Puxe as grelhas para si para as dobrar.

Importante:

Controle a qualidade das peças antes de montar.

As peças de roupa deverão ficar bem repartidas sobre o estendal.

Evite utilizar o estendal se estiver muito vento.

Mantenha as crianças afastadas do estendal.

TENEDERO PLEGABLE « NUBIE PLUS » 24 M

PIEZAS INCLUIDAS

Tubo cuadrado x 1 Tubo para la parte superior x 2 Tubo para la parte inferior x 2 	Barra de acero x24 	Soporte para la fijación x6 	Pies x2 
Soporte multiuso x2 	Bordes de rejilla de plástico x12 	Ruedecillas x6 Barra alta x1 	Barra lateral alta x2 

1 – MONTAJE DE LAS REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE

Prepare los conjuntos de tornillos, móntelos siguiendo este orden Las piezas  Soporte para la fijación x6 rejilla acero inox. x6	Los soportes de la rejilla  Pestillo en ... Dirija siempre las flechas hacia arriba
Montaje Fije las rejillas sobre los 2 lados de los « soportes para las fijaciones »  Coloque las rejillas en los soportes de esta manera.	

2- FORME LA BASE CON LAS RUEDECILLAS Y EL TUBO CUADRADO

1 – Montaje de las ruedecillas 	2 – Monte el tubo cuadrado 
---	--

TENDEDERO PLEGABLE « NUBIE PLUS » 24 M

3 – MONTAJE DE LAS REJILLAS DE ACERO INOX.

Monte los tubos

Tubo de la parte superior



Tubo de la parte inferior



Atención:
no: el
extremo
de la base



Introduzca los tubos de la parte inferior sobre la base. Introduzca los tubos de la parte superior sobre los tubos de la parte inferior. Instale las rejillas de acero inox. Instale los soportes de fijación y enrósquelos.

4 – MONTAJE DE LOS BRAZOS



Fije los brazos sobre los montantes laterales

5 – PLEGADO



Tire de las rejillas hacia usted para plegarlas.

Importante:

Compruebe detenidamente la calidad de las piezas antes del montaje.

La ropa debe estar bien repartida en el tendedero.

No utilice el tendedero si hace mucho viento.

Mantenga el tendedero fuera del alcance de los niños.

"NUBIE PLUS" KLAPPBARER WÄSCHESTÄNDER 24M

BEREITGESTELLTE TEILE

Vierkantrohr x1 Rohr für das Oberteil x2 Rohr für das Unterteil x2 	Stahlstab x24 	Befestigungshalterung x6 	Fuß x2 
Mehrzweckhalterung x2 	Rahmenkanten aus Plastik x12 	Rollen x6  Tragstange x1 	Seitliche Tragstange x2 

1 - MONTAGE DES EDELSTAHLRAHMENS

Legen Sie die Schraubensätze bereit und führen Sie die Montage in dieser Reihenfolge durch. Die Teile  Befestigungshalterung x6  Edelstahlrahmen x6	Rahmenhalterungen  Pfeile müssen immer nach oben weisen.
Montage Befestigen Sie die Rahmen an beiden Seiten der "Befestigungshalterungen".  Legen Sie die Rahmen auf diese Weise in die Halterungen.	

2 - BILDEN DER BASIS MIT DEN ROLLEN UND DEM VIERKANTROHR

1 – Montage der Lenkrollen 	2 – Montage des Vierkantrohrs 
---	---

"NUBIE PLUS" KLAPPBARER WÄSCHESTÄNDER 24M

3 – MONTAGE DER EDELSTAHLRAHMEN

Montage der Rohre

Oberstes Rohr



Unterstes Rohr



Warnhin-
weis-Da
s Ende
des



Stecken Sie die untersten Rohre auf die Basis. Stecken Sie die obersten Rohre auf die untersten Rohre. Installieren Sie die Edelstahlrahmen. Installieren Sie die Befestigungshalterungen und die Schrauben.

4 – MONTAGE DER ARME



Befestigen Sie die Arme an den seitlichen Halterungen.

5 – Zusammenklappen



Ziehen Sie die Rahmen zu sich hin, um sie abzuklappen.

Wichtig:

Überprüfen Sie vor der Montage die Qualität der Teile.

Die Kleidung muss gut auf dem Wäscheständer verteilt sein.

Vermeiden Sie, den Wäscheständer zu nutzen, wenn es sehr windig ist.

Lassen Sie keine Kinder in die Nähe des Wäscheständers.

OPVOUWBAAR DROOGREK 'NUBIE PLUS' 24M

MEEGELEVERDE ONDERDELEN

Vierkante buis x1 Buis voor bovenkant x2 Buis voor onderkant x2 	Stalen staaf x24 	Steun voor bevestiging x6 	Voeten x2 
Multifunctionele steun x2 	Plastic roosterranden x12 	Wieltjes x6 Hoge stang x1 	Hoge zijstang x2 

1 – MONTAGE VAN DE ROESTVRIJSTALEN ROOSTERS

Bereid de schroevensets voor, assembleer in deze volgorde De stukken  Steun voor bevestiging x6 rooster x6 roestvrijstalen	De steunen van het rooster  In positie "gesloten" Zet de pijlen steeds naar omhoog
Montage Zet de roosters vast op de 2 zijkanten van de "steunen voor bevestiging"  Plaats de roosters op deze manier op de steunen.	

2- MAAK DE BASIS MET DE WIELTJES EN DE VIERKANTE BUIS

1 – Montage van de wieltjes 	2 – Monteer de vierkante buis 
---	--

OPVOUWBAAR DROOGREK 'NUBIE PLUS' 24M


3 – MONTAGE VAN DE ROESTVRIJSTALEN ROOSTERS

Monteer de buizen

Buis van de bovenkant



Buis van de onderkant



Opgelet: de uiteinden van de buizen kunnen scherp zijn



Plaats de onderste buizen op de basis. Plaats de bovenste buizen op de onderste buizen. Installeer de roestvrijstalen roosters. Installeer de bevestigingsbeugels en schroef vast.

4 – MONTAGE VAN DE ARMEN



Bevestig de armen op de verticale buizen aan de zijkanten

5 – OPVOUWEN



Trek de roosters naar u toe om ze op te vouwen.

Belangrijk:

Controleer de kwaliteit van de onderdelen vóór montage.

De kledingstukken moeten goed over het droogrek verdeeld worden.

Vermijd het gebruik van het droogrek als er veel wind is.

Houd kinderen buiten het bereik van het droogrek.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

PEZZI FORNITI

Tubo quadrato x1 Tubo per la parte superiore x2 Tubo per la parte inferiore x2 	Asta in acciaio x24 	Supporto per fissaggio x6 	Piedi x2 
Supporto multiuso x2 	Bordi della griglia di plastica x12 	Ruote x6  Barra alta x1 	Barra laterale alta x2 

1 – MONTAGGIO DELLE GRIGLIE IN ACCIAIO INOX

Preparare i set di viti, montare in questo ordine I pezzi  Supporto per il fissaggio x6 inox x6  griglia in acciaio	I supporti della griglia  Loquet en position « fermé » Mettete le frecce sempre in alto
Montaggio Fissare le griglie su entrambi i lati dei «supporti per i fissaggi»  Inserire le griglie nei supporti in questo modo.	

2- FORMARE LA BASE CON LE RUOTE E IL TUBO QUADRATO

1 – Montaggio delle ruote 	2 – Assemblare il tubo quadrato 
---	--

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


3 – MONTAGGIO DELLE GRIGLIE IN ACCIAIO INOX

Assemblare i tubi

Tubo superiore



Tubo inferiore



Inserire i tubi inferiori sulla base. Inserire i tubi superiori sui tubi inferiori. Installare le griglie in acciaio inox. Installare i supporto di fissaggio e avvitare.

4 – MONTAGGIO DELLE BRACCIA



Fissare le braccia sui montanti laterali

5 – PIEGARE



Tirare le griglie verso di sé per piegarle.

Importante:

Controllare bene la qualità dei pezzi prima del montaggio.

I vestiti devono essere ben distribuiti sullo stendino.

Evitare di utilizzare lo stendino quando c'è molto vento.

Tenere i bambini fuori dalla portata dello stendino.

СКЛАДНОЙ ЭКСТЕНДЕР «NUBIE PLUS» 24М

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЧАСТИ

Квадратная труба x1 Труба для верхнего x2 Труба для нижней x2 	Стальной стержень x24 	Монтажный кронштейн x6 	Ноги x2 
Многоцелевая поддержка x2 	Решетки пластиковой сетки x12 	Колеса x6 Высокий штанг x1 	Верхний Боковой штанг x2 

1 – СБОРКА РЕШОТКАХ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


Подготовьте комплекты винтов, соберите в этом порядке Часть  Монтажный кронштейн x6 нержавеющей стали x6  решетка из	Поддержка сетки Защелка в положении «Выключен»  Всегда ставьте стрелки вверх
МОНТАЖ Зафиксируйте решетки с обеих сторон «кронштейнов для крепления»  Поместите решетки в скобки таким образом.	

2- ФОРМИРОВАТЬ БАЗУ С КОЛЕСАМИ И КВАДРАТНОЙ ТРУБКОЙ

1 – Монтаж колес 	2 – Собрать квадратную трубку 
--	--

СКЛАДНОЙ ЭКСТЕНДЕР «NUBIE PLUS» 24М

3 – СБОРКА ШТАНГИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Собирайте штанги		
Верхняя труба  Нижняя труба	 Внимание, конец труб может быть острым	
Вставьте нижние трубки на основание. Вставьте верхние трубки на нижние трубки. Установите решетки из нержавеющей стали. Установите монтажные кронштейны и верните их.		

4 – Монтаж ручки


Закрепите ручки на боковых стойках

5 – складывания


Потяните сетки к себе, чтобы сложить их.

Важно:

Перед сборкой проверьте качество деталей.
Одежда должна быть хорошо распределена на шкафу для одежды.
Избегайте использования стойки при большом ветре.
Держите детей вне досягаемости стойки.