

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van lichtbronnen

Naam van de leverancier of handelsmerk: Sencys

Adres van de leverancier: Customer support, Herikerbergweg 336 - Diana building, 1101 CT Amsterdam, NL

Typeaanduiding: 10227359

Lichtbrontype:

Gebruikte verlichtingstechnologie:	HL	Niet-gericht of gericht:	NDLS
Type voet van de lichtbron (of andere elektrische aansluiting)	G9		
Netspanning of niet-netspanning:	MLS	Geconnecteerde lichtbron (CLS):	Nee
Lichtbron met regelbare kleur:	Nee	Omhulsel:	-
Lichtbron met hoge luminantie:	Nee		
Antiverblindingsscherm:	Nee	Dimbaar:	Ja

Productparameters


Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Algemene productparameters:			
Energieverbruik in de gebruiksstand (kWh/1 000 u), naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal	28	Energie-efficiëntieklasse	G
Nuttige lichtstroom (ϕ_{use}), waarbij wordt vermeld of deze verwijst naar de lichtstroom in een bol (360°), in een brede kegel (120°) of in een smalle kegel (90°)	300 in Bol (360°)	Toegevoegde kleurtemperatuur, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, of het bereik van toegevoegde kleurtemperaturen, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, die kunnen worden ingesteld	2 700
Energie in gebruiksstand (P_{on}), uitgedrukt in W	28,0	Energie in stand-by (stand-by) (P_{sb}), uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	0,00
Energie in netwerkgebonden stand-by (P_{net}) voor CLS, uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	-	Kleurweergave-index, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, of het bereik van CRI-waarden	98

			den die kunnen worden ingesteld	
Buitenafmetingen zonder afzonderlijk voorschakelapparaat, onderdelen voor lichtregeling en niet-verlichtingsonderdelen, in voorkomend geval (in millimeter)	Hoogte	41	Spectrale distributie in het bereik van 250 nm tot 800 nm, bij vollast	Zie afbeelding op laatste bladzijde
	Breedte	13		
	Diepte	13		
Beweerd equivalent vermogen ^(a)		Ja	Indien ja, equivalent vermogen (W)	31
			Kleurcoördinaten (x en y)	0,456 0,409

(a) '-': niet van toepassing;

(b) '-': niet van toepassing;

Light Source Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4556$ $y=0.4091$ $u'=0.2604$ $v'=0.5261$
 $T_c=2749K$ Dominant WL: $L_d=584.0nm$ Purity=59.5% Centroid WL: $690.0nm$
 Ratio: R=27.8% G=69.5% B=2.7% Peak WL: $L_p=795.0nm$ HWL: $184.8nm$
 Render Index: $R_a=99.8$
 $R1=100$ $R2=100$ $R3=100$ $R4=100$ $R5=100$ $R6=100$ $R7=100$
 $R8=99$ $R9=99$ $R10=100$ $R11=100$ $R12=99$ $R13=100$ $R14=100$ $R15=100$

Photo Parameters:

Flux: $365.85 lm$ $Fe=2.8007 W$ Efficacy: $12.35 lm/W$
 LEVEL: WHITE: ANSI_2700K

Electrical Parameters:

Luminaire: $U=229.9V$ $I=0.1288A$ $P=29.61W$ $PF=0.9997$


Instrument Status:

Scan Range: $380.0nm-800.0nm$ Interval: $5.0nm[0]$ $Ip=7120 (G=3, D=52)$
 $REF=8765 (R=3)$ $\% = 1.910\%$ PMT: 19.2 centigrade [22.5]

Product Type:
 Number: 1
 Temperature: 25 deg
 Test Operator: DAMIN
 Software: V2.00.100

Manufacturer: EVERFINE
 Test Department:
 Humidity: 65%
 Test Date: 2021-03-22
 Instrument: PMS-80_V1 (SN: 1009058)

Model in de EU in de handel gebracht van 01/03/2024



EPREL-registratienummer: 1868528

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1868528>

Leverancier: Maxeda DIY Group B.V. (Fabrikant)

Website: <https://www.maxedadiygroup.com/>

Dienst voor klantenservice:

Naam: Customer support

Website:

E-mail: Customersupport@diymaxeda.com

Telefoon: +203983333

Adres:

Herikerbergweg 336 - Diana building
1101 CT Amsterdam
Nederland