





Bül con cajonera








Modelo	Encimera Bül con lavabo integrado	
Model	Bül countertop with integrated washbasin.	
Modèle	Comptoir Bül avec évier intégré.	

Propiedades	Gel Coat Sanitario.	Sanitary Gel Coat.	Gel Coat Sanitarie.	
Properties	Antibacterias Bactiblock.	Bactibolck Antibacterial.	Antibatérien Bactiblock.	
Propriétés	Textura silk.	Silk texture.	Texture silk.	

Medidas	Encimera		
Mesures	Countertop		
Measurements	Comptoir		
			Se sirve con orificio Ø 35 mm Served with hole Servi avec trou
			Profundidad interior cubeta 11 cm Inner bowl depth Profondeur de la cuve
			

		Longitud	Textura	Referencia	Pesos	
		Lenght	Finish	Finish	Weights	
		Longueur	Finition	Finition	Poids	
Bül 80	80 cm		Silk	Ref 997	Netos	Brutos
	46 cm				8,2 kg	10,7 kg
	80 cm					
Bül 100	100 cm		Silk	Ref 998	Netos	Brutos
	46 cm				11 kg	13,8 kg
	100 cm					
Bül 120	120 cm		Silk	Ref 999	Netos	Brutos
	46 cm				12,2 kg	15 kg
	120 cm					

Válvula	Ø 6 cm	Válvula click-clack cromada	-	Incluye
Valve				
Vanne				
		Click-clack chrome valve		Includes
		Vanne click-clack chromée		Inclus

Material
Material
Matériel

Wraitom[®]
poalgi

Compacto fabricado a base de resinas, cargas minerales formuladas y acabado superficial con nuestro Gel-Coat especial de altas prestaciones (isofáltico sanitario, sin poro, tratamiento U.V., antibacterias, alta resistencia) utilizado en la industria naval y aeronáutica. Con este último acabado, evitamos problemas de hidrólisis a medio y largo plazo superando a la vez todas las exigencias de la norma UNE-EN 14527 y obteniendo de esta forma el marcado CE para nuestros platos de ducha.


Compact made with resins, mineral fillers formulated and our special high-performance Gel-Coat surface finish (sanitary isophthalic, non-porous, UV treatment, antibacterial, high resistance) used in the shipbuilding and aeronautics industries. This finish prevents problems of hydrolysis in the medium and long term, while exceeding all of the requirements of the UNE-EN 14527 standard, thereby allowing us to obtain the CE marking for our shower trays.

Matière fabriquée à base de résines et charges minérales formulées, développée par Poalgi pour la fabrication de ses receveurs de douche. Avec Wraitom, Poalgi propose un équilibre parfait entre résine, charges minérales et finition de surface avec notre <<gel coat>> de haute prestation (isophthalique sanitaire, non poreux, traitement U.V., antibactériens, haute résistance). Avec cette matière, laquelle répond à la norme UNE-EN 14527 et obtenant de fait le label CE, les problèmes d'hydrolyse à moyen et long terme sont proscrits.

Acabados
Finishes
Finitions

SILK
Silk
Silk

Colorstandard

			
PO_Polar	BL_Blanco	MA_Marfil	BP_Perla
			
AL_Albero	TU_Tundra	VL_Verde liquen	RT_Rojo Tassili
			
HU_Humo	CT_Concret	AN_Antracita	

Pequeñas variaciones en los tonos de las piezas son una particularidad de los productos fabricados con cargas y pigmentos naturales y deben considerarse válidas.

Slight variances in tone are a characteristic feature of products made with natural fillers and pigments and should be considered valid.

De légères variations de ton sont une caractéristique des produits fabriqués avec des charges et des pigments naturels et doivent être considérées comme valides.

Colorplus
poalgi

El sistema colorplus de poalgi consigue adaptar el color de tu fregadero a partir del color de cualquier superficie (encimeras sintéticas, encimeras de madera, cerámica, porcelánicos, compactos) y/o gama de color tipo carta universal RAL o NCS.

The colorplus system, based on the RAL or NCs coding system offers endless options for product customization.


Le système colorplus, basé sur le système de codage RAL ou NC offre des options infinies de personnalisation de quatre produits.

Certificados de garantía
Certificados de garantía
Certificats de garantie



Modelo
Model
Modèle

Estructura con cajonera.
Sistema de fijación a pared.



Propiedades
Properties
Propriétés

Estructura compuesta por doble cajonera. Fabricada en AGLOMERADO recubierto con melamina 2 caras y estructura cajón de guías soft close INDAX® con sistema decelerante integrado. Interiores Fabricada en aglomerado recubierto de PVC Grosor de tablero en frontal y costados 16MM.

Acabados
Finishes
Finitions


Negro


Blanco



Verde liquen





Rojo Tassili


Saona Oscuro


Rovere

Medidas
Mesures
Measurements



Cajoneras	Longitud		Pesos	
	Lenght Longueur		Weights Poids	
	80 cm		Brutos	
			Ref 720	26 kg
	100 cm			
			Ref 721	30 kg
	120 cm			
			Ref 722	33,5 kg