



Description produit / Productomschrijving	Dalle terrasse Latera, matériaux composites 100 % recyclées et recyclables. <i>Clip-on terrastegel Latera 100% gerecycleerde en recycleerbare composietmaterialen</i>
--	--


Mesures / Afmetingen	
Longueur - largeur / Lengte - breedte	40 x 40 cm
Épaisseur / Dikte	4,5 cm
Poids / Gewicht	2,1 kg
Matériel / Materiaal	Composite recyclées et recyclables / <i>Gerecycled en recyclebaar composiet</i>
Couleurs / Kleuren	Gris anthracite / <i>Antracietgrijs</i>

Données techniques / Technische gegevens	TEST	VALEUR / WAARDE
Charge supportée / <i>Belastbaarheid</i>	intern	7,2 tons/m ²
Dilatation thermique / <i>Warmte-uitzetting</i>	intern	0,07 mm/m° C



Informations supplémentaires / Overige informatie	<p>Le composite est composé de sciures de bois et de plastiques recyclés. Le bois étant un produit naturel, de légères nuances peuvent apparaître. Cela ajoute à l'aspect naturel de votre terrasse et n'affecte en rien sa durabilité et sa qualité. Convient pour terrasse, toit-terrasse, decking, balcon, patio, carport, piscine, jacuzzi, garage, allée, ..</p> <p><i>Composiet bestaat uit hout en gerecycled plastic. Aangezien hout een natuurproduct is kunnen er lichte nuanceverschillen voorkomen. Dit zorgt voor de natuurlijke uitstraling van uw terras en heeft geen nadelige gevolgen voor de duurzaamheid en kwaliteit. Geschikt voor terras, dakterras, vlonders, balkon, patio, carport, zwembad, jacuzzi, garage, drive, ..</i></p>
--	---

Accessoires pour Latera 40 x 40 cm / Accessoires voor Latera 40 x 40 cm	
Marche clipsable composite Latera L.40 x l.20 cm x Ep.45 mm. <i>Clip-on composiet terrastrede Latera</i> L.40 x b.20 cm x h.45 mm	

FICHE TECHNIQUE / TECHNISCHE INFORMATIE

<p>Angle clipsable composite Latera L.20 cm x l.20 cm x Ep.45 mm.</p> <p><i>Clip-on composiet hoektegel Latera L.20 cm x b.20 cm x h.45 mm</i></p>	
--	--

<p>Système Clipsable / Clip-on systeem</p>	<p>Combi dalle Latera 40 x 40 cm + marche 40 x 20 cm + angle 20 x 20 cm</p> <p>Combinatie van Latera tegel 40 x 40 cm + trede 40 x 20 cm + hoektegel 20 x 20 cm.</p>
---	--

	
--	---

Installation / Faciliteit

L'installation est simple, rapide et ne nécessite d'aucune utilisation d'outils spéciaux. Si nécessaire, Latera peut être découpé/sectionné avec une scie à bois.

Pour obtenir une capacité de charge et une maniabilité maximale, il est nécessaire de poser Latera sur une surface plane et solide, adaptée pour supporter les charges d'exploitation prévues.

Eenvoudige installatie, geen speciaal gereedschap nodig. Indien nodig kunnen de Latera tegels op maat worden gezaagd met een houtzaag.

Voor een optimale draagkracht en stabiliteit worden de Latera tegels op een vlakke en stevige ondergrond gelegd, die bestand is tegen de verwachte belasting.


Entretien / Onderhoud

Aucun entretien particulier n'est requis. Nous recommandons un nettoyage au nettoyeur haute pression à pression modérée. Vous pouvez également utiliser un chiffon humide avec un détergent doux. Frottez délicatement la surface, puis rincez abondamment à l'eau claire.


Speciaal onderhoud is niet nodig. We raden aan om te reinigen met een hogedrukreiniger op matige druk. Als alternatief kunt u een vochtige doek met een mild reinigingsmiddel gebruiken. Wrijf voorzichtig over het oppervlak en spoel de plek daarna grondig af met schoon water.

<h3>Informations pratiques / Praktische informatie</h3>	
<p>Nombre d'unités dalle terrasse Latera 40 x 40 cm pour 1m² / Aantal stuks Latera terrastegel 40 x 40 cm per 1m²</p>	<p>6,25</p>


1




2




3



4



5



The mark of responsible forestry

© 2025, Tous droits réservés / Alle rechten voorbehouden
Lepleco Srl / www.lepleco.com | e-mail : hello@lepleco.com