

VERKLARING VAN PERFORMANTIE

Volgens DE EU BAU PVO 305/2011


345933

- a.) Unieke identificatiecode van dop:
LE/DoP-Nr.002/WINDOW-70/2013-07-04
- b.) Monsteridentificatie:
NET Model 70 mm Profil/ ESTERNO
- c.) Ident-Nr.
Raam 2 sjerp met dubbel glas
- d.) Gebruik:
Venster voor gebruik in huisvesting
- e.) Vertegenwoordiger van de fabrikant:
SOLID INTERNATIONAL N.V.
Pathoekeweg 130/1
8000 BRUGGE
- f.) Geharmoniseerde norm:
EN 14351-1: 2006+A1:2010
- g.) Testlocatie:
Rosenheim GmbH - Theodor-Gietl-Str. 7 - 9 D-83026 Rosenheim Nr.: NB0757
Als aangemeld testlaboratorium in het kader van conformiteitssysteem 3 heeft het eerste typetest uitgevoerd en de volgende test- en classificatierapporten afgegeven: testrapport nr. 13-001263 - PR28/29
- h.) Prestaties verklaard:

Belangrijkste kenmerken	Klasse /waarde	Geharmoniseerde technische specificatie
Weerstand tegen windbelasting	Klasse C1/B1	EN 14351-1: 2006+ A1:2010
Waterdichtheid	Klasse 1A	EN 14351-1: 2006+A1:2010
Thermische doorgifte	1,5 W/m ² K	EN 14351-1: 2006+A1:2010
Luchtommeerbaarheid	Klasse 2	EN 14351-1: 2006+ A1:2010
Geluidsisolatie	26 Db	EN 14351-1: 2006+ A1:2010

De aangegeven prestatieklassen van het in punt b en c bedoelde product zijn dezelfde als de aangegeven prestatie overeenkomstig het artikel h. De fabrikant is verantwoordelijk voor de opstelling van deze prestatieverklaring volgens het artikel e.

Brugge, 18.06.2020


David Holvoet, Solid International n.v.