	Erismann & Cie. GmbH Hafenstraße 19 79206 Breisach	erismonn
QM_AZ-12_ LE01	CE Déclaration de performance LE 01 Papier peint duplex/ 100% Intissé 160g/ Rev. 9.00	Page 1 of 2
Élaboré par :	I.Labahn Signature: VaCo	Datum 25.11.2022
Testé, approuvé et mis en ceuvre par :	M. Bercher Signature:	Datum 28.11.2022

Déclaration de performance N° LE 01

- Code d'identification unique du produit : Papier peint duplex/ 100% Intissé 160g/m²
 Identification du produit de construction : Chaque papier peint est identifiable par le numéro d'article et le numéro de lot.
- 2. Utilisation: revêtement mural décoratif
- 3. Adresse du fabricant : Erismann & Cie GmbH, Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Allemagne
- 4. Représentant : non pertinent pour les papiers peints
- 5. Système pour l'évaluation et le contrôle de la constance de performance : Système 1
- 6. Norme harmonisée: DIN EN 15102:2007 +A1:2011 Le contrôle est effectué par l'organisme notifié ift Rosenheim, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim (numéro d'identification 0757) Numéro de certificat 0757-CPR-268-6007361-1-1 Le formaldéhyde et les métaux lourds sont régulièrement contrôlés par l'institut Fraunhofer WKI Braunschweig (numéro d'identification 0765).
- 7. non pertinent pour les papiers peints

8. Performance déclarée

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique
Comportement au feu	C-s1, d0	EN 13501-1
Respect des seuils des substances dangereuses		
Formaldéhyde	Proportion < 0,033 ppm	EN 12149
Antimoine	Proportion < 20 mg/kg	EN 12149
Arsenic	Proportion ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Plomb	Proportion ≤ 20 mg/kg	EN 12149
Cadmium	Proportion ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Chrome (VI)	Proportion ≤ 20 mg/kg	EN 12149 EN 71
Mercure	Proportion ≤ 2 mg/kg	EN 12149
Sélénium	Proportion ≤ 10 mg/kg	EN 12149
Barium	Proportion ≤ 500 mg/kg	EN 12149
Monomère de chlorure de vinyle	Proportion ≤ 2 mg/kg	EN 12149

	Erismann & Cie. GmbH Hafenstraße 19 79206 Breisach	erismann
QM_AZ-12_ LE01	CE Déclaration de performance LE 01 Papier peint duplex/ 100% Intissé 160g/m² Rev. 9.00	Page 2 of 2

Autres données	Performance	Spécification technique
Respect des valeurs COV France	A+	ISO 16000
Respect de l'émission selon la méthode AgBB/Dibt pour l'Allemagne Respect de l'émission à l'intérieur dans tous les pays de l'UE et en conformité avec la plupart des spécifications facultatives	GOLD L	ISO 17025 EN 16516 EN 16798-1 DIN 18200
Erismann utilise exclusivement des papiers et des produits non tissés certifiés FSC®	Paper Supporting responsible forestry FSC* C007217	
Conformité avec RAL-GZ 479	RAL QUIEZEIGHEN TAPETEN	RAL GZ 479

 La performance du produit ci-dessus correspond à la performance déclarée/aux performances déclarées. Pour la réalisation de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) № 305/2011, le fabricant susmentionné est seul responsable.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Breisach, le 28.11.2022

Maximilian Bercher (Directeur général)