

Veiligheidsinformatieblad

Herziening :19/03/2019

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming

1.1 PRODUCTIDENTIFICATIE

PRODUCT NAAM: Acrylverf – 12 Kleuren

GEBRUIK VAN HET PRODUCT: Verf voor kunstenaars en amateurs

KLEUR : Titanium Wit, Citroen Geel, Okergeel, Licht Rood, Donker Rood, Licht Groen, Groen, Donker Blauw, Violet, Bruin, Kastanjebruin, Zwart

DETAILS VAN DE VERSTREKER VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD:

NAAM: Tianchang Jiafeng Painting Material Co., Ltd

ADRES: Shizhuang Village, Zhengji Town, Tianchang City, Anhui Province, China

TEL: +86-550-7964322

FAX: +86-550-7964422

CONTACT PERSOON: Chen Feng

EMAIL ADRES: Chen-feng@jabp.com

1.2 TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN

TEL: +86-550-7964322

2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of de mengsels

Het product is niet geclassificeerd volgens verordening (EC) No 1272/2008

2.2. Etiketteringselementen

De producten hoeven niet te worden geëtiketteerd vanwege de berekeningsprocedure van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen van de EU" in de meest recente geldige versie

2.3..Andere gevaren: Geen

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

COMPOSITION	PERCENTAGE	CAS NO	EC NO.	R SENTENCES	SYMBOL
Titanium Wit					
Water	52.48%	7732-18-5	231-791-2		
2-amino-2-methylpropanol	0.30%	124-68-5	204-709-8		
Cellulose, ethyl 2-hydroxyethyl ether	0.40%	9004-58-4	618-385-4		
2-fenoxyethanol	0.50%	122-99-6	200-143-0		
Butylacrylaat-methylmethacrylaat copolymeer	20.00%	25852-37-3	630-433-6		
2-Propenoiczuur, 2-methyl-, polymeer met ethyl 2-propenoaat	1.02%	25212-88-8	607-646-8		
Calciumcarbonaat	8.00%	471-34-1	207-439-9		
Titanium dioxide (P.W.6)	17.30%	13463-67-7	236-675-5		
Citroen Geel					
Water	51.03%	7732-18-5	231-791-2		
2-amino-2-methylpropanol	0.30%	124-68-5	204-709-8		
Cellulose, ethyl 2-hydroxyethyl ether	0.40%	9004-58-4	618-385-4		
2-fenoxyethanol	0.50%	122-99-6	200-143-0		

Veiligheidsinformatieblad

Herziening :19/03/2019

Butylacrylaat-methylmethacrylaat copolymeer	20.00%	25852-37-3	630-433-6		
2-Propenoiczuur,2-methyl-, polymeer met ethyl 2-propenoaat	1.08%	25212-88-8	607-646-8		
Calciumcarbonaat	20.00%	471-34-1	207-439-9		
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide (P.Y.74)	6.69%	6358-31-2	228-768-4		
Okergeel					
Water	47.66%	7732-18-5	231-791-2		
2-amino-2-methylpropanol	0.30%	124-68-5	204-709-8		
Cellulose, ethyl 2-hydroxyethyl ether	0.40%	9004-58-4	618-385-4		
2-phenoxyethanol	0.50%	122-99-6	200-143-0		
Butylacrylaat-methylmethacrylaat copolymeer	20.00%	25852-37-3	630-433-6		
2-Propenoiczuur,2-methyl-, polymeer met ethyl 2-propenoaat	1.14%	25212-88-8	607-646-8		
Calciumcarbonaat	20.00%	471-34-1	207-439-9		
Iron hydroxide oxide yellow (P.Y.42)	10.00%	51274-00-1	257-098-5		
Licht Rood					
Water	51.40%	7732-18-5	231-791-2		
2-amino-2-methylpropanol	0.30%	124-68-5	204-709-8		
Cellulose, ethyl 2-hydroxyethyl ether	0.40%	9004-58-4	618-385-4		
2-phenoxyethanol	0.50%	122-99-6	200-143-0		
Butylacrylaat-methylmethacrylaat copolymer	20.00%	25852-37-3	630-433-6		
2-Propenoiczuur,2-methyl-, polymeer met ethyl 2-propenoaat	1.10%	25212-88-8	607-646-8		
Calcium carbonate	20.00%	471-34-1	207-439-9		
4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy-N-fenylnafthalene-2-carboxamide(P.R. 2)	1.30%	6041-94-7	227-930-1		
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide (P.Y.74)	4.00%	6358-31-2	228-768-4		
Donker Rood					
Water	55.02%	7732-18-5	231-791-2		
2-amino-2-methylpropanol	0.30%	124-68-5	204-709-8		
Cellulose, ethyl 2-hydroxyethyl ether	0.40%	9004-58-4	618-385-4		

Veiligheidsinformatieblad

Herziening :19/03/2019

2-phenoxyethanol	0.50%	122-99-6	200-143-0		
Butylacrylaat-methylmethacrylaat copolymeer	20.00%	25852-37-3	630-433-6		
2-Propenoiczuur,2-methyl-, polymeer met ethyl 2-propenoaat	1.15%	25212-88-8	607-646-8		
Calciumcarbonaat	20.00%	471-34-1	207-439-9		
4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy- N-phenylnaphthalene-2-carboxamide(P.R.2)	2.09%	6041-94-7	227-930-1		
Calcium 3-hydroxy-4-[(1-sulphonato-2-naphthyl) azo]-2-naphthoate(P.R.63:1)	0.54%	6417-83-0	229-142-3		
Licht Groen					
Water	52.40%	7732-18-5	231-791-2		
2-amino-2-methylpropanol	0.30%	124-68-5	204-709-8		
Cellulose, ethyl 2-hydroxyethyl ether	0.40%	9004-58-4	618-385-4		
2-phenoxyethanol	0.50%	122-99-6	200-143-0		
Butylacrylaat-methylmethacrylaat copolymeer	20.00%	25852-37-3	630-433-6		
2-Propenoiczuur,2-methyl-, polymeer met ethyl 2-propenoaat	1.00%	25212-88-8	607-646-8		
Calciumcarbonaat	20.00%	471-34-1	207-439-9		
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2- methoxyphenyl)-3-oxobutyramide (P.Y.74)	5.00%	6358-31-2	228-768-4		
Polychloro copper phthalocyanine(P.G.7)	0.40%	1328-53-6	215-524-7		
Groen					
Water	51.60%	7732-18-5	231-791-2		
2-amino-2-methylpropanol	0.30%	124-68-5	204-709-8		
Cellulose, ethyl 2-hydroxyethyl ether	0.40%	9004-58-4	618-385-4		
2-fenoxyethanol	0.50%	122-99-6	200-143-0		
Butylacrylaat-methylmethacrylaat copolymeer	20.00%	25852-37-3	630-433-6		
2-Propenoiczuur,2-methyl-, polymeer met ethyl 2-propenoaat	1.20%	25212-88-8	607-646-8		
Calciumcarbonaat	20.00%	471-34-1	207-439-9		
Polychloor copper ftthalocyanine(P.G.7)	3.50%	1328-53-6	215-524-7		

Veiligheidsinformatieblad

Herziening :19/03/2019

Titanium dioxide (P.W.6)	2.50%	13463-67-7	236-675-5		
Donker Blauw					
Water	52.67%	7732-18-5	231-791-2		
2-amino-2-methylpropanol	0.30%	124-68-5	204-709-8		
Cellulose, ethyl 2-hydroxyethyl ether	0.40%	9004-58-4	618-385-4		
2-fenoxyethanol	0.50%	122-99-6	200-143-0		
Butylacrylaat-methylmethacrylaat copolymeer	20.00%	25852-37-3	630-433-6		
2-Propenoiczuur,2-methyl-, polymeer met ethyl 2-propenoaat	1.20%	25212-88-8	607-646-8		
Calciumcarbonaat	20.00%	471-34-1	207-439-9		
29H,31H-ftalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 koper (P.B.15)	4.93%	147-14-8	205-685-1		
Violet					
Water	54.63%	7732-18-5	231-791-2		
2-amino-2-methylpropanol	0.30%	124-68-5	204-709-8		
Cellulose, ethyl 2-hydroxyethyl ether	0.40%	9004-58-4	618-385-4		
2-fenoxyethanol	0.50%	122-99-6	200-143-0		
Butylacrylaat-methylmethacrylaat copolymeer	20.00%	25852-37-3	630-433-6		
2-Propenoiczuur,2-methyl-, polymeer met ethyl 2-propenoaat	1.03%	25212-88-8	607-646-8		
Calciumcarbonaat	20.00%	471-34-1	207-439-9		
Titanium dioxide (P.W.6)	2.72%	13463-67-7	236-675-5		
8,18-dichloor-5,15-diethyl-5,15-dihydro diindolo[3,2-b:3',2'-m]triphenodioxazine (P.V.23)	0.42%	215247-95-3	606-790-9		
Bruin					
Water	52.30%	7732-18-5	231-791-2		
2-amino-2-methylpropanol	0.30%	124-68-5	204-709-8		
Cellulose, ethyl 2-hydroxyethyl ether	0.40%	9004-58-4	618-385-4		
2-fenoxyethanol	0.50%	122-99-6	200-143-0		
Butylacrylaat-methylmethacrylaat copolymeer	20.00%	25852-37-3	630-433-6		
2-Propenoiczuur,2-methyl-, polymeer met ethyl 2-propenoaat	1.32%	25212-88-8	607-646-8		
Calciumcarbonaat	20.00%	471-34-1	207-439-9		
Ijzer hydroxide oxide geel (P.Y.42)	2.34%	51274-00-1	257-098-5		
Ijzer hydroxide oxide rood (P.R.101)	2.84%	1309-37-1	215-168-2		

Veiligheidsinformatieblad

Herziening :19/03/2019

Kastanjebruin					
Water	50.63%	7732-18-5	231-791-2		
2-amino-2-methylpropanol	0.30%	124-68-5	204-709-8		
Cellulose, ethyl 2-hydroxyethyl ether	0.40%	9004-58-4	618-385-4		
2-fenoxyethanol	0.50%	122-99-6	200-143-0		
Butylacrylaat-methylmethacrylaat copolymeer	20.00%	25852-37-3	630-433-6		
2-Propenoiczuur,2-methyl-, polymeer met ethyl 2-propenoaat	1.3%	25212-88-8	607-646-8		
Calciumcarbonaat	20.00%	471-34-1	207-439-9		
Ijzer hydroxide oxide geel (P.Y.42)	5.20%	51274-00-1	257-098-5		
Ijzer hydroxide oxide rood (P.R.101)	1.57%	1309-37-1	215-168-2		
Carbon zwart (P.BK.7)	0.10%	1333-86-4	215-609-9		
Zwart					
Water	51.28%	7732-18-5	231-791-2		
2-amino-2-methylpropanol	0.30%	124-68-5	204-709-8		
Cellulose, ethyl 2-hydroxyethyl ether	0.40%	9004-58-4	618-385-4		
2-fenoxyethanol	0.50%	122-99-6	200-143-0		
Butylacrylaat-methylmethacrylaat copolymeer	20.00%	25852-37-3	630-433-6		
2-Propenoiczuur,2-methyl-, polymeer met ethyl 2-propenoaat	0.80%	25212-88-8	607-646-8		
Calciumcarbonaat	20.00%	471-34-1	207-439-9		
Carbon zwart (P.BK.7)	6.72%	1333-86-4	215-609-9		

4. Eerstehulpmaatregelen

Na huidcontact: Bij huid- of haarcontact, spoel dan huid en haar met stromend water (en zeep indien beschikbaar). Zoek medische hulp in geval van irritatie.

Na oogcontact: Als dit product in contact komt met de ogen: spoel het dan onmiddellijk uit met water. Als irritatie blijft bestaan, zoek dan medische hulp. Verwijderen van contactlenzen na een oogletsel mag alleen worden uitgevoerd door bekwaam personeel.

Veiligheidsinformatieblad

Herziening :19/03/2019

- Na inslikken:** Geef onmiddellijk een glas water. Eerste hulp is over het algemeen niet vereist. Neem bij twijfel contact op met een antigifcentrum of een arts.
- Na het inademen:** Als dampen, spuitnevel of verbrandingsgassen worden ingeademd, verwijder je dan van verontreinigd gebied. Andere maatregelen zijn meestal niet nodig.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen:

Er is geen beperking voor het type blusser dat mag worden gebruikt. Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de omgeving.

Verbrandingsproducten en resulterende gassen

Koolstofmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO₂) en andere pyrolyseproducten die typisch zijn voor het verbranden van organisch materiaal

Speciale beschermingsmiddelen/maatregelen

Vermijd verontreiniging met oxiderende middelen, bijv. Nitraten, oxiderende zuren, chloorbleekmiddelen, zwembad chloor, omdat ontsteking kan optreden.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Persoonlijke bescherming

Afval regelmatig opruimen. Vermijd het inademen van stof en contact met huid en ogen. Draag beschermende kleding, handschoenen, veiligheidsbril en stofmasker. Gebruik droge reinigingsprocedures en vermijd het genereren van stof.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet van toepassing

Reinigingsmethoden

Niet van toepassing

7. Hantering en opslag

Voorzorgmaatregelen voor het veilig hanteren

Bewaren op een koele, droge plaats in goed gesloten houders. Houd ontstekingsbronnen uit de buurt - niet roken.

Voorzorgmaatregelen bij opslag

Bewaar op een koele plaats. Bewaren niet in de buurt van ontvlambare stoffen.

8. Blootstelling / persoonlijke bescherming

Bescherming van de ademhalingswegen

Niet verplicht.

Bescherming voor de handen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen de producten / de stof / de bereiding. Vanwege een ontbrekende test kan geen aanbeveling voor het handschoenmateriaal worden gegeven voor het product / de bereiding / het chemische mengsel. Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de gebruiksduur, de

Veiligheidsinformatieblad

Herziening :19/03/2019

snelheid van diffusie en de afbraak

Oogbescherming

Niet verplicht

Huidbescherming

Over het algemeen irriteert het product de huid niet. Als huid- of haarcontact optreedt, spoel dan huid en haar met stromend water (en zeep indien beschikbaar)

9. Fysische en chemische eigenschappen

Voorkomen	Pasta	Zelfontsteking	Produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
Kleur	<i>Zie bijlage</i>	Explosive eigenschappen	Product is niet ontploffingsgevaarlijk
Geur	Geen	Oxiderende eigenschappen	Niet beschikbaar
pH waarde	8.0-9.0	Dampspanning	Niet beschikbaar
Kookpunt/kookpuntbereik	Niet beschikbaar	Relatieve dichtheid	1.10-1.30 g/cm ³
Smelpunt/smeltbereik	Niet beschikbaar	Oplosbaarheid in/met water	Niet(na opdrogen)
Vlampunt	Niet beschikbaar	Verdelingscoëfficiënt	Niet beschikbaar
Ontvlambaarheid	Niet van toepassing	Overige	Geen

10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden	Geen ontleding indien gebruikt volgens specificaties.
Te vermijden materiaal	Geen
Gevaarlijke reacties	Geen gevaarlijke reacties bekend

11. Toxicologische informatie

Inademing	Geen gegevens beschikbaar
Inslikken	Geen gegevens beschikbaar
Huidcontact	Irritatie mogelijk
Oogcontact	Irritatie mogelijk
Carcinogeniteit	Geen gegevens beschikbaar
Andere	Geen

12. Ecologische informatie

Biologische afbreekbaarheid	Geen gegevens beschikbaar
Bioaccumulatie	Geen gegevens beschikbaar
Aquatische toxiciteit	Geen gegevens beschikbaar
Andere	Geen

Veiligheidsinformatieblad

Herziening :19/03/2019

13. Instructies voor verwijdering

Gevaar bij verwijdering Geen

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

UN nummer	Geen
Transportgevarenklasse	Geen
Verpakkingsgroep	Geen
Lucht transport	Niet gereguleerd
Zee transport	Niet gereguleerd
Binnenlands transport	Niet gereguleerd

15. Regelgeving

15.1: Chemischeveiligheidsbeoordeling Geen

16. Overige informatie

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad werd verkregen uit bronnen waarvan wij denken dat deze betrouwbaar zijn. De informatie wordt echter verstrekt zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid ervan. De omstandigheden of methoden voor het hanteren, opslaan, gebruiken of verwijderen van het product vallen buiten onze controle en kunnen buiten onze kennis liggen. Om deze en andere redenen aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid en wijzen wij uitdrukkelijk aansprakelijkheid af voor verlies, schade of uitdrukkingen die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met de behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het product. Dit MSDS is opgesteld en zal alleen voor dit product worden gebruikt. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is deze MSDS-informatie mogelijk niet van toepassing.

.***** EINDE document