

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## DECLARATION OF PERFORMANCE

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011  
*Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011*

**n.0 400-060-21**

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

*Unique identification code of the product type:*

- 1 TROMVIK6, STAVANGER6, apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno  
*TROMVIK6, STAVANGER6, residential space heating appliance without water fired by wood pellets*  
**EN 14785:2006**

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

- 2 *Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11( 4):*  
TROMVIK6, STAVANGER6

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

- 3 *Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*  
Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno  
*Residential space heating appliance without water fired by wood pellets*

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

- 4 *Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11( 5):*

Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'Articolo 12, paragrafo 2:

- 5 *Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):*  
-

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

- 6 *System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:*  
Sistema 3 e 4 / *System 3 and 4*

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

*In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:*  
L' organismo notificato TÜV Rheinland Energy GmbH (NB 2456)

- 7 ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova 2004858/C-652  
*The notified laboratory TÜV Rheinland Energy GmbH (NB 2456) performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report 2004858/C-652*

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## DECLARATION OF PERFORMANCE

### Prestazione dichiarata / Declared performance

8

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifica tecnica armonizzata:<br><i>Harmonized technical specification:</i>                                               | EN 14785:2006                                                                                                                                                                                                               |
| Caratteristiche Essenziali<br><i>Essential characteristics</i>                                                             | <b>Prestazione / Performance</b>                                                                                                                                                                                            |
| Sicurezza antincendio / Fire safety                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| Reazione al fuoco / <i>Reaction to fire</i>                                                                                | A1                                                                                                                                                                                                                          |
| Distanza da materiali combustibili<br><i>Distance to combustible materials</i>                                             | Minime distanze / <i>Minimum distances</i> (mm):<br>posteriore / <i>rear</i> = [100]<br>lati / <i>sides</i> = [300]<br>frontale / <i>front</i> = [800]<br>soffitto / <i>ceiling</i> = [-]<br>pavimento / <i>floor</i> = [-] |
| Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti<br><i>Risk of burning fuel falling out</i>                                   | Passa / <i>Pass</i>                                                                                                                                                                                                         |
| Emissione di prodotti della combustione<br><i>Emission of combustion products</i>                                          | CO [0,020] % Alla potenza termica nominale / <i>Nominal heat output</i><br>CO [0,023] % Alla potenza termica ridotta / <i>Reduced heat output</i>                                                                           |
| Temperatura superficiale / <i>Surface temperature</i>                                                                      | Passa / <i>Pass</i>                                                                                                                                                                                                         |
| Sicurezza elettrica / <i>Electrical safety</i>                                                                             | Passa / <i>Pass</i>                                                                                                                                                                                                         |
| Pulizia / <i>Cleanability</i>                                                                                              | Passa / <i>Pass</i>                                                                                                                                                                                                         |
| Pressione massima di esercizio<br><i>Maximum operating pressure</i>                                                        | [ - ] bar                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura fumi a potenza termica nominale<br><i>Flue gas temperature at nominal heat output</i>                          | T [170,00] °C                                                                                                                                                                                                               |
| Resistenza meccanica (per sopportare un camino/una canna fumaria)<br><i>Mechanical resistance(to carry a chimney/flue)</i> | NPD {Nessuna Prestazione Determinata}                                                                                                                                                                                       |
| Potenza termica nominale / <i>Nominal heat output</i>                                                                      | [ 6,20 ] kW                                                                                                                                                                                                                 |
| Potenza termica resa in ambiente / <i>Room heating output</i>                                                              | [ 6,20 ] kW                                                                                                                                                                                                                 |
| Potenza termica ceduta all'acqua / <i>Water heating output</i>                                                             | [ - ] kW                                                                                                                                                                                                                    |
| Rendimento<br><i>Efficiency</i>                                                                                            | $\eta$ [ 88,54 ] % Alla potenza termica nominale / <i>Nominal heat output</i><br>$\eta$ [ 89,78 ] % Alla potenza termica ridotta / <i>Reduced heat output</i>                                                               |

9

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4  
*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4*

Firmato a nome e per conto del fabbricante da  
*Signed for and on behalf of the manufacturer*

(nome e funzione)  
*(name and title)*

Luogo  
*Place*

Data 21/05/2021  
*Date*

Firma  
*Signature*

# PRESTATIEVERKLARING Déclaration de performance

Prestatieverklaring overeenkomstig Verordening (EG) 305/2011  
Déclaration de performance selon le règlement (CE) 305/2011)  
n. 0400-060-21

Unieke identificatiecode van het producttype:  
*Code d'identification unique du produit type:*

- 1 **TROMVIK6, STAVANGER6**, verwarmingstoestel voor woonruimten, zonder water, aangedreven door houtpellets:  
**TROMVIK6, STAVANGER6**, appareil de chauffage des locaux résidentiels, sans eau, alimentés par des granulés de bois  
EN 14785:2006

Type-, partij-, of serienummer of enig ander aspect aan de hand waarvan het bouwproduct overeenkomstig artikel 11, lid 4, kan worden vastgesteld:

- 2 *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, comme l'exige l'article 11 (4) :*

Beoogd gebruik of gebruik van het bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:

- 3 *Utilisation ou utilisations prévues du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:*  
Verwarmingstoestel voor woonruimten, zonder water, aangedreven door houtpellets  
*Appareil de chauffage des locaux résidentiels, sans eau, alimentés par des granulés de bois*

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant (Art 11-5):

- 4 *Nom, nom commercial enregistré ou marque déposée et adresse du fabricant conformément à l'article 11, paragraphe 5:*

Naam en adres van de gemachtigde (Art.12-2):

- 5 *Si nécessaire, nom et adresse du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:*

Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct (Bijlage 5):

- 6 *Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance de la performance du produit de construction à l'annexe V:*  
Systeem 3 en 4  
Système 3 et 4

Erkend laboratorium / Nummer van het keuringsrapport:

- 7 TÜV Rheinland Energy GmbH (NB 2456), **2004858/C-652**  
*L'organisme notifié TÜV Rheinland Energy GmbH (NB 2456) a déterminé le produit type sur la base d'essais de type système 3 et a libéré le rapport d'essai **2004858/C-652***

# PRESTATIEVERKLARING DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Aangegeven prestaties / Performance déclarée

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geharmoniseerde technische specificatie<br><i>Spécification technique harmonisée</i>                                  | EN 14785:2006                                                                                                                                                                                                                       |
| Essentiële kenmerken<br><i>Caractéristiques essentielles</i>                                                          | Prestatie/ <b>Performance</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Brandveiligheid / sécurité incendie                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Weerstand tegen brand / <i>Réaction au feu</i>                                                                        | A1                                                                                                                                                                                                                                  |
| Afstand tot brandbaar materiaal<br><i>Distance des matériaux combustibles</i>                                         | Minimumafstand / <i>distances minimales</i> (mm)<br>Achterzijde / <i>arrière</i> =[100]<br>Zijkant / <i>cotés</i> =[300]<br>Voorzijde / <i>avant</i> =[800]<br>Plafond / <i>plafond</i> =[ -]<br>Onderzijde / <i>plancher</i> =[ -] |
| Gevaar voor brandstoflekken<br><i>Risque de fuite de charbons ardents</i>                                             | Conform<br><i>Réussite</i>                                                                                                                                                                                                          |
| Uitstoot verbrandingsproducten<br><i>Emission de produits de combustion</i>                                           | Op nominaal vermogen/ <i>Puissance thermique nominale</i> CO 0,020%<br>Op beperkt vermogen / <i>puissance Thermique réduite</i> CO 0,023%                                                                                           |
| 8 Oppervlaktetemperatuur / <i>Température de surface</i>                                                              | Conform / <i>Réussite</i>                                                                                                                                                                                                           |
| Elektrische veiligheid / <i>Sécurité électrique</i>                                                                   | Conform / <i>Réussite</i>                                                                                                                                                                                                           |
| Toegankelijkheid en reiniging / <i>Nettoyabilité</i>                                                                  | Conform / <i>Réussite</i>                                                                                                                                                                                                           |
| Maximum bedrijfsdruk<br><i>Pression maximale de service</i>                                                           | [ - ] bar                                                                                                                                                                                                                           |
| Rookgastemperatuur bij nominal warmtevermogen<br><i>Température fumées à puissance thermique nominale</i>             | T [170]°C                                                                                                                                                                                                                           |
| Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)<br><i>Résistance mécanique (pour supporter un chemin /cheminée)</i> | NPD (Geen Bepaalde Prestaties)                                                                                                                                                                                                      |
| Nominaal vermogen / <i>la puissance thermique nominale</i>                                                            | [6,20]KW                                                                                                                                                                                                                            |
| Thermisch vermogen in de ruimte / <i>puissance thermique dans l'environnement</i>                                     | [6,20]KW                                                                                                                                                                                                                            |
| Thermisch vermogen afgegeven aan het water / <i>puissance thermique transférée à l'eau</i>                            | [ - ]KW                                                                                                                                                                                                                             |
| Rendement<br><br><i>Rendement</i>                                                                                     | $\eta$ [88.54]% PTH nominaal vermogen / <i>A la puissance thermique nominale</i><br>$\eta$ [89.78]% PTH beperkt vermogen / <i>A la puissance thermique réduite</i>                                                                  |

De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

9 La performance du produit visé aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8. On fait cette déclaration de performance sous la seule responsabilité du fabricant visé au point 4.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: \_\_\_\_\_  
Signé pour et au nom du fabricant (nom et position)

Plaats  
Lieu

\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_ 10/01/2023 \_\_\_\_  
Date

handtekening  
Signature