



Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

17670, 17945 Weber Lighter Cubes

Datum van herziening: 29.03.2021

Productcode: 10826-0025

Pagina 1 van 9

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

17670, 17945 Weber Lighter Cubes

Andere handelsnaam

UFI: J2XJ-M120-D006-A5C2

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel

Ontstekingshulp

Vaste stof gedrenkt in paraffine.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma: Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH
Weg: Franklinstraße 28/29
Plaats: D-10587 Berlin
Telefoon: +049 (0)30-700149-695
E-mail: service-de@weber.com
Contactpersoon: Produkt Support
Internet: www.weber.com
Bereik: Verantwoordelijk voor het veiligheidsdatablad: sds@gbk-ingelheim.de

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

INTERNATIONAL: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH, Ingelheim)
NATIONAL: Antigifcentrum: +32 70 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevaren categorieën:

Ontvlambare vaste stof: Ontvl. vs. 2

Gevarenaanduidingen:

Ontvlambare vaste stof.

2.2. Etiketteringselementen

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:



Gevarenaanduidingen

H228 Ontvlambare vaste stof.

Voorzorgsmaatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.





Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

17670, 17945 Weber Lighter Cubes

Datum van herziening: 29.03.2021

Productcode: 10826-0025

Pagina 2 van 9

Verdere aanwijzingen

Het product wordt geëtiketteerd volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (GHS).

2.3. Andere gevaren

Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), dit product is niet PBT / zPzB - stof.

De ontstekingshulp moet voor het aanbrengen van het te grillen product volledig zijn opgebrand.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische omschrijving

Vaste stof gedrenkt in paraffine.

Gevaarlijke bestanddelen

CAS-Nr.	Stofnaam			Hoeveelheid
	EG-Nr.	Index-Nr.	REACH-Nr.	
	GHS-Classificatie			
	Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, < 2% aromaten			70 - 80 %
	926-141-6		01-2119456620-43	
	Asp. Tox. 1; H304 EUH066			

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Bijkomend advies

Het product bevat geen SVHC-stoffen volgens artikel 57 van de REACH-verordening.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies

Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen.

Bij inademing

In de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van rook bij oververhitting of verbranding.

Bij aanraking met de huid

Met zeep en overvloedig water afwassen. Bij aanhoudende huidirritatie arts bezoeken.

Bij aanraking met de ogen

Onmiddellijk met overvloedig water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Indien de oogirritatie blijft, een specialist raadplegen.

Bij inslikken

Mond uitspoelen en rijkelijk water nadrinken. Geen braken veroorzaken. Meteen arts erbij halen. Het besluit of braakneiging veroorzaken of neen moet de dokter nemen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Contact met de ogen kan irritaties veroorzaken. Inademen van dampen in hoge concentraties kan irritatie van de ademhalingsorganen veroorzaken. Inslikken kan irritatie van het maagdarmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Naar gelang de symptomen behandelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen





Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

17670, 17945 Weber Lighter Cubes

Datum van herziening: 29.03.2021

Productcode: 10826-0025

Pagina 3 van 9

Geschikte blusmiddelen

Schuim, poeder, kooldioxide (CO₂), verneveld water.

Ongeschikte blusmiddelen

Volle waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij verbranding kan ontstaan:

Koolmonoxide, kooldioxide, zwaveloxide, NO_x.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Omgevingslucht onafhankelijk adembeschermingsapparatuur gebruiken.

Kompleet beschermingspak dragen.

Bijkomend advies

Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen.

Brandresten en gecontamineerd bluswater moeten overeenkomstig met de plaatselijke overheidsvoorschriften verwerkt worden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene informatie

Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden.

Ontstekingsbronnen verwijderd houden. Voor voldoende beluchting zorgen.

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden.

Voor de hulpdiensten

Persoonlijke beschermkleding gebruiken.

Personen in veiligheid brengen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in het riool/oppervlaktewater/grondwater laten lopen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Overige informatie

Mechanisch opnemen en in een geschikte container verzamelen voor verwijdering.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie voor afvalverwerking zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilig hanteren

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Geen bijzondere gebruiksaanwijzingen noodzakelijk.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.

Bijkomend advies

Uitsluitend in de open lucht of in open haarden gebruiken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en vaten

De verpakking droog en goed gesloten houden om vochtabsorptie en verontreiniging te vermijden.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of apparaten

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Tegen directe zonbestraling beschermen.





Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

17670, 17945 Weber Lighter Cubes

Datum van herziening: 29.03.2021

Productcode: 10826-0025

Pagina 4 van 9

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

De opslagtemperatuur mag niet hoger zijn dan 40 °C.

7.3. Specifiek eindgebruik

Ontstekingshulp

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bijkomend advies voor grenswaarden

Tot nu toe werden er geen nationale grenswaarden vastgelegd.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

De handen na contact met het product goed wassen.

Hygiënische maatregelen

Geen speciale beschermende uitrusting noodzakelijk.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Geen bijzondere maatregelen nodig.

In gevoeligheid bescherming van de ogen wordt aanbevolen.

Bescherming van de handen

Geen bijzondere maatregelen nodig.

Bescherming van de huid

Geen bijzondere maatregelen nodig.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Geen persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen vereist bij normaal gebruik.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:	Vaste stof
Kleur:	Wit
Geur:	Karakteristiek

Methode

pH: n. v. t.

Toestandsveranderingen

Smeltpunt: Niet bepaald

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: Niet bepaald

Vlampunt: 81 °C DIN EN ISO 3679

Zelfonderhoudende brandbaarheid: Zelfonderhoudende verbranding

Ontvlambaarheid UN N.1

vast/vloeibaar: Positiv

Ontploffingseigenschappen

Het product is niet explosief.

Onderste ontploffingsgrens: Niet bepaald

Bovenste ontploffingsgrens: Niet bepaald

Zelfontbrandingstemperatuur: Niet bepaald





Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

17670, 17945 Weber Lighter Cubes

Datum van herziening: 29.03.2021

Productcode: 10826-0025

Pagina 5 van 9

Zelfontbrandingstemperatuur

vast:

Niet bepaald

Ontledingstemperatuur:

Niet bepaald

Oxiderende eigenschappen

Niet oxiderend.

Dampspanning:

Niet bepaald

Dichtheid:

Niet bepaald

Wateroplosbaarheid:

Onoplosbaar

(bij 20 °C)

Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen

Niet bepaald

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:

Niet bepaald

Viscositeit / dynamisch:

n. v. t.

Viscositeit / kinematisch:

n. v. t.

Oplosmiddel-gehalte:

70 - 80 %

9.2. Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen ongewone reactiviteit bekend.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen bij normale bewerking.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Tegen directe zonbestraling beschermen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen gegevens beschikbaar

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

Bij verbranding kan ontstaan: Koolmonoxide, kooldioxide, zwaveloxide, NOx.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Bij normaal gebruik zijn er geen nadelen voor de gezondheid bekend of te verwachten.

Irritatie en corrosiviteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Contact met de ogen kan irritaties veroorzaken.

Inademen van dampen in hoge concentraties kan irritatie van de ademhalingsorganen veroorzaken.

Inslikken kan irritatie van het maagdarmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

Overgevoeligheidseffecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.





Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

17670, 17945 Weber Lighter Cubes

Datum van herziening: 29.03.2021

Productcode: 10826-0025

Pagina 6 van 9

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Geen gegevens beschikbaar

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

12.7. Andere schadelijke effecten

Licht waterverontreinigend.

Bijkomend advies

Niet naar oppervlaktewater of sanitaire riolering laten afvloeien.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering

Afvalverwerking overeenkomstig de overheidsvoorschriften.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

160305 NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL; afgekeurde charges en ongebruikte producten; organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat; gevaarlijk afval

Afvalnummer - Besmette verpakking

150101 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); papieren en kartonnen verpakking

Verwijdering van de besmette verpakking

Niet te reinigen verpakkingen zijn zoals de stof zelf te verwijderen. Gecontamineerde verpakkingen moeten optimaal worden leeggemaakt, ze kunnen daarna worden ingeleverd voor recycling.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)





Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

17670, 17945 Weber Lighter Cubes

Datum van herziening: 29.03.2021

Productcode: 10826-0025

Pagina 7 van 9

14.1. VN-nummer: UN 2623
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Vuuraanmakers, vast
14.3. Transportgevaarenklasse(n): 4.1
14.4. Verpakkingsgroep: III
Etiketten: 4.1



Classificatiecode: F1
Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 kg
Toegelaten hoeveelheid: E1
Transportcategorie: 4
Code tunnelbeperking: E

Binnenscheepvaart (ADN)

14.1. VN-nummer: UN 2623
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Vuuraanmakers, vast
14.3. Transportgevaarenklasse(n): 4.1
14.4. Verpakkingsgroep: III
Etiketten: 4.1



Classificatiecode: F1
Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 kg
Toegelaten hoeveelheid: E1

Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer: UN 2623
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Firelighters, solid
14.3. Transportgevaarenklasse(n): 4.1
14.4. Verpakkingsgroep: III
Etiketten: 4.1



Bijzondere Bepalingen: -
Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 kg
Toegelaten hoeveelheid: E1
EmS: F-A, S-I

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. VN-nummer: UN 2623





Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

17670, 17945 Weber Lighter Cubes

Datum van herziening: 29.03.2021

Productcode: 10826-0025

Pagina 8 van 9

14.2. Juiste ladingnaam

FIRELIGHTERS, SOLID

overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevaar(n)klasse(n):

4.1

14.4. Verpakkingsgroep:

III

Etiketten:

4.1



Bijzondere Bepalingen:

A803

Beperkte hoeveelheid (LQ)

10 kg

Passenger:

Passenger LQ:

Y443

Toegelaten hoeveelheid:

E1

IATA-Packing instruction - Passenger:

446

IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger:

25 kg

IATA-Packing instruction - Cargo:

449

IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:

100 kg

14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU:

Nee

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen bijzondere maatregelen nodig.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Transport mag alleen worden uitgevoerd in geschikt en toegelaten verpakking.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

2004/42/EG (VOC):

75 - 79%

Oplysningsnr. til direktiv 2012/18/EU
(SEVESO III):

Valt niet onder 2012/18/EU (SEVESO III)

Informatie over nationale regelgeving

Beperking bij tewerkstelling:

Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen. Werkrestricties conform de Zwangerschapsrichtlijn (92/85/EEG) voor aanstaande of zogende moeders in acht nemen.

Waterbedreigingsklasse (D):

1 - zwak waterbedreigend

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 1,3,6,9,10,11,12,15,16.

Afkortingen en acroniemen

EG-richtlijnen: akten van de Europese Unie, deel van het secundaire Unierecht

CAS-nr.: internationale referentie voor chemische stoffen (CAS = Chemical Abstracts Service)

EN 374: Norm voor veiligheidshandschoenen (beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen)





Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

17670, 17945 Weber Lighter Cubes

Datum van herziening: 29.03.2021

Productcode: 10826-0025

Pagina 9 van 9

EN 166: Europese veiligheidsnorm voor oog- en gezichtsbescherming (specificaties)
STOT: specifieke doelorgaantoxiciteit
AVV: Duitse verordening inzake de Europese afvalstoffenlijst (Abfallverzeichnis-Verordnung)
VOC: vluchtige organische stoffen
GHS: Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
ADR: Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road
RID: reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
IMDG-Code: International Maritime Code for Dangerous Goods
ADN: binnenvaart in Europa
ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
MARPOL 73/78: Internationale conventie ter voorkoming van verontreiniging van zeewater door schepen
IBC-code: internationaal veiligheidsvoorschrift voor het vervoer van gevaarlijke chemicaliën en gezondheidsschadelijke vloeistoffen in bulk in de scheepvaart
n.v.t. - niet van toepassing

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H228	Ontvlambare vaste stof.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Andere gegevens

De aanwijzingen van post 4 tot 8, eveneens 10 tot 12, hebben geen betrekking op het gebruik en regelmatige toepassing van het product (zie gebruiksinformatie en productinformatie), maar op het vrijkomen van grote hoeveelheden, zoals bij ongevallen en onregelmatigheden.
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en beschrijven uitsluitend de gestelde veiligheidseisen van het produkt/de produkten.
De leverspecificatie treft u in de desbetreffende produktinformatie met technische gegevens aan.
Zij zijn geen garantie voor de eigenschappen van het produkt/de produkten als bedoeld in de wettelijke vrijwaringsvoorschriften.
(n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)

