

Prestatieverklaring nr. CEASG02A

1. Unieke identificatiecode van het product

Rolluik Renovatie, beschikbaar in:

VRSM_RENO : Op maat gemaakt rolluik Renovatie

Bedraad

Zonne-energie

Radio

Directe bediening

Band

VRSTD_RENO : Standaard rolluik Renovatie

Bedraad

Zonne-energie

Radio

Directe bediening

Band

2. Identificatiegegevens van het bouwproduct

Rolluik te plaatsen tussen dagkanten of op de gevel

3. Beoogd gebruik

Buitengebruik

4. Fabrikant

Avosdim

456 avenue Franklin Delano Roosevelt

62400, Béthune, Frankrijk

5. Gemachtigde

Niet van toepassing

6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Systeem 4

7. Identificatie van de aangemelde instantie

Niet van toepassing

8. In geval van producten die onder een Europese technische beoordeling vallen

Niet van toepassing

9. Gedeclareerde prestaties :

Weerstandsklassen tegen windbelasting :

Rolluik Renovatie		Klasse					
Lamellen 42 mm in geëxtrudeerd aluminium met isolatieschuim		1	2	3	4	5	6
Hoogte 2805 mm	Breedte 1500 mm	Klasse 6					
	Breedte 2400 mm	Klasse 4					
	Breedte 3070 mm	Klasse 4					

Thermische weerstand :

Aluminium pantser, lamel 42 mm met isolerend polyurethaanschuim, $\Delta R = 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$

Thermische weerstand :

Pantser in lichte kleuren (Wit, Beige, Lichtgrijs) : $G_{tot} = 0,05$

Pantser in donkere kleuren (Bruin, Antraciet, Zwart, Gouden Eik) : $G_{tot} = 0,10$

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 geïdentificeerde product zijn conform de in punt 9 vermelde gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt opgesteld onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

M. LOMBART Adrien, Oprichter

Te Béthune op 08/01/2026