

| | | |
|----|----------------------------|--------------------------|
| FR | Déclaration de performance | DoP N° : 24-14545-3-21-1 |
|----|----------------------------|--------------------------|

1. Code d'identification unique du type de produit :

| | | |
|---------|---------|---------|
| 3203094 | 3203941 | 3261164 |
| 3203095 | 3203948 | 3261165 |
| 3203100 | 3203949 | 3261180 |
| 3203101 | 3260102 | 3261182 |
| 3203102 | 3260104 | 3261183 |
| 3203103 | 3260802 | 3261184 |
| 3203104 | 3260937 | 3260095 |
| 3203105 | 3260939 | 3260106 |
| 3203106 | 3260970 | 3261170 |
| 3203148 | 3260971 | 3261171 |
| 3203637 | 3261160 | 3261172 |
| 3203937 | 3261161 | 3261190 |
| 3203939 | 3261162 | |
| 3203940 | 3261163 | |

2. Utilisation prévue : Tôles perforées pour produits en bois de construction à usage structurel

3. Fabricant : suki.international GmbH, Suki-Straße 1, 54526 Landscheid

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 2+

5. Norme harmonisée : EN 14545:2008

6. Organisme notifié : Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe (NB-Nr. 0769) Certificat de contrôle de production en usine 0769-CPR-6293/01

7. Prestations déclarées :

| Caractéristiques essentielles | Performance |
|--|---|
| Résistance mécanique et rigidité : Limite d'élasticité caractéristique (Re) : Allongement minimal à la rupture (A) en pourcentage : | 235 N/mm ² pour S235JR 220 N/mm ² pour DX51D 23 % pour S235JR 22% pour DX51D |
| Durabilité : | S235JR, DX51D Z275 Fe/Zn 12c Fe/AlZn8/nc Classe d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995-1-1 |

8. Documentation technique appropriée : ATD-24-14545-3-21-1

La performance du produit susmentionné correspond à la/aux performance(s) déclarée(s).
Le fabricant susmentionné est seul responsable de l'établissement de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par:

Julian Appel
Responsable de l'assurance qualité

Landscheid, 29.04.2025

suki.international GmbH
Suki-Straße 1 • D - 54526 Landscheid
Tel./Fon: +49(0) 6575/71-0
www.suki.de



| | | |
|----|----------------------------|---------------------|
| FR | Déclaration de concordance | ATD-24-14545-3-21-1 |
|----|----------------------------|---------------------|

Déclaration de conformité (confirmation de l'identité du produit)
pour le produit de construction Tôles perforées selon le n° DoP : 24-14545-3-21-1 et le
n° DoP : 24-14545-3-21-2

Code d'identification unique du type de produit :

| Numéro du producteur | Référence numéro suki |
|----------------------|-----------------------|
| 2062038 | 3203938 |
| 2062022 | 3203094 |
| 2062024 | 3203095 |
| 2062001 | 3203100 |
| 2062003 | 3203101 |
| 2062020 | 3203102 |
| 2062021 | 3203103 |
| 2062023 | 3203104 |
| 2062186 | 3203105 |
| 2062187 | 3203106 |
| 2062190 | 3203148 |
| 2062187 | 3203637 |
| 2062000 | 3203937 |
| 2062188 | 3203939 |
| 2062192 | 3203940 |
| 2062194 | 3203941 |
| 2062183 | 3203948 |
| 2062183 | 3203949 |
| 2062020 | 3260102 |
| 2062023 | 3260104 |
| 2062020 | 3260802 |
| 2062000 | 3260937 |
| 2062188 | 3260939 |
| 2062020 | 3260970 |
| 2062187 | 3260971 |
| 2062000 | 3261160 |
| 2062001 | 3261161 |
| 2062003 | 3261162 |
| 2062186 | 3261163 |
| 2062187 | 3261164 |
| 2062190 | 3261165 |
| 2062020 | 3261180 |
| 2062188 | 3261182 |
| 2062021 | 3261183 |
| 2062024 | 3261184 |
| 2062024 | 3260095 |
| 2062187 | 3260106 |
| 2062000 | 3261170 |
| 2062001 | 3261171 |
| 2062003 | 3261172 |
| 2062020 | 3261190 |
| 2062021 | 3261193 |

Les types de produits mentionnés selon le DoP n° 24-14545-3-21-1 et le DoP n° 24-14545-3-21-2 correspondent, en ce qui concerne les performances déclarées, au « rapport ITT » de janvier 2024 de l'entreprise suki.international GmbH, Suki-Straße 1, 54526 Landscheid, Allemagne et au certificat de contrôle de production en usine « 0769-CPR-6293/01 » de l'organisme notifié KIT (NB n° 0769), valable pour une durée indéterminée.

Landscheid, 29.04.2025

Julian Appel
Responsable de l'assurance qualité

suki.international GmbH
Suki-Straße 1 • D- 54526 Landscheid
Tel./Fon: +49(0)-6575/71-0
www.suki.de

