

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Handelsnaam : ARCADECAP METAL - ARCAREMOV - 935  
UFI : 6SKG-JH6K-PC0V-M1R6  
Productcode : 4001665  
Producttype : Stripper  
Productgroep : Handelsproduct

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Relevant geïdentificeerd gebruik

Bestemd voor het grote publiek

Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik, Professioneel gebruik, Consumentengebruik

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

ARCANE INDUSTRIES S.A.  
222 AVENUE DE LA FLEURIDE, ZI LES PALUDS  
Postbus BP 11150  
FRANCE 13782 AUBAGNE Cedex  
FRANCE  
T +33 (0)4.42.01.48.65  
[laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr), <http://www.arcane-industries.fr>

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : Numéro ORFILA (INRS) FRANCE +33 (0)1 45 42 59 59

| Land/Gebied | Organisatie/Bedrijf                                | Adres                                                        | Noodnummer       | Opmerking                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nederland   | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) | Huispostnummer Q03.2.315<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 88 755 80 00 | Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4 H302  
Acute toxiciteit (inhalatie: stof, nevel) Categorie 4 H332  
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1 H314  
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 H318  
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP) :



# ARCADECAP METAL - ARCAREMOV - 935

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                | GHS05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GHS07 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Signaalwoord (CLP)             | : Gevaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Bevat                          | : benzylalcohol; kaliumhydroxide; bijtende potas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Gevarenaanduidingen (CLP)      | : H302+H332 - Schadelijk bij inslikken en bij inademing.<br>H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Veiligheidsaanbevelingen (CLP) | : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.<br>P260 - Damp, Spuitnevel, Nevel niet inademen.<br>P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.<br>P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.<br>P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.<br>P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.<br>P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.<br>P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.<br>P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.<br>P304+P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.<br>P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.<br>P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.<br>P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.<br>P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. |       |
| Kinderveilige sluiting         | : Van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Tastbare gevarenaanduiding     | : Van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

### 2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- en/of zPzB-stoffen  $\geq 0,1\%$  beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of een of meer stoffen die zijn geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, met een concentratie van groter dan of gelijk aan 0.1%.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

| Naam                            | Productidentificatie                                                                                 | %       | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| benzylalcohol                   | CAS-Nr: 100-51-6<br>EG-Nr: 202-859-9<br>EU Catalogus nr: 603-057-00-5<br>REACH-nr: 01-2119492630-38  | 25 – 50 | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Acute Tox. 4 (Inhalatie), H332<br>Eye Irrit. 2, H319 |
| kaliumhydroxide; bijtende potas | CAS-Nr: 1310-58-3<br>EG-Nr: 215-181-3<br>EU Catalogus nr: 019-002-00-8<br>REACH-nr: 01-2119487136-33 | 10 – 25 | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Skin Corr. 1A, H314                                  |

# ARCADECAP METAL - ARCAREMOV - 935

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Specifieke concentratiegrenzen: |                                                                                                      |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                            | Productidentificatie                                                                                 | Specifieke concentratiegrenzen (%)                                                                                                            |
| kaliumhydroxide; bijtende potas | CAS-Nr: 1310-58-3<br>EG-Nr: 215-181-3<br>EU Catalogus nr: 019-002-00-8<br>REACH-nr: 01-2119487136-33 | (0,5 ≤ C < 2) Eye Irrit. 2; H319<br>(0,5 ≤ C < 2) Skin Irrit. 2; H315<br>(2 ≤ C < 5) Skin Corr. 1B; H314<br>(5 ≤ C < 100) Skin Corr. 1A; H314 |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).                                                                               |
| EHBO na inademing           | : Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Het slachtoffer laten rusten. De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. |
| EHBO na contact met de huid | : Met veel water/... wassen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie: Een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende eerstehulpmaatregel op dit etiket).    |
| EHBO na contact met de ogen | : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.                                               |
| EHBO na opname door de mond | : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Dringend een arts raadplegen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.                                                                                                   |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/effecten na inademing           | : Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. Schadelijk bij inademing. |
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : Veroorzaakt huidirritatie.                                                                                          |
| Symptomen/effecten na contact met de ogen | : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                                  |
| Symptomen/effecten na opname door de mond | : Het inslikken van een kleine hoeveelheid van dit product vormt een ernstig risico voor de gezondheid.               |

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Geen sterke waterstraal gebruiken.                            |

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

|                                      |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blusinstructies                      | : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.                                                                                        |

# ARCADECAP METAL - ARCAREMOV - 935

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

##### Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures : Het niet-noodzakelijke personeel wegsturen.

##### Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.

Noodprocedures : De ruimte ventileren.

#### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes : Het gemorst produkt zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde. Gelekte/gemorste stof opruimen. Gescheiden van ander materiaal bewaren.

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten. Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na het werken met dit product handen, voorarmen en gezicht grondig wassen.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van : Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden.

Niet combineerbare stoffen : Sterke alkaliën. sterke zuren.

Onverenigbare materialen : Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

#### ARCADECAP METAL - ARCAREMOV - 935

##### EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Lokale naam              | Formic acid                     |
| IOEL TWA                 | 9 mg/m <sup>3</sup>             |
|                          | 5 ppm                           |
| Referentie voorschriften | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC |

# ARCADECAP METAL - ARCAREMOV - 935

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Passende technische maatregelen

##### Passende technische maatregelen:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbeschermingsapparaat dragen.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

##### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Vermijd onnodige blootstelling. Nauwaansluitende bril. Handschoenen.

##### Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



#### Bescherming van de ogen en het gezicht

##### Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril (EN 166)

#### Bescherming huid

##### Huid en lichaam bescherming:

Draag geschikte beschermende kleding

##### Bescherming van de handen:

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën (EN 374)

#### Bescherming van de handen

| Type              | Material    | Permeatie         | Dikte (mm) | Penetratie | Norm       |
|-------------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Disposable gloves | butylrubber | 6 (> 480 minuten) | 0,5        |            | EN ISO 374 |
| Disposable gloves | Viton® II   | 6 (> 480 minuten) | 0.5        |            | EN ISO 374 |

#### Bescherming van de ademhalingswegen

##### Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbeschermingsapparaat dragen. Vermijd onnodige blootstelling.

#### Bescherming van de ademhalingswegen

| Toestel                                                             | Type filter                                                                      | Voorwaarde       | Norm      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| geschikte ademhalingsuitrusting<br>(ademhalingsapparaat met filter) | Type A - Hoogkokende (> 65 ° C)<br>organische verbindingen,<br>Gas/vapour filter | damp bescherming | EN 148 -1 |

#### Beheersing van milieublootstelling

##### Beheersing van milieublootstelling:

Voor voldoende ventilatie zorgen. Voorkom lozing in het milieu. Als mogelijk door middel van bronafzuiging en efficiënte ventilatie.

##### Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Fysische toestand | : Vloeibaar        |
| Kleur             | : wit.             |
| Voorkomen         | : White.           |
| Geur              | : karakteristiek.  |
| Geurdrempelwaarde | : Niet beschikbaar |
| Smeltpunt         | : Niet beschikbaar |
| Vriespunt         | : Niet beschikbaar |

# ARCADECAP METAL - ARCAREMOV - 935

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kookpunt                                        | : Niet beschikbaar                         |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet beschikbaar                         |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet beschikbaar                         |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet beschikbaar                         |
| Vlampunt                                        | : > 95 °C                                  |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet beschikbaar                         |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar                         |
| pH                                              | : > 12                                     |
| pH concentratie van de oplossing                | : 100 %                                    |
| Viscositeit, kinematisch                        | : Niet beschikbaar                         |
| Oplosbaarheid                                   | : In water, material is partially soluble. |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar                         |
| Dampspanning                                    | : Niet beschikbaar                         |
| Dampdruk bij 50°C                               | : Niet beschikbaar                         |
| Dichtheid                                       | : 1,109                                    |
| Relatieve dichtheid                             | : Niet beschikbaar                         |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C                | : Niet beschikbaar                         |
| Deeltjeskenmerken                               | : Niet van toepassing                      |

### 9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel bij kamertemperatuur en onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet vastgesteld.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

sterke zuren. Sterke alkaliën.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

rook. Koolstofmonoxyde. Koolstofdioxyde.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Schadelijk bij inslikken.                       |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld                                  |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Inhalatie:stof,nevel: Schadelijk bij inademing. |

| ARCADECAP METAL - ARCAREMOV - 935 |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ATE CLP (oraal)                   | 1181,335 mg/kg lichaamsgewicht |
| ATE CLP (stof, nevel)             | 4,673 mg/l/4u                  |

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie | : Causes severe skin burns.<br>pH: > 12 |
|-------------------------|-----------------------------------------|

# ARCADECAP METAL - ARCAREMOV - 935

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### kaliumhydroxide; bijtende potas (1310-58-3)

|    |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| pH | ≈ 13,5 Temp.: 25 °C Concentration: 5,611 g/L Remarks on result: 'other:' |
|----|--------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Ernstig oogletsel/oogirritatie | : Veroorzaakt ernstig oogletsel.<br>pH: > 12 |
|--------------------------------|----------------------------------------------|

### kaliumhydroxide; bijtende potas (1310-58-3)

|    |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| pH | ≈ 13,5 Temp.: 25 °C Concentration: 5,611 g/L Remarks on result: 'other:' |
|----|--------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                   | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Mutageniteit in geslachtscellen          | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                   | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Carcinogeniteit                          | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                   | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Giftigheid voor de voortplanting         | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                   | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| STOT bij eenmalige blootstelling         | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                   | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| STOT bij herhaalde blootstelling         | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                   | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Gevaar bij inademing                     | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                   | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |

### kaliumhydroxide; bijtende potas (1310-58-3)

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Viscositeit, kinematisch | Niet van toepassing |
|--------------------------|---------------------|

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### Overige informatie

|                                                                                    |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen | : Schadelijk bij inslikken, Schadelijk bij inademing. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn     | : Niet ingedeeld |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn | : Niet ingedeeld |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### ARCADECAP METAL - ARCAREMOV - 935

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet vastgesteld. |
|---------------------------------|-------------------|

#### benzylalcohol (100-51-6)

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Snel afbreekbaar |
|---------------------------------|------------------|

#### kaliumhydroxide; bijtende potas (1310-58-3)

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Snel afbreekbaar |
|---------------------------------|------------------|

### 12.3. Bioaccumulatie

#### ARCADECAP METAL - ARCAREMOV - 935

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Bioaccumulatie | Niet vastgesteld. |
|----------------|-------------------|

# ARCADECAP METAL - ARCAREMOV - 935

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.7. Andere schadelijke effecten

### ARCADECAP METAL - ARCAREMOV - 935

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Overige informatie | Voorkom lozing in het milieu. |
|--------------------|-------------------------------|

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Ecologische informatie over afval : Voorkom lozing in het milieu.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                                                  | IMDG                                                                                                            | IATA                                                                                                            | ADN                                                                                                             | RID                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer</b>                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| UN 1719                                                                                                              | UN 1719                                                                                                         | UN 1719                                                                                                         | UN 1719                                                                                                         | UN 1719                                                                                                         |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G.                                                                                | CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.                                                                                   | Caustic alkali liquid, n.o.s.                                                                                   | BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G.                                                                           | BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G.                                                                           |
| <b>Omschrijving vervoerdocument</b>                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| UN 1719 BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (BEVAT : benzylalcohol ; kaliumhydroxide; bijtende potas), 8, III, (E) | UN 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (CONTAINS : Benzyl alcohol ; potassium hydroxide; caustic potash), 8, III | UN 1719 Caustic alkali liquid, n.o.s. (CONTAINS : Benzyl alcohol ; potassium hydroxide; caustic potash), 8, III | UN 1719 BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (BEVAT : benzylalcohol ; kaliumhydroxide; bijtende potas), 8, III | UN 1719 BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (BEVAT : benzylalcohol ; kaliumhydroxide; bijtende potas), 8, III |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 8                                                                                                                    | 8                                                                                                               | 8                                                                                                               | 8                                                                                                               | 8                                                                                                               |
|                                   |                              |                              |                            |                            |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| III                                                                                                                  | III                                                                                                             | III                                                                                                             | III                                                                                                             | III                                                                                                             |



# ARCADECAP METAL - ARCAREMOV - 935

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| ADR                                     | IMDG                                                                                                         | IATA                  | ADN                   | RID                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>14.5. Milieugevaren</b>              |                                                                                                              |                       |                       |                       |
| Milieugevaarlijk: Nee                   | Milieugevaarlijk: Nee<br>Mariene verontreiniging:<br>Nee<br>Nr. NS (Brand): F-A<br>Nr. NS (Verspilling): S-B | Milieugevaarlijk: Nee | Milieugevaarlijk: Nee | Milieugevaarlijk: Nee |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar |                                                                                                              |                       |                       |                       |

## 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

### Wegtransport

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Classificatiecode (ADR)                                           | : C5                |
| Bijzondere bepalingen (ADR)                                       | : 274               |
| Gelimiteerde hoeveelheden (ADR)                                   | : 5I                |
| Vrijgestelde hoeveelheden (ADR)                                   | : E1                |
| Verpakkingsinstructies (ADR)                                      | : P001, IBC03, R001 |
| Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)                  | : MP19              |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)           | : T7                |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR) | : TP1, TP28         |
| Tankcode (ADR)                                                    | : L4BN              |
| Voertuig voor tankvervoer                                         | : AT                |
| Vervoerscategorie (ADR)                                           | : 3                 |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR)              | : V12               |
| Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.)                           | : 80                |
| Oranje identificatiebord                                          | :                   |



|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Code voor beperkingen in tunnels (ADR) | : E |
|----------------------------------------|-----|

### Transport op open zee

|                                         |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bijzondere bepaling (IMDG)              | : 223, 274                                                                                                                                                              |
| Beperkte hoeveelheden (IMDG)            | : 5 L                                                                                                                                                                   |
| Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)       | : E1                                                                                                                                                                    |
| Verpakkingsinstructies (IMDG)           | : P001                                                                                                                                                                  |
| Verpakkingsinstructies IBC (IMDG)       | : IBC03                                                                                                                                                                 |
| Instructies voor tanks (IMDG)           | : T7                                                                                                                                                                    |
| Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) | : TP1, TP28                                                                                                                                                             |
| Stuwagecategorie (IMDG)                 | : A                                                                                                                                                                     |
| Isolatie (IMDG)                         | : SGG18, SG22, SG35                                                                                                                                                     |
| Maatregelen en observaties (IMDG)       | : Corrosive to aluminium, zinc and tin. Reacts violently with acids. Reacts with ammonium salts, evolving ammonia gas. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. |

### Luchttransport

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| PCA Verwachte hoeveelheden (IATA)                      | : E1       |
| PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)                       | : Y841     |
| PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA) | : 1L       |
| PCA verpakkingsvoorschriften (IATA)                    | : 852      |
| PCA max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : 5L       |
| CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)                      | : 856      |
| CAO max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : 60L      |
| Bijzondere bepalingen (IATA)                           | : A3, A803 |
| ERG-code (IATA)                                        | : 8L       |

# ARCADECAP METAL - ARCAREMOV - 935

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Transport op binnenlandse wateren

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Classificeringscode (ADN)          | : C5     |
| Bijzondere bepaling (ADN)          | : 274    |
| Beperkte hoeveelheden (ADN)        | : 5 L    |
| Uitgezonderde hoeveelheden (ADN)   | : E1     |
| Vervoer toegestaan (ADN)           | : T      |
| Vereiste apparatuur (ADN)          | : PP, EP |
| Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) | : 0      |

### Spoorwegvervoer

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Classificeringscode (RID)                                         | : C5                |
| Bijzondere bepaling (RID)                                         | : 274               |
| Beperkte hoeveelheden (RID)                                       | : 5L                |
| Uitgezonderde hoeveelheden (RID)                                  | : E1                |
| Verpakkingsinstructies (RID)                                      | : P001, IBC03, R001 |
| Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (RID)       | : MP19              |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (RID)           | : T7                |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (RID) | : TP1, TP28         |
| Tankcodes voor RID-tanks (RID)                                    | : L4BN              |
| Transportcategorie (RID)                                          | : 3                 |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID)              | : W12               |
| Expresspakket (RID)                                               | : CE8               |
| Gevarenidentificatienummer (RID)                                  | : 80                |

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet vastgesteld.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-voorschriften

##### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden)

##### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

##### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

##### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

##### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Stof (fen) vallen niet onder Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117 / EEG.

##### Verordening Ozon (2024/590)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 2024/590 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)

##### Verordening tweërlei gebruik (428/2009)

Bevat geen stof die valt onder de VERORDENING VAN DE RAAD (EG) nr. 428/2009 van 5 mei 2009 voor het opstellen van een communautaire regeling voor de beheersing van uitvoer, overdracht, tussenhandel en doorvoer van artikelen voor producten voor tweërlei gebruik.

##### Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

# ARCADECAP METAL - ARCAREMOV - 935

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

### Nationale voorschriften

#### Duitsland

| Controle op luchtkwaliteit (TA Luft) |        |                   |             |                  |                        |
|--------------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|------------------------|
| Categorie                            | Klasse | Van toepassing op | Lokale naam | Max. massastroom | Max. massaconcentratie |

#### Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Gegevensbronnen : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Overige informatie : Geen.

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH: |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Inhalatie)                | Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4           |
| Acute Tox. 4 (Oraal)                    | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                 |
| Eye Irrit. 2                            | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2           |
| Skin Corr. 1A                           | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1A |
| Skin Corr. 1B                           | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1B |
| Skin Irrit. 2                           | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                  |
| H302                                    | Schadelijk bij inslikken.                             |
| H314                                    | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.        |
| H315                                    | Veroorzaakt huidirritatie.                            |
| H318                                    | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                        |
| H319                                    | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                    |
| H332                                    | Schadelijk bij inademing.                             |

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.