



## PRESTATIEVERKLARING

no. 0217\_30079\_2025-01-01

- 01\_ Unieke identificatie van het producttype: **30079 - Mortier 4 en 1**
- 02\_ Beoogd(e) gebruik(en): Cementgebonden mortels voor dekvloeren voor binnengebruik in gebouwen
- 03\_ Handelsnaam: **Knauf Universele mortel 4 in 1 Easy**
- Fabrikant:  
**N. & B. Knauf & Co SComm/CommV**  
**Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique**  
**Telefoon: +32 4 273 83 11 | Fax: +32 4 273 83 30 | info@knauf.be**
- 05\_ Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: systeem 4
- 06\_ Geharmoniseerde norm: EN 13813:2002
- Aangemelde instantie(s): /
- 07\_ Aangegeven prestatie:

<b>Brandreactie</b>	A1
<b>Gevaarlijke stoffen</b>	Zie SDS
<b>Emissie van corrosieve stoffen</b>	CT
<b>Waterpermeabiliteit</b>	NPD
<b>Waterdampdoorlaatbaarheid</b>	NPD
<b>Druksterkte</b>	C16
<b>Buigweerstand</b>	F3
<b>Slijtweerstand</b>	NPD
<b>Contactgeluidisolatie</b>	NPD
<b>Geluidsabsorptie</b>	NPD
<b>Thermische weerstand</b>	NPD
<b>Chemische weerstand</b>	NPD

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Volgens reglement n°305/2011 (EU) wordt deze prestatieverklaring verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant, en is beschikbaar op de website [www.knauf.com](http://www.knauf.com).

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
**Patrick RENARD, Algemeen Directeur Knauf België**  
Engis, 1/01/2025

- 01\_ Unieke identificatie van het producttype: **30079 - Mortier 4 en 1**
- 02\_ Beoogd(e) gebruik(en): Mortel voor algemene toepassing GP voor binnen en buiten
- 03\_ Handelsnaam: **Knauf Universele mortel 4 in 1 Easy**
- Fabrikant:  
**N. & B. Knauf & Co SComm/CommV**  
**Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique**  
**Telefoon: +32 4 273 83 11 | Fax: +32 4 273 83 30 | info@knauf.be**
- 05\_ Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: systeem 4
- 06\_ Geharmoniseerde norm: EN 998-1:2016
- Aangemelde instantie(s): /
- 07\_ Aangegeven prestatie:

<b>Brandreactie</b>	A1
<b>Waterabsorptie</b>	W <sub>c</sub> 1
<b>Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt</b>	$\mu \leq 35$
<b>Hechtsterkte</b>	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP : A, B of C
<b>Warmtegeleidbaarheid <math>\lambda_{10,dry,mat}</math></b>	NPD
<b>Duurzaamheid</b>	NPD
<b>Gevaarlijke stoffen</b>	Zie SDS

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Volgens reglement n°305/2011 (EU) wordt deze prestatieverklaring verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant, en is beschikbaar op de website [www.knauf.com](http://www.knauf.com).

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
**Patrick RENARD, Algemeen Directeur Knauf België**  
Engis, 1/01/2025



- 01\_ Unieke identificatie van het producttype: **30079 - Mortier 4 en 1**
- 02\_ Beoogd(e) gebruik(en): Standaard metselmortel (G) bestemd voor opgaand metselwerk
- 03\_ Handelsnaam: **Knauf Universele mortel 4 in 1 Easy**
- Fabrikant:  
**N. & B. Knauf & Co SComm/CommV**  
**Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique**  
**Telefoon: +32 4 273 83 11 | Fax: +32 4 273 83 30 | info@knauf.be**
- 05\_ Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: systeem 4
- 06\_ Geharmoniseerde norm: EN 998-2:2016
- Aangemelde instantie(s): /
- 07\_ Aangegeven prestatie:

<b>Verhouding van componenten (volume)</b>	Cement 17 % Filler 19 % Aggregaten 64 %
<b>Brandreactie</b>	A1
<b>Gevaarlijke stoffen</b>	Zie SDS
<b>Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt <math>\mu</math></b>	15/35
<b>Warmtegeleidbaarheid <math>\lambda_{10,dry,mat}</math></b>	$\leq 0,82$ W/m*K voor P = 50 % $\leq 0,89$ W/m*K voor P = 90 %
<b>Duurzaamheid (vorst-dooiweerstand)</b>	Evaluatie op basis van de huidige regelgeving met betrekking tot de beoogde gebruiksplaats van de mortel
<b>Chloridegehalte</b>	$\leq 0,1$ M.%

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Volgens reglement n°305/2011 (EU) wordt deze prestatieverklaring verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant, en is beschikbaar op de website [www.knauf.com](http://www.knauf.com).

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
**Patrick RENARD, Algemeen Directeur Knauf België**  
 Engis, 1/01/2025

