

Standard Brands (Ireland) Ltd.
Veiligheidsinformatieblad
Aanmaakblokjes middelgroot - Energie

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

STANDARD BRANDS (IRELAND) LTD.

DATUM: 20 MAY 2015.

VOLDOET AAN EG-RICHTLIJNEN 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010.

AANMAAKBLOKJES MIDDELGROOT - ENERGIE

AFZONDERLIJK VERPAKTE EN VAN EEN BLOK AFBREEKBARE AANMAAKBLOKJES - ENERGIEFORMULERINGEN

**1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/
ONDERNEMING**

1.1 Identificatie van de stof of het mengsel

Productnaam	Firelighters (Kerosene)
CAS-nummer	Mengsel.
EINECS-nummer	Mengsel.
REACH-registratienummer	Niet toegewezen.

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik	Aansteken van vaste brandstoffen in huishoudelijke apparaten.
Ontraden gebruik	Niet bekend.

1.3 Identificatie van de vennootschap/onderneming

Fabrikant	Standard Brands (Ireland) Ltd. Castlebellingham County Louth Ierland
------------------	---

E-mail (Bevoegde persoon)	Tel. ++353 42 9372140 Fax. ++353 42 9372218 fvernon@standardbrands.net
----------------------------------	--

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Contactnummer in Ierland	00353 42 9372140 09.00 – 17.00 Maandag – vrijdag.
---------------------------------	--

Standard Brands (Ireland) Ltd.
Veiligheidsinformatieblad
Aanmaakblokjes middelgroot - Energie

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

2.1.1 Richtlijn (EG) nr. 1272/2008 (CLP) Flam. Sol. 1; Brandbare vaste stof.

2.1.2 Richtlijn 67/548/EEG & Richtlijn 1999/45/EG
 R11: Zeer brandbaar.

2.2 Etiketteringselementen Volgens richtlijn (EG) nr. 1272/2008 (CLP).

Productnaam Firelighters, solid.

Gevarenpictogram



Signaalwoord(en) Gevaar

Gevarenaanduiding(en) **H228** Brandbare vaste stof

Veiligheidsaanbeveling(en)

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 damp niet inademen.
P301+P310+P331 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

2.3 Andere gevaren Gebruik geen aanmaakblokjes op een warm rooster.
 Onsteek geen aanmaakblokjes terwijl u ze in de hand houdt.
 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1 Stoffen Stoffen in de preparaten/mengsels

3.2 Mengsels

EG-classificatienr. 1272/2008

NAAM	IDENTIFICATIENUMMERS	EC-NUMMER	R-ZINNEN
Kerosine Jet A1	CAS-nummer 8008-20-6 EG-nummer 232-366-4	60-80wt%	H226,H304, H315,H336, H411

EG-classificatienr. 67/548/EEG

NAAM	IDENTIFICATIENUMMERS	EC-NUMMER	R-ZINNEN
Kerosine Jet A1	CAS-nummer 8008-20-6 EG-nummer 232-366-4	60-80wt%	R10, R38, R51/53, R65

3.3 Overige informatie Zie rubriek 16.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing	Onwaarschijnlijke blootstellingswijze. Het mengsel is een vaste stof. BIJ INADEMING: Als de betrokken persoon ademhalingsmoeilijkheden heeft, breng hem dan in de frisse lucht en laat hem rusten in een positie waarin hij gemakkelijk kan ademen.
Contact met de huid	Was de huid met zeep en water. Als huidirritatie optreedt: Zoek medische hulp/advies.
Contact met de ogen	Spoel de ogen minstens 15 minuten lang met water en houd de oogleden wijd open. Zoek medische hulp/advies als de ogen blijven irriteren.
Inslikken	Bij inslikken geen braken opwekken: Roep onmiddellijk medische hulp in en laat deze verpakking of het etiket zien.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Herhaaldelijk en/of langdurig contact met de huid kan irritatie veroorzaken. Kan oogirritatie veroorzaken.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatisch behandelen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen CO₂, droog poeder, AFFF-schuim, alcoholbestendig schuim of waterspray.

Ongeschikte blusmiddelen Gebruik geen waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Dit product kan bij een brand gevaarlijke dampen vormen. Koolmonoxide, kooldioxide

5.3 Advies voor brandbestrijders

Brandweerlieden dienen volledig beschermende kleding te dragen waaronder een zelfstandig ademhalingsapparaat. Gaspak. Houd de bussen koel met waterspray als ze blootgesteld worden aan vuur. Indien nodig evacueren.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Verwijder of beveilig alle ontstekingsbronnen. Gebruik de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg voor voldoende ventilatie.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom wegglopen in afvoeren, riolering of waterlopen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Opvegen en opscheppen in afvalvaten of plastic zakken. Breng het materiaal over in een doos met deksel voor verwijdering of verwerking. Verwijderd houden van warmtebronnen en ontstekingsbronnen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook rubriek 13.

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Draag geschikte handschoenen als langdurig contact met de huid waarschijnlijk is. Was na elk gebruik de handen. Eet, drink en rook niet terwijl u dit product gebruikt. Verwijderd houden van warmtebronnen en ontstekingsbronnen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagtemperatuur Omgevingstemperatuur. Verwijderd houden van warmte en direct zonlicht.

Houdbaarheid Stabiel bij omgevingstemperaturen. Op een goed geventileerde plek bewaren.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen Sterk oxiderende stoffen.

7.3 Specifiek eindgebruik Aansteken van vaste brandstoffen in huishoudelijke apparaten.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

8.1.1 Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling Geen WEL: Werkgerelateerde blootstellingsgrenzen (UK HSE EH40).

8.1.2 Biologische grenswaarde Niet vastgesteld.

8.1.3 PNECs en DNELs Niet vastgesteld.

8.2 Maatregelen ter beheersing van de blootstelling

8.2.1 Passende technische maatregelen Zorg voor voldoende ventilatie.

8.2.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen Gebruik de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen.

Oog-/gezichtsbescherming Normaal gesproken niet noodzakelijk.

Huidbescherming (handbescherming/overige) Draag geschikte handschoenen als langdurig contact met de huid waarschijnlijk is. Ondoorlatende handschoenen (EN 374). Doorbraaktijd van het handschoenmateriaal: raadpleeg de informatie van de fabrikant van de handschoenen.

Ademhalingsbescherming Normaal gesproken is ademhalingsbescherming niet noodzakelijk.

Thermische gevaren Niet van toepassing.

8.2.3 Beheersing van milieublootstelling Voorkom lozing in het milieu.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische eigenschappen

Voorkomen	Vast.
Kleur	Wit.
Geur	Karakteristiek.
Geurdrempel (ppm)	Niet vastgesteld.
pH (waarde)	Niet beschikbaar.
Smeltpunt °C/vriespunt	-49°C (Kerosine).
Kookpunt (°C) en kooktraject	90 - 300°C (Kerosine).
Vlampunt (°C)	>38°C (Kerosine).
Verdampingssnelheid	Niet beschikbaar.
Brandbaarheid (vaste stof)	Zeer brandbaar.
Explosiegrenswaarden	Niet van toepassing.
Dampdruk (mm Hg)	Niet beschikbaar.
Dampdichtheid (lucht = 1)	Niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid	~0,9g/cm ³ @20°C (mengsel)
Oplosbaarheid	Niet oplosbaar in water.
Verdelingscoëfficiënt (n-Octanol/water)	Niet beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur (°C)	Niet beschikbaar.
Ontledingstemperatuur (°C)	Niet beschikbaar.
Viscositeit (mPa/s)	Vaste stof (mengsel).
Explosieve eigenschappen	Niet explosief.
Oxiderende eigenschappen	Niet oxiderend.

9.2 Overige informatie

Geen.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- | | |
|--|--|
| 10.1 Reactiviteit | Stabiel onder normale omstandigheden. |
| 10.2 Chemische stabiliteit | Stabiel onder normale omstandigheden. |
| 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties | Stabiel onder normale omstandigheden. |
| 10.4 Te vermijden omstandigheden | Verwijderd houden van warmte en direct zonlicht.
Contact met warmtebronnen en ontstekingsbronnen vermijden. |
| 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen | Sterk oxiderende stoffen. |
| 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten | Ontledingsproducten kunnen kooloxides bevatten. |

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

11.1.1

Mengsel

- | | |
|---|--|
| Acute toxiciteit | Niet ingedeeld. |
| Irritatie | Niet ingedeeld, maar herhaaldelijk en/of langdurig contact met de huid kan irritatie veroorzaken. Kan irritatie aan de ogen, huid en luchtwegen veroorzaken. |
| Corrosiviteit | Niet ingedeeld. |
| Sensibilisatie | Geen huidsensibilisatie. |
| Toxiciteit bij herhaalde blootstelling | Niet ingedeeld. |
| Carcinogeniteit | Geen aanwijzingen voor carcinogeniteit. |
| Mutageniteit | Geen aanwijzingen voor mutageniteit. |
| Reproductietoxiciteit | Niet ingedeeld. |

11.2 Overige informatie

Geen.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

- 12.1 Toxiciteit** Mengsel niet ingedeeld. Lage acute toxiciteit.
- 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Het product blijft waarschijnlijk lang in het milieu. Een deel van de bestanddelen is biologisch afbreekbaar. (Kerosine).
- 12.3 Bioaccumulatievermogen** De stof heeft geen bioaccumulatievermogen.
- 12.4 Mobiliteit in de bodem** Niet oplosbaar in water. Het product heeft lage mobiliteit in de bodem.
- 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling** Niet ingedeeld als PBT of zPzB.
- 12.6 Andere schadelijke effecten** Niet bekend.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- 13.1 Afvalverwerkingsmethoden** De gebruikelijke verwijdering is verbranding door een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Verwijdering moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen.
- 13.2 Overige informatie** Geen.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

- 14.1 VN-nummer** UN2623.
- 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** FIRELIGHTERS, SOLID.
- 14.3 Transportgevarenklasse(n)** Klasse 4.1.
- 14.4 Verpakkingsgroep** III.
- 14.5 Milieugevaren** Niet ingedeeld als zeevervuilende stof.
- 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Geen.
- 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig Bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code** n.v.t.
- 14.8 Overige informatie** Beperkte hoeveelheden: 5 kg.
Transportcategorie: 4(E)

Etiket van transportverpakking Afmetingen 10 cm x 10 cm.



15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1 EU-verordeningen

Autorisaties en/of beperkingen voor gebruik	Niet bekend.
--	--------------

15.1.2 Nationale voorschriften	Niet bekend.
---------------------------------------	--------------

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling	Niet beschikbaar.
--	-------------------

16. OVERIGE INFORMATIE

De volgende rubrieken bevatten herzieningen of nieuwe informatie: 1-16.

Verwijzingen: Bestaande veiligheidsinformatiebladen(SDSs) en bestaande ECHA-registratie(s) voor kerosine.

Indeling van de stof of het mengsel volgens richtlijn (EG) nr. 1272/2008 (CLP).

Indelingsprocedure

Flam. Sol. 1	Testresultaten.
--------------	-----------------

LEGENDA

LTEL	Blootstellingslimiet op lange termijn.
STEL	Blootstellingslimiet op korte termijn.
DNEL	Afgeleide dosis zonder effect
PNEC	Voorspelde nuleffectconcentratie
PBT	Persistente, bioaccumulerende of toxische stoffen.
zPzB	Zeer persistente en zeer bioaccumulerende stoffen

Bijlage bij het uitgebreide veiligheidsinformatieblad (eSDS)

Geen informatie beschikbaar.