

# **DECLARATION DE PERFORMANCE**

No. DOP.A\_-PA.FR.001

Code d'identification unique du produit type:

#### Aquapan

Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

A\_-PA

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

# Pour le toit et le mur externe revouvrant selon EN 14782

4. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

ATAB NV - D'Herbouvillekaai 80 - B-2020 Antwerpen – België tel. +32 3 248.30.00 / www.atab.be ; info@atab.be ; www.ikodop.eu

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

#### System 4

6. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Organisme notifié: Warrington Fire Gent (1173) for reaction to fire and external fire performance

Organisme notifié: DBI (0845) Danish institute of fire and security technology Organisme notifié: Bodycote (0833) for reaction to fire and external fire performance

Organismes d'évaluation technique: BUtgb - Lombardstraat 42, B-1000 BRUSSEL

### 7. Performances déclarées

Caractéristiques	Résultat	L'organisme notifié	Spéc. techniques
essentielles			harmonisées
Résistance mécanique	NPD	-	
Perméabilité à l'eau	étanche à l'eau	-	
Stabilité dimensionnelle	12-10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	-	
Substances dangereuses	NPD	-	EN 14782-2005
Résistance au feu extérieur	85%	1173,0845,0833	
Réaction au feu	320 ± 15%	1173	
Durabilité	Épaisseur 0,33mmpaisseur 0,33mmEN 10346 – DX52 – AZ150	-	

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du mandataire identifié au point 4. Signé pour le mandataire et en son nom par:

Anvers, le 6 Juin 2013 (date et lieu de délivrance)

Dirk Theuns – CEO ATAB (nom et fonction)