

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## SENCYS Korrelpleister Grof - Crépi granuleux Gros grain

Drukdatum: 26.09.2013

Productcode: M338625

Pagina 1 van 5

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

SENCYS Korrelpleister Grof - Crépi granuleux Gros grain

Afkorting: 0115

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

##### **Producent**

Firma: J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG  
Weg: Rottkamp 2  
Plaats: D-48653 Coesfeld  
Telefoon: +49 (0)2541/744-0 Telefax: +49 (0)2541/744-8000  
E-mail: service@jwo.com - safetydatasheet@jwo.com  
Contactperson: Produktsicherheit - Anwendungstechnik Telefoon: +49 (0)2541/744-253  
E-mail: info@jwo.com  
Internet: www.jwo.com

##### **Leverancier**

Firma: Maxeda DIY B.V.  
Weg: Eekholt 54  
Plaats: NL-1112 XH Diemen  
Telefoon: +31 20 2019600  
Internet: www.diymaxeda.com

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - Emergency-Nr +49(0)6132-84463

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Geen gevaarlijk preparaat conform richtlijn 1999/45/EG

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### **Verdere aanwijzingen**

Het product is volgens de EG-richtlijnen/GefStofV niet classificeringsplichtig

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2. Mengsels

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

##### **Algemeen advies**

Vervuilde, doordrenkte kleding direct uittrekken.  
Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen.

##### **Bij inademing**

In de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van dampen.  
Bij klachten medische behandeling toepassen.

##### **Bij aanraking met de huid**

Onmiddellijk met zeep en overvloedig water wassen.

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## SENCYS Korrelpleister Grof - Crépi granuleux Gros grain

Drukdatum: 26.09.2013

Productcode: M338625

Pagina 2 van 5

Bij aanhoudende huidirritatie arts bezoeken.

### **Bij aanraking met de ogen**

Onmiddellijk met overvloedig water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.  
Indien de oogirritatie blijft, een specialist raadplegen.

### **Bij inslikken**

Veel water drinken.  
Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen.

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

### **5.1. Blusmiddelen**

#### **Geschikte blusmiddelen**

Product zelf brandt niet.  
Blusmaatregelen op omgevingsbrand afstemmen.

### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Koolmonoxide en kooldioxide.

### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

Omgevingslucht onafhankelijk adembeschermingsapparatuur gebruiken.

#### **Bijkomend advies**

Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

In geval van dampvorming een ademhalingsstoestel.  
Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden.  
Voor voldoende beluchting zorgen.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in het riool/oppervlaktewater/grondwater laten lopen.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgoer, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel).  
In een geschikte container opscheppen voor afvalverwijdering.

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

#### **Advies voor veilig hanteren**

De verpakking goed gesloten houden.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Alleen op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

#### **Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Geen speciale beschermende maatregelen tegen brand vereist.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

#### **Eisen aan opslagruimten en vaten**

Gesloten verpakkingen op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

#### **Nadere gegevens over de opslagomstandigheden**

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.

## **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

### **8.1. Controleparameters**

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## SENCYS Korrelpleister Grof - Crépi granuleux Gros grain

Drukdatum: 26.09.2013

Productcode: M338625

Pagina 3 van 5

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### **Passende technische maatregelen**

Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

#### **Hygiënische maatregelen**

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na werkzaamheden met het produkt.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

#### **Bescherming van de ogen/het gezicht**

Veiligheidsbril met zijbescherming

#### **Bescherming van de handen**

Chemicaliënbestendige handschoenen van butylrubber, Beschermelaagdikte ten minste 0,7 mm, Aantasting (draagtijd) na ca. 480min (60 minuten), bijv. veiligheidshandschoen <Butoject 898> van de firma KCL ([www.kcl.de](http://www.kcl.de)). Deze aanbeveling berust uitsluitend op de chemische bestendigheid en de test volgens HN 374 onder laboratoriumomstandigheden.

#### **Bescherming van de ademhalingsorganen**

Geen persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen vereist bij normaal gebruik.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Fysische toestand: | Hoogvisceus    |
| Kleur:             | Verschillend   |
| Geur:              | Karakteristiek |

|                                         | Methode           |
|-----------------------------------------|-------------------|
| pH (bij 20 °C):                         | 8,0-9,5           |
| <b>Toestandsveranderingen</b>           |                   |
| Vlampunt:                               | n. a.             |
| Dampspanning:<br>(bij 20 °C)            | ca. 23 hPa        |
| Dichtheid (bij 20 °C):                  | >1,25 g/cm³       |
| Wateroplosbaarheid:                     | Volledig mengbaar |
| Viscositeit / dynamisch:<br>(bij 20 °C) | > 15000 mPa·s     |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Niet oververwarmen om thermische ontleding to voorkomen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolmonoxide en kooldioxide.

#### **Verdere informatie**

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

#### Praktische ervaringen

#### **Rangschikking betreffende waarnemingen**

Bij vakkundig gebruik en met naleving van de algemeen geltende hygiënevoorschriften, zijn er geen

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## SENCYS Korrelpleister Grof - Crépi granuleux Gros grain

Drukdatum: 26.09.2013

Productcode: M338625

Pagina 4 van 5

nadelige gevolgen voor de gezondheid bekend geworden.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### Bijkomend advies

Bij normaal gebruik zijn er geen milieunadelen bekend of te verwachten.

Niet naar oppervlaktewater of sanitaire riolering laten afvloeien.

Licht waterverontreinigend

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

##### Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

080120 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; niet onder 08 01 19 vallende waterige suspensies die verf of lak bevatten

##### Afvalnummer - Afval van residuen

080120 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; niet onder 08 01 19 vallende waterige suspensies die verf of lak bevatten

##### Verwijdering van de besmette verpakking

Lege containers voor plaatselijke recycling, terugwinning of voor afvalverwijdering aanbieden.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### Bijkomend advies

Geen gevaargoed in de zin van de voorschriften.

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### EU-voorschriften

1999/13/EG (VOC): 2004/42/EG A/a 30(2010) <1g/l VOC

##### Bijkomend advies

interior wall paints matt/satin: 2004/42/EG A/a 30(2010) <1g/l VOC

interior wall paints silk: 2004/42/EG A/b 100(2010) <1g/l VOC

exterior wall paints: 2004/42/EG A/c 40(2010) <1g/l VOC

Directive 2004/42/EG: compliant

1907/2006/EG REACH: compliant

##### Informatie over nationale maatregelen

Waterverontreinigend-klasse (D): 1 - licht watervervuilend

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Andere gegevens

De aanwijzingen van post 4 tot 8, eveneens 10 tot 12, hebben geen betrekking op het gebruik en regelmatige toepassing van het product (zie gebruiksinformatie en productinformatie), maar op het vrijkomen van grote hoeveelheden, zoals bij ongevallen en onregelmatigheden.

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en beschrijven uitsluitend de gestelde veiligheidseisen van het produkt/de produkten.

De leverspecificatie treft u in de desbetreffende produktinformatie met technische gegevens aan.

Zij zijn geen garantie voor de eigenschappen van het produkt/de produkten als bedoeld in de wettelijke vrijwaringsvoorschriften.

(n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald).

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## **SENCYS Korrelpleister Grof - Crépi granuleux Gros grain**

Drukdatum: 26.09.2013

Productcode: M338625

Pagina 5 van 5

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*