

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

Forme du produit : Mélange  
Nom commercial : Sencys Lijmkit Poly HT

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes**

Catégorie d'usage principal : Utilisation par les consommateurs, Utilisation professionnelle  
Utilisation de la substance/mélange : Mastics

**1.2.2. Utilisations déconseillées**

Pas d'informations complémentaires disponibles

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité****Fournisseur**

Soudal N.V.  
Everdongenlaan 18-20  
2300 Turnhout  
Belgium  
T +32 14 42 42 31 - F +32 14 42 65 14  
[sds@soudal.com](mailto:sds@soudal.com) - [www.Soudal.com](http://www.Soudal.com)

**1.4. Numéro d'appel d'urgence**

| Pays     | Organisme/Société                                                        | Adresse                       | Numéro d'urgence | Commentaire                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles | +32 70 245 245   | Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal) |

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange****Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Non classé

**Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement**

A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles générales d'hygiène industrielle.

**2.2. Éléments d'étiquetage****Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Phrases EUH : EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.  
EUH212 - Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer cette poussière. (Excepté pour les produits noirs/marron/transparents).

**2.3. Autres dangers**

Le produit ne répond pas aux critères de classification PBT et vPvB

Ne contient pas de substances PBT/vPvB  $\geq 0,1$  % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

# Sencys Lijmkit Poly HT

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Composant                                              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| triméthoxyvinylsilane (2768-02-7)                      | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |
| dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain (54068-28-9) | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.1. Substances

Non applicable

#### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                                                | Identificateur de produit                                                                     | %           | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hydrocarbures, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <0.03% aromatics                                                           | N° CE: 932-078-5<br>N° REACH: 01-2119552497-29                                                | ≥ 1 – < 5   | Asp. Tox. 1, H304                                                                                             |
| triméthoxyvinylsilane                                                                                                              | N° CAS: 2768-02-7<br>N° CE: 220-449-8<br>N° Index: 014-049-00-0<br>N° REACH: 01-2119513215-52 | < 1         | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (par inhalation : vapeurs), H332 (ATE=16,8 mg/l/4h)<br>Skin Sens. 1B, H317 |
| dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (BE) | N° CAS: 54068-28-9<br>N° CE: 483-270-6<br>N° REACH: 01-0000020199-67                          | ≥ 0,1 – < 1 | Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 2, H371                                                                         |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : En cas de malaise consulter un médecin.                                                                                                                                                                                          |
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Troubles respiratoires: consulter un médecin/le service médical.                                                  |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Rincer la peau à l'eau/se doucher. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                              |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un ophtalmologue si l'irritation persiste. |
| Premiers soins après ingestion            | : Rincer la bouche à l'eau. Consulter un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                                |

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

# Sencys Lijmkit Poly HT

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse.  
Agents d'extinction non appropriés : Aucun connu.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Dégagement possible de fumées toxiques.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Ventiler la zone de déversement.

#### 6.1.2. Pour les secouristes

Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Quantités importantes: mettre les substances solides dans des récipients qui ferment. Rincer les surfaces souillées abondamment à l'eau. Nettoyer le matériel et les vêtements après le travail.  
Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection individuel.  
Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Conserver à température ambiante. Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation.  
Durée de stockage maximale : 1 année  
Matériaux d'emballage : Matière synthétique.

# Sencys Lijmkit Poly HT

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain (54068-28-9)  |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |           |
| OEL TWA                                                 | 0,1 mg/m³ |
| OEL STEL                                                | 0,2 mg/m³ |

#### 8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.4. DNEL et PNEC

| triméthoxyvinylsilane (2768-02-7)                      |                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DNEL/DMEL (Travailleurs)                               |                                   |
| A long terme - effets systémiques, cutanée             | 3,9 mg/kg de poids corporel/jour  |
| A long terme - effets systémiques, inhalation          | 27,6 mg/m³                        |
| DNEL/DMEL (Population générale)                        |                                   |
| Aiguë - effets systémiques, cutanée                    | 26,9 mg/kg de poids corporel/jour |
| Aiguë - effets systémiques, inhalation                 | 93,4 mg/m³                        |
| A long terme - effets systémiques, orale               | 0,3 mg/kg de poids corporel/jour  |
| A long terme - effets systémiques, inhalation          | 18,9 mg/m³                        |
| A long terme - effets systémiques, cutanée             | 7,8 mg/kg de poids corporel/jour  |
| PNEC (Eau)                                             |                                   |
| PNEC aqua (intermittente, eau douce)                   | 3,4 mg/l                          |
| dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain (54068-28-9) |                                   |
| DNEL/DMEL (Travailleurs)                               |                                   |
| Aiguë - effets systémiques, inhalation                 | 84 mg/m³                          |
| Aiguë - effets locaux, inhalation                      | 0,091 mg/m³                       |
| A long terme - effets systémiques, cutanée             | 0,07 mg/kg de poids corporel/jour |
| A long terme - effets systémiques, inhalation          | 84 mg/m³                          |
| A long terme - effets locaux, inhalation               | 0,091 mg/m³                       |
| PNEC (Eau)                                             |                                   |
| PNEC aqua (eau douce)                                  | 0,026 mg/l                        |
| PNEC aqua (eau de mer)                                 | 0,0026 mg/l                       |
| PNEC aqua (intermittente, eau douce)                   | 0,26 mg/l                         |

# Sencys Lijmkit Poly HT

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### diocetylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain (54068-28-9)

#### PNEC (Sédiments)

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| PNEC sédiments (eau douce)  | 0,155 mg/kg poids sec  |
| PNEC sédiments (eau de mer) | 0,0155 mg/kg poids sec |

#### PNEC (Sol)

|          |                        |
|----------|------------------------|
| PNEC sol | 0,0158 mg/kg poids sec |
|----------|------------------------|

#### PNEC (STP)

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| PNEC station d'épuration | 1 mg/l |
|--------------------------|--------|

#### 8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

##### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

#### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



##### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

###### Protection oculaire:

Lunettes de sécurité

##### 8.2.2.2. Protection de la peau

###### Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

###### Protection des mains:

Gants de protection

##### 8.2.2.3. Protection respiratoire

###### Protection respiratoire:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

##### 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

##### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| État physique  | : Solide           |
| Couleur        | : Variable.        |
| Apparence      | : Pâteux.          |
| Odeur          | : caractéristique. |
| Seuil olfactif | : Pas disponible   |

# Sencys Lijmkit Poly HT

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Point de fusion                                | : Pas disponible    |
| Point de congélation                           | : Non applicable    |
| Point d'ébullition                             | : Pas disponible    |
| Inflammabilité                                 | : Ininflammable.    |
| Limite inférieure d'explosion                  | : Non applicable    |
| Limite supérieure d'explosion                  | : Non applicable    |
| Point d'éclair                                 | : Non applicable    |
| Température d'auto-inflammation                | : Non applicable    |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible    |
| pH                                             | : Pas disponible    |
| pH solution                                    | : Pas disponible    |
| Viscosité, cinématique                         | : Non applicable    |
| Solubilité                                     | : Pas disponible    |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible    |
| Pression de vapeur                             | : Pas disponible    |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible    |
| Masse volumique                                | : 1480 kg/m³ (20°C) |
| Densité relative                               | : 1,48 (20°C)       |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : Non applicable    |
| Taille d'une particule                         | : Pas disponible    |

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Teneur en COV : < 1 %

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).

### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Non classé |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé |
| Toxicité aiguë (Inhalation) | : Non classé |

# Sencys Lijmkit Poly HT

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>hydrocarbons, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt;0.03% aromatics</b> |                                                                                                                                                                                                        |
| DL50 orale rat                                                                    | > 5000 mg/kg                                                                                                                                                                                           |
| DL50 cutanée lapin                                                                | > 2000 mg/kg                                                                                                                                                                                           |
| <b>triméthoxyvinylsilane (2768-02-7)</b>                                          |                                                                                                                                                                                                        |
| DL50 orale rat                                                                    | 6899 – 7012 mg/kg de poids corporel (Équivalent ou similaire à la ligne directrice de l'OCDE 401, Rat, Mâle / femelle, Valeur expérimentale, Oral, 14 jour(s))                                         |
| DL50 cutanée lapin                                                                | 3158 – 3760 mg/kg de poids corporel (Équivalent ou similaire à la ligne directrice de l'OCDE 402, 24 h, Lapin, Mâle / femelle, Valeur expérimentale, Dermique, 14 jour(s))                             |
| CL50 Inhalation - Rat                                                             | 16,8 mg/l (Équivalent ou similaire à la ligne directrice de l'OCDE 403, 4 h, Rat, Mâle / femelle, Valeur expérimentale, Inhalation (vapeurs), 14 jour(s))                                              |
| <b>dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain (54068-28-9)</b>                     |                                                                                                                                                                                                        |
| DL50 orale rat                                                                    | 2500 mg/kg (OCDE 423 : Toxicité orale aiguë - Méthode par classe de toxicité aiguë, Rat, Femelle, Valeur expérimentale, Oral)                                                                          |
| DL50 cutanée rat                                                                  | > 2000 mg/g (OCDE 402 : Toxicité cutanée aiguë, 24 h, Rat, Mâle / femelle, Valeur expérimentale, Dermique)                                                                                             |
| CL50 Inhalation - Rat                                                             | 5,1 mg/l air (Équivalent ou similaire à la ligne directrice de l'OCDE 403, 4 h, Rat, Mâle / femelle, Valeur expérimentale, Inhalation (vapeurs))                                                       |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                              | : Non classé                                                                                                                                                                                           |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                      | : Non classé                                                                                                                                                                                           |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                           | : Non classé. (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                                                                                                |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                          | : Non classé                                                                                                                                                                                           |
| Cancérogénicité                                                                   | : Non classé.                                                                                                                                                                                          |
| Toxicité pour la reproduction                                                     | : Non classé                                                                                                                                                                                           |
| <b>triméthoxyvinylsilane (2768-02-7)</b>                                          |                                                                                                                                                                                                        |
| NOAEL (animal/mâle, F0/P)                                                         | 1000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Combined Repeated Dose and Reproductive / Developmental Toxicity Screening Test (Precursor Protocol of GL 422)             |
| NOAEL (animal/femelle, F0/P)                                                      | 250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Combined Repeated Dose and Reproductive / Developmental Toxicity Screening Test (Precursor Protocol of GL 422)            |
| <b>dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain (54068-28-9)</b>                     |                                                                                                                                                                                                        |
| NOAEL (animal/mâle, F0/P)                                                         | 0,3 – 0,4 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)   |
| NOAEL (animal/femelle, F0/P)                                                      | 0,3 – 0,5 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)       | : Non classé                                                                                                                                                                                           |
| <b>dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain (54068-28-9)</b>                     |                                                                                                                                                                                                        |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)       | Risque présumé d'effets graves pour les organes (système immunitaire) (par ingestion).                                                                                                                 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)      | : Non classé                                                                                                                                                                                           |

# Sencys Lijmkit Poly HT

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain (54068-28-9) |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEC (inhalation, rat, gaz, 90 jours)                 | 650 ppm Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study) |

Danger par aspiration : Non classé

| Sencys Lijmkit Poly HT |                |
|------------------------|----------------|
| Viscosité, cinématique | Non applicable |

| hydrocarbons, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <0.03% aromatics |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Viscosité, cinématique                                                  | 9,5 mm²/s (25°C) |

| triméthoxyvinylsilane (2768-02-7) |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Viscosité, cinématique            | 0,7 mm²/s (20 °C) |

| dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain (54068-28-9) |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Viscosité, cinématique                                 | 25,1 mm²/s (40 °C, OCDE 114) |

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Ecologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement.

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme : Non classé

(aiguë)

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme : Non classé

(chronique)

Non rapidement dégradable

| Sencys Lijmkit Poly HT |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CE50 - Crustacés [1]   | 706 mg/l (OECD 202; 48h; Experimental value of similar product) |
| CE50 72h - Algues [1]  | 731 mg/l (OECD 201; 72h; Experimental value of similar product) |
| NOEC chronique algues  | 250 mg/l (OECD 201; 72h; Experimental value of similar product) |

| hydrocarbons, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <0.03% aromatics |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| CL50 - Poisson [1]                                                      | > 100 mg/l |
| CE50 - Crustacés [1]                                                    | > 100 mg/l |
| CE50 72h - Algues [1]                                                   | > 100 mg/l |
| NOEC chronique poisson                                                  | > 100 mg/l |
| NOEC chronique crustacé                                                 | > 100 mg/l |

| triméthoxyvinylsilane (2768-02-7) |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                | 191 mg/l (96 h, Oncorhynchus mykiss, Eau douce (non salée), Valeur expérimentale, Concentration nominale)                        |
| CE50 - Crustacés [1]              | 168,7 mg/l (Méthode C.2 de l'UE, 48 h, Daphnia magna, Système statique, Eau douce (non salée), Valeur expérimentale, Locomotion) |
| CEr50 algues                      | > 89 mg/l (72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Système statique, Eau douce (non salée), Valeur expérimentale, GLP)            |

# Sencys Lijmkit Poly HT

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### triméthoxyvinylsilane (2768-02-7)

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOEC chronique algues | 89 mg/l (72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Fresh water, Experimental value, GLP) |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain (54068-28-9)

|                                         |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                      | 71,1 mg/l (96 h, Salmo gairdneri, Système à courant, Eau douce (non salée), Valeur expérimentale, Concentration nominale)                                           |
| CE50 - Crustacés [1]                    | 47,6 mg/l (48 h, Daphnia magna, Système statique, Eau douce (non salée), Valeur expérimentale, Concentration nominale)                                              |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | 75 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                                                            |
| CEr50 algues                            | 32 mg/l (OCDE 201 : Algues, essai d'inhibition de la croissance, 72 h, Desmodesmus subspicatus, Système statique, Eau douce (non salée), Valeur expérimentale, GLP) |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

### hydrocarbures, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, <0.03% aromatics

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Facilement biodégradable.                                                   |
| Biodégradation               | 74 % (OECD 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test)28j) |

### triméthoxyvinylsilane (2768-02-7)

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | difficilement dégradable dans l'eau. |
|------------------------------|--------------------------------------|

### dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain (54068-28-9)

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | difficilement dégradable dans l'eau. |
|------------------------------|--------------------------------------|

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

### hydrocarbures, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, <0.03% aromatics

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | > 7,2 |
|------------------------------------------------|-------|

### triméthoxyvinylsilane (2768-02-7)

|                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 1,1 (QSAR, KOWWIN, 20 °C)                          |
| Potentiel de bioaccumulation                   | Faible potentiel de bioaccumulation (Log Kow < 4). |

### dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain (54068-28-9)

|                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 0,6 (Calculé, 25 °C)                               |
| Potentiel de bioaccumulation                   | Faible potentiel de bioaccumulation (Log Kow < 4). |

## 12.4. Mobilité dans le sol

### triméthoxyvinylsilane (2768-02-7)

|                                                                   |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Coefficient d'adsorption normalisé du carbone organique (Log Koc) | 2,811 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Valeur calculée) |
| Ecologie - sol                                                    | Faible potentiel d'adsorption par le sol.           |

### dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain (54068-28-9)

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Tension superficielle | 32,3 mN/m (20 °C, 30 mg/l, OCDE 115) |
|-----------------------|--------------------------------------|

# Sencys Lijmkit Poly HT

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### Sencys Lijmkit Poly HT

Le produit ne répond pas aux critères de classification PBT et vPvB

#### Composant

|                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| triméthoxyvinylsilane (2768-02-7)                      | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |
| dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain (54068-28-9) | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                                   |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Législation régionale (déchets)                   | : Déchets non dangereux.                                                                                                               |
| Méthodes de traitement des déchets                | : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.                                                 |
| Recommandations pour l'élimination des eaux usées | : Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement.                                                                                    |
| Ecologie - déchets                                | : Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                |
| Code catalogue européen des déchets (CED)         | : 08 04 10 - déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09<br>15 01 02 - emballages en matières plastiques |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID /

| ADR                                                       | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>        |                |                |                |                |
| Non réglementé pour le transport                          |                |                |                |                |
| Non réglementé                                            | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> |                |                |                |                |
| Non réglementé                                            | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        |                |                |                |                |
| Non réglementé                                            | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           |                |                |                |                |
| Non réglementé                                            | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                 |                |                |                |                |
| Non réglementé                                            | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles            |                |                |                |                |

# Sencys Lijmkit Poly HT

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

Non réglementé

#### Transport maritime

Non réglementé

#### Transport aérien

Non réglementé

#### Transport par voie fluviale

Non réglementé

#### Transport ferroviaire

Non réglementé

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

##### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

#### Liste de restriction de l'Union européenne (annexe XVII de REACH)

| Code de référence | Applicable sur                                                                                                                               | Titre de l'entrée ou description                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3(a)              | triméthoxyvinylsilane                                                                                                                        | Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F                                 |
| 3(b)              | hydrocarbures, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <0.03% aromatics ; triméthoxyvinylsilane ; dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain | Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 |

##### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

##### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

##### Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Contient une ou plusieurs substances listées dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux) : dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain (54068-28-9)

##### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

##### Règlement sur l'appauvrissement de la couche d'ozone (UE 1005/2009)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

##### Directive COV (2004/42/CE, composés organiques volatils)

Teneur en COV : < 1 %

# Sencys Lijmkit Poly HT

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

#### 15.1.2. Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

## RUBRIQUE 16: Autres informations

| Indications de changement |                                                                                                |              |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Rubrique                  | Élément modifié                                                                                | Modification | Remarques |
|                           | conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878 |              |           |
| 2.2                       |                                                                                                | Modifié      |           |
| 3.2                       |                                                                                                | Modifié      |           |

| Abréviations et acronymes: |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |
| ETA                        | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                     |
| FBC                        | Facteur de bioconcentration                                                                                         |
| VLB                        | Valeur limite biologique                                                                                            |
| DBO                        | Demande biochimique en oxygène (DBO)                                                                                |
| DCO                        | Demande chimique en oxygène (DCO)                                                                                   |
| DMEL                       | Dose dérivée avec effet minimum                                                                                     |
| DNEL                       | Dose dérivée sans effet                                                                                             |
| N° CE                      | Numéro de la Communauté européenne                                                                                  |
| CE50                       | Concentration médiane effective                                                                                     |
| EN                         | Norme européenne                                                                                                    |
| CIRC                       | Centre international de recherche sur le cancer                                                                     |
| IATA                       | Association internationale du transport aérien                                                                      |
| IMDG                       | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                            |
| CL50                       | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)                               |
| LD50                       | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                                         |
| LOAEL                      | Dose minimale avec effet nocif observé                                                                              |
| NOAEC                      | Concentration sans effet nocif observé                                                                              |
| NOAEL                      | Dose sans effet nocif observé                                                                                       |

# Sencys Lijmkit Poly HT

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Abréviations et acronymes:

|        |                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOEC   | Concentration sans effet observé                                                              |
| OCDE   | Organisation de coopération et de développement économiques                                   |
| VLE    | Limite d'exposition professionnelle                                                           |
| PBT    | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                         |
| PNEC   | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                        |
| RID    | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer |
| FDS    | Fiche de Données de Sécurité                                                                  |
| STP    | Station d'épuration                                                                           |
| DThO   | Besoin théorique en oxygène (BThO)                                                            |
| TLM    | Tolérance limite médiane                                                                      |
| COV    | Composés organiques volatiles                                                                 |
| N° CAS | Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service                                  |
| N.S.A. | Non spécifié ailleurs                                                                         |
| vPvB   | Très persistant et très bioaccumulable                                                        |
| ED     | Propriétés perturbant le système endocrinien                                                  |

### Texte intégral des phrases H et EUH:

|                                         |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (par inhalation : vapeurs) | Toxicité aiguë (Inhalation:vapeur) Catégorie 4                                                                                                                              |
| Asp. Tox. 1                             | Danger par aspiration, catégorie 1                                                                                                                                          |
| EUH210                                  | Fiche de données de sécurité disponible sur demande.                                                                                                                        |
| EUH212                                  | Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer cette poussière. (Excepté pour les produits noirs/marron/transparents) |
| Flam. Liq. 3                            | Liquides inflammables, catégorie 3                                                                                                                                          |
| H226                                    | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                                                                            |
| H304                                    | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                                                                                         |
| H317                                    | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                                        |
| H332                                    | Nocif par inhalation.                                                                                                                                                       |
| H371                                    | Risque présumé d'effets graves pour les organes.                                                                                                                            |
| Skin Sens. 1                            | Sensibilisation cutanée, catégorie 1                                                                                                                                        |
| Skin Sens. 1B                           | Sensibilisation cutanée, catégorie 1B                                                                                                                                       |
| STOT SE 2                               | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 2                                                                                           |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.