Déclaration des Performances N°.: CPRDoP/PTROMA1

1. Code d'identification unique du produit type

Mosaïque en pierre naturelle sur support en polyester

8711674614067 MZ COIN L.GREY 29,4X29,4 CM

8711674614050 MZ COIN D GREY 29,4X29,4 CM

8711674614074MZ COIN NATURE 29,4X29,4 CM

8711674614036 MOZ 29,4X29,4 BEACH CREME 1ST

8711674614005 MZ PEBBLESTONE WIT 29,4X29,4

8711674614012 MZ PEBBLESTONE ANTRA 29,4X29,4

8711674614029 MZ PEBBLESTONE MIX 29,4X29,4CM

8711674614043 MZ BEACH LAVA BLACK 29,4X29,4

2. Usage ou usages prévus du produit de construction

Pour usage interne dans les revêtements de sol et sur les murs.

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

PT Roma export

Sribitan Rt.02 Bangunjiwo Kasihan Bantul Yogyakarta Indonesia 55184

Phone: +62 274 6465 161

www.romaexport.com

 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction

Système 4

5. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1	
Émission d'autres substances nocives pour::	NPD	
- cadmium		
- plomb		EN 1469:2015
Rupture de charge	Épaisseur ≥ 10 mm min. S:1300 N Épaisseur < 10 mm min. S: 700 N	
Résistance au dérapage	R11	
Tactilité	NPD	
Force d'adhésion / adhésion pour:	Collage de ciment, type C2 Min. 1 N / mm2	
Résistance aux chocs thermiques	Passer	
Durabilité pour -		
- usage interne	Passer	
- usage externe: résistance au gel	échouer	

Les performances du produit identifié aux points 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 5.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

18-05-21

Signé le (date)

Jamales Opaan

pour et au nom du fabricant par (nom)