

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Spaanplaat Schroef
Zie bijlage voor artikelgegevens
2. Beoogd(e) gebruik(en):
Stiftvormige houtbevestigingsmiddelen voor toepassing in dragende houtconstructies
3. Fabrikant:
Maxeda DIY Group - P.O. box 22954 -1100 DL - Amsterdam – Nederland
4. Gemachtigde:
N/A
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
3
6. Geharmoniseerde norm:
EN 14592:2008+A1:2012
Aangemelde instantie(s)
1015 STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV s.p.
7. Aangeven prestatie(s)

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm
Mechanische sterkte en stijfheid:	Zie bijlage	EN 14592:2008+A1:2012
Brandveiligheid	A1	EN 13501-1:2007+A1:2009
Duurzaamheid	*NPD*	

* No performance determined (geen prestatie bepaald)

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:
N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

G. Colleau
Chief Executive Officer

Amsterdam, 13-9-2023

Bijlage bij de Prestatieverklaring

Diameter	Kenmerken vloeimoment $M_{y,k}$ [Nmm]	Kenmerken Uittreksterke $f_{ax,k}$ [N/mm ²]		Kenmerken doortrek weerstand $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Kenmerken treksterkte $f_{tens,k}$ [kN]	Kenmerken afbreekratio
		Bij dwarse belasting	Bij langs belasting			
Ø 3.5 mm	2 169	15,32 sawing 15,92 type 17 sawing	11,74 sawing 11,86 type 17 sawing	26,29 double CSK 32,80 pan	4,53	5,30
Ø 4.0 mm	3 009	16,08 sawing 16,75 type 17 sawing	12,43 sawing 12,54 type 17 sawing	24,68 double CSK 30,57 pan	5,72	4,53
Karakteristieke dichtheid hout (kg/m ³)	-	350		350	-	450
Materiaal	Carbon staal C1022/C10B21					
Corrosie weerstand	Verzinkt, geel verzinkt min. 3µm (Klasse 1 volgens EN 1995- 1-1) Ruspert, min. 10µm (Klasse 1 volgens EN 1995- 1-1)					

Diameter	Kenmerken vloeimoment $M_{y,k}$ [Nmm]	Kenmerken Uittreksterke $f_{ax,k}$ [N/mm ²]		Kenmerken doortrek weerstand $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Kenmerken treksterkte $f_{tens,k}$ [kN]	Kenmerken afbreekratio
		Bij dwarse belasting	Bij langs belasting			
Ø 4.5 mm	5 257	15,64 sawing 16,14 type 17 sawing	11,40 sawing 11,92 type 17 sawing	23,56 double CSK 28,12 pan	7,40	2,93
Karakteristieke dichtheid hout (kg/m ³)	-	350		350	-	450
Materiaal	Carbon staal C1022/C10B21					
Corrosie weerstand	Verzinkt, geel verzinkt (min. 3µ) (Klasse 1 & 2 volgens EN 1995- 1-1)					

Diameter	Kenmerken vloeimoment $M_{y,k}$ [Nmm]	Kenmerken Uittreksterke $f_{ax,k}$ [N/mm ²]		Kenmerken doortrek weerstand $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Kenmerken treksterkte $f_{tens,k}$ [kN]	Kenmerken afbreekratio
		Bij dwarse belasting	Bij langs belasting			
Ø 5.0 mm	7 524	15,21 sawing 15,95 type 17 sawing	11,65 sawing 11,75 type 17 sawing	22,41 double CSK 27,52 pan	9,70	4,48
Karakteristieke dichtheid hout (kg/m ³)	-	350		350	-	450
Materiaal	Carbon staal C1022/C10B21					
Corrosie weerstand	Verzinkt, geel verzinkt min. 3µ (Klasse 1 en 2 volgens EN 1995- 1-1) Ruspert, min. 10µm (Klasse 1 en 2 volgens EN 1995- 1-1)					

Diameter	Kenmerken vloeimoment $M_{y,k}$ [Nmm]		Kenmerken Uittreksterke $f_{ax,k}$ [N/mm ²]		Kenmerken doortrek weerstand $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Kenmerken treksterkte $f_{tens,k}$ [kN]	Kenmerken afbreekratio
	Schroefdraad gedeelte	Glad gedeelte	Bij dwarse belasting	Bij langs belasting			
Ø 6.0 mm	11 689	19 546	14,56 ^{sawing} 14,72 ^{type 17 sawing}	11,81 ^{sawing} 11,90 ^{type 17 sawing}	21,16 ^{double CSK} 25,10 ^{pan}	13,37	4,70
Karakteristieken dichtheid hout (kg/m ³)	-		350		350	-	450
Materiaal	Carbon staal C1022/C10B21						
Corrosie weerstand	Verzinkt, geel verzinkt min. 3µ (Klasse 1 en 2 volgens EN 1995- 1-1) Ruspert, min. 8µm (Klasse 1 en 2 volgens EN 1995- 1-1)						

Product nr.	Product nr. leverancier	EAN	Omschrijving	ø / mm	Lengte in mm	Aantal
5368080	129843540	5400107532407	Universele schroef PK torx	3,5	40	200
5368211	109844040	5400107533718	Universele schroef PK torx	4,0	40	20
5368085	129844040	5400107532452	Universele schroef PK torx	4,0	40	200
5368228	159844040	5400107533886	Universele schroef PK torx	4,0	40	500
5368299	159844041	5400107534609	Universele schroef PK torx	4,0	40	2000
5368212	109844045	5400107533725	Universele schroef PK torx	4,0	45	15
5368213	109844050	5400107533732	Universele schroef PK torx	4,0	50	15
5368086	129844050	5400107532469	Universele schroef PK torx	4,0	50	150
5368226	159844050	5400107533862	Universele schroef PK torx	4,0	50	400
5368087	129844060	5400107532476	Universele schroef PK torx	4,0	60	120
5368302	159844060	5400107534630	Universele schroef PK torx	4,0	60	300
5368089	109844540	5400107532490	Universele schroef PK torx	4,5	40	15
5368090	129844540	5400107532506	Universele schroef PK torx	4,5	40	150
5368091	109844550	5400107532513	Universele schroef PK torx	4,5	50	10
5368092	129844550	5400107532520	Universele schroef PK torx	4,5	50	130
5368093	109844560	5400107532537	Universele schroef PK torx	4,5	60	10
5368216	109845040	5400107533763	Universele schroef PK torx	5,0	40	15
5368095	129845040	5400107532551	Universele schroef PK torx	5,0	40	120
5368217	109845050	5400107533770	Universele schroef PK torx	5,0	50	10
5368096	129845050	5400107532568	Universele schroef PK torx	5,0	50	100
5368231	159845050	5400107533916	Universele schroef PK torx	5,0	50	300
5368218	109845060	5400107533787	Universele schroef PK torx	5,0	60	10
5368097	129845060	5400107532575	Universele schroef PK torx	5,0	60	80
5368229	159845060	5400107533893	Universele schroef PK torx	5,0	60	200
5368099	109845070	5400107532599	Universele schroef PK torx	5,0	70	5
5368098	129845070	5400107532582	Universele schroef PK torx	5,0	70	80
5368224	109845080	5400107533848	Universele schroef PK torx	5,0	80	5
5368223	129845080	5400107533831	Universele schroef PK torx	5,0	80	60
5368230	159845080	5400107533909	Universele schroef PK torx	5,0	80	150

PRESTATIEVERKLARING No. SE9650000.01
 (Conform bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011 en
 gewijzigd door de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 574/2014)

5368094	109845010	5400107532544	Universele schroef PK torx	5,0	100	5
10064234	129845010	5414628109369	Universele schroef PK torx	5,0	100	60
10064220	109846040	5414628109208	Universele schroef PK torx	6,0	40	50
5368220	109846050	5400107533800	Universele schroef PK torx	6,0	50	5
5368102	109846060	5400107532629	Universele schroef PK torx	6,0	60	5
10064236	129846060	5414628109383	Universele schroef PK torx	6,0	60	60
5368221	109846080	5400107533817	Universele schroef PK torx	6,0	80	5
5368103	129846080	5400107532636	Universele schroef PK torx	6,0	80	60
5368100	109846010	5400107532605	Universele schroef PK torx	6,0	100	5
5368101	129846010	5400107532612	Universele schroef PK torx	6,0	100	40
5368329	159846010	5400107534906	Universele schroef PK torx	6,0	100	100
10064219	109846011	5414628109192	Universele schroef PK torx	6,0	110	5
5368219	109846012	5400107533794	Universele schroef PK torx	6,0	120	5
10064235	129846012	5414628109376	Universele schroef PK torx	6,0	120	40

Product nr.	Product nr. leverancier	EAN	Omschrijving	ø / mm	Lengte in mm	Aantal
5368891	109653541	5400107538737	Universele schroef PK Pozi	3,5	40	30
5368845	129653640	5400107538270	Universele schroef PK Pozi	3,5	40	200
5368126	129653540	5400107532865	Universele schroef PK Pozi	3,5	40	200
5368138	109654040	5400107532988	Universele schroef PK Pozi	4,0	40	20
5368873	109654041	5400107538553	Universele schroef PK Pozi	4,0	40	20
5368199	109654140	5400107533596	Universele schroef RK Pozi	4,0	40	20
5368137	129654040	5400107532971	Universele schroef PK Pozi	4,0	40	200
5368842	129654140	5400107538249	Universele schroef PK Pozi	4,0	40	200
5368139	159654040	5400107532995	Universele schroef PK Pozi	4,0	40	500
5368073	159654041	5400107532339	Universele schroef PK Pozi	4,0	40	2000
5368140	109654045	5400107533008	Universele schroef PK Pozi	4,0	45	15
5368074	129654045	5400107532346	Universele schroef PK Pozi	4,0	45	150
5368142	109654050	5400107533022	Universele schroef PK Pozi	4,0	50	15
5368908	109654051	5400107538904	Universele schroef PK Pozi	4,0	50	15
5368844	129655150	5400107538263	Universele schroef PK Pozi	4,0	50	100
5368141	129654050	5400107533015	Universele schroef PK Pozi	4,0	50	150
5368843	129654150	5400107538256	Universele schroef PK Pozi	4,0	50	150
5368143	159654050	5400107533039	Universele schroef PK Pozi	4,0	50	400
5368145	109654060	5400107533053	Universele schroef PK Pozi	4,0	60	10
5368144	129654060	5400107533046	Universele schroef PK Pozi	4,0	60	120
5368852	129654160	5400107538348	Universele schroef PK Pozi	4,0	60	120
5368146	159654060	5400107533060	Universele schroef PK Pozi	4,0	60	300
5368147	129654070	5400107533077	Universele schroef PK Pozi	4,0	70	100
5368155	109654540	5400107533152	Universele schroef PK Pozi	4,5	40	20
5368872	109654541	5400107538546	Universele schroef PK Pozi	4,5	40	20
5368154	129654540	5400107533145	Universele schroef PK Pozi	4,5	40	150

5368156	109654545	5400107533169	Universele schroef PK Pozi	4,5	45	15
5368075	129654545	5400107532353	Universele schroef PK Pozi	4,5	45	130
5368158	109654550	5400107533183	Universele schroef PK Pozi	4,5	50	10
5368868	109654551	5400107538508	Universele schroef PK Pozi	4,5	50	10
5368157	129654550	5400107533176	Universele schroef PK Pozi	4,5	50	130
5368159	109654560	5400107533190	Universele schroef PK Pozi	4,5	60	10
5368911	109654561	5400107538935	Universele schroef PK Pozi	4,5	60	10
5368160	129654560	5400107533206	Universele schroef PK Pozi	4,5	60	100
5368162	109654570	5400107533220	Universele schroef PK Pozi	4,5	70	5
5368161	129654570	5400107533213	Universele schroef PK Pozi	4,5	70	100
5368169	109655040	5400107533299	Universele schroef PK Pozi	5,0	40	15
5368877	109655041	5400107538591	Universele schroef PK Pozi	5,0	40	15
5368202	109655140	5400107533626	Universele schroef RK Pozi	5,0	40	15
5368172	109655050	5400107533329	Universele schroef PK Pozi	5,0	50	10
5368878	109655051	5400107538607	Universele schroef PK Pozi	5,0	50	10
5368306	109654150	5400107534678	Universele schroef RK Pozi	5,0	50	10
5368203	109655150	5400107533633	Universele schroef RK Pozi	5,0	50	10
5368170	129655050	5400107533305	Universele schroef PK Pozi	5,0	50	100
5368171	159655050	5400107533312	Universele schroef PK Pozi	5,0	50	300
5368175	109655060	5400107533350	Universele schroef PK Pozi	5,0	60	10
5368869	109655061	5400107538515	Universele schroef PK Pozi	5,0	60	10
5368304	109655160	5400107534654	Universele schroef RK Pozi	5,0	60	8
5368174	129655060	5400107533343	Universele schroef PK Pozi	5,0	60	80
5368854	129655160	5400107538362	Universele schroef PK Pozi	5,0	60	80
5368173	159655060	5400107533336	Universele schroef PK Pozi	5,0	60	200
5368177	109655070	5400107533374	Universele schroef PK Pozi	5,0	70	5
5368305	109655170	5400107534661	Universele schroef RK Pozi	5,0	70	5
5368860	129655170	5400107538423	Universele schroef PK Pozi	5,0	70	50
5368176	129655070	5400107533367	Universele schroef PK Pozi	5,0	70	80
5368180	109655080	5400107533404	Universele schroef PK Pozi	5,0	80	5
5368880	109655081	5400107538621	Universele schroef PK Pozi	5,0	80	5
5368179	129655080	5400107533398	Universele schroef PK Pozi	5,0	80	60
5368178	159655080	5400107533381	Universele schroef PK Pozi	5,0	80	150
5368164	109655010	5400107533244	Universele schroef PK Pozi	5,0	100	5
5368187	109656040	5400107533473	Universele schroef PK Pozi	6,0	40	5
5368921	129656040	5400107539031	Universele schroef PK Pozi	6,0	40	80
5368188	109656050	5400107533480	Universele schroef PK Pozi	6,0	50	5
5368889	109656051	5400107538713	Universele schroef PK Pozi	6,0	50	5
5368190	109656060	5400107533503	Universele schroef PK Pozi	6,0	60	5
5368913	109656061	5400107538959	Universele schroef PK Pozi	6,0	60	5
5368189	129656060	5400107533497	Universele schroef PK Pozi	6,0	60	60
5368192	109656080	5400107533527	Universele schroef PK Pozi	6,0	80	5
5368867	109656081	5400107538492	Universele schroef PK Pozi	6,0	80	5

PRESTATIEVERKLARING No. SE9650000.01

(Conform bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011 en
gewijzigd door de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 574/2014)

5368851	129656180	5400107538331	Universele schroef PK Pozi	6,0	80	50
5368191	129656080	5400107533510	Universele schroef PK Pozi	6,0	80	60
5368183	109656010	5400107533435	Universele schroef PK Pozi	6,0	100	5
5368876	109656100	5400107538584	Universele schroef PK Pozi	6,0	100	5
5368182	129656010	5400107533428	Universele schroef PK Pozi	6,0	100	40
5368850	129656110	5400107538324	Universele schroef PK Pozi	6,0	100	40
5368181	159656010	5400107533411	Universele schroef PK Pozi	6,0	100	100
5368184	109656011	5400107533442	Universele schroef PK Pozi	6,0	110	5
5368185	109656012	5400107533459	Universele schroef PK Pozi	6,0	120	5
5368186	129656012	5400107533466	Universele schroef PK Pozi	6,0	120	40