

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
**Zie bijlage voor artikelgegevens**
2. Beoogd(e) gebruik(en):  
**Stiftvormige houtbevestigingsmiddelen voor toepassing in dragende houtconstructies**
3. Fabrikant:  
**Maxeda DIY Group - P.O. box 22954 -1100 DL - Amsterdam – Nederland**
4. Gemachtigde:  
**N/A**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:  
**3**
6. Geharmoniseerde norm:  
**EN 14592:2008+A1:2012**  
Aangemelde instantie(s)  
**1015 STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV s.p.**
7. Aangeven prestatie(s)

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm
Mechanische sterkte en stijfheid:	Zie bijlage	EN 14592:2008+A1:2012


8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:  
**N/A**

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

G. Colleau  
Chief Executive Officer

Amsterdam, 2-10-2023



Bijlage bij de Prestatieverklaring

Diameter	Kenmerken vloei-moment $M_{y,k}$ [Nmm]	Kenmerken Uittreksterkte $f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ]		Kenmerken doortrek weerstand $f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	Kenmerken treksterkte $f_{tens,k}$ [kN]	Kenmerken afbrek-ratio
		Bij dwarse belasting	Bij langs belasting			
Ø 6.0 mm	10 999	16.30	11.98	26.61	8.68	1.97
Ø 7.0 mm	16 501	16.58	13.13	22.33	11.94	2.46
Ø 8.0 mm	21 413	14.63	12.49	24.71	14.35	1.98
Ø 10.0 mm	43 210	16.96	12.18	20.65	24.92	1.95
Ø 12.0 mm	61 306	13.17	10.90	22.03	35.20	1.41
Karakteristieke dichtheid hout (kg/m <sup>3</sup> )	-	350		350	-	450
Materiaal	Carbon staal Q195					
Corrosie weerstand	Gegalvaniseerd (min 3µm) (Ruspert (min. 8µm) klasse 1 en 2 volgens EN 1995-1-1					

Product nr.	Product nr. leverancier	EAN	Omschrijving	Diameter in mm	Lengte in mm	Aantal
5367986	109696040	5400107531462	Houtdraadbout gegalvaniseerd	6	40	10
5368314	129696040	5400107534753	Houtdraadbout gegalvaniseerd	6	40	70
5367987	109696050	5400107531479	Houtdraadbout gegalvaniseerd	6	50	10
5368313	129696050	5400107534746	Houtdraadbout gegalvaniseerd	6	50	70
5367988	109696060	5400107531486	Houtdraadbout gegalvaniseerd	6	60	5
5367989	109696070	5400107531493	Houtdraadbout gegalvaniseerd	6	70	5
5367990	109696080	5400107531509	Houtdraadbout gegalvaniseerd	7	60	5
5367991	109697040	5400107531516	Houtdraadbout gegalvaniseerd	7	40	5
5367992	109697050	5400107531523	Houtdraadbout gegalvaniseerd	7	50	5
5367993	109697060	5400107531530	Houtdraadbout gegalvaniseerd	7	60	5
5368008	109697010	5400107531684	Houtdraadbout gegalvaniseerd	7	100	4
5368295	109697011	5400107534562	Houtdraadbout gegalvaniseerd	7	110	4
5368009	109697012	5400107531691	Houtdraadbout gegalvaniseerd	7	120	4
5367998	109698040	5400107531585	Houtdraadbout gegalvaniseerd	8	40	5
5367997	129698040	5400107531578	Houtdraadbout gegalvaniseerd	8	40	50
5368000	109698050	5400107531608	Houtdraadbout gegalvaniseerd	8	50	5
5367999	129698050	5400107531592	Houtdraadbout gegalvaniseerd	8	50	40
5368001	109698050	5400107531615	Houtdraadbout gegalvaniseerd	8	60	4
5368316	129698060	5400107534777	Houtdraadbout gegalvaniseerd	8	60	40
5368002	109698070	5400107531622	Houtdraadbout gegalvaniseerd	8	70	4
5368003	109698080	5400107531639	Houtdraadbout gegalvaniseerd	8	80	5
5368315	129698080	5400107534760	Houtdraadbout gegalvaniseerd	8	80	30
5367995	109698010	5400107531554	Houtdraadbout gegalvaniseerd	8	100	4
5367994	129698010	5400107531547	Houtdraadbout gegalvaniseerd	8	100	20
5368010	109698011	5400107531707	Houtdraadbout gegalvaniseerd	8	110	4

Product nr.	Product nr. leverancier	EAN	Omschrijving	Diameter in mm	Lengte in mm	Aantal
5368012	109698012	5400107531721	Houtdraadbout gegalvaniseerd	8	120	4
5367996	129698012	5400107531561	Houtdraadbout gegalvaniseerd	8	120	20
5368011	109698014	5400107531714	Houtdraadbout gegalvaniseerd	8	140	4
5367980	109691060	5400107531400	Houtdraadbout gegalvaniseerd	10	60	4
5367981	109691080	5400107531417	Houtdraadbout gegalvaniseerd	10	80	4
5367979	109691010	5400107531394	Houtdraadbout gegalvaniseerd	10	100	2
5368004	109691012	5400107531646	Houtdraadbout gegalvaniseerd	10	120	4
5368005	109691014	5400107531653	Houtdraadbout gegalvaniseerd	10	140	4
5368006	109691216	5400107531660	Houtdraadbout gegalvaniseerd	12	160	2

Product nr.	Product nr. leverancier	EAN	Omschrijving	Diameter in mm	Lengte in mm	Aantal
5368326	129690716	5400107534876	Houtdraadbout gegalvaniseerd met afdekkap groen	7	110	10
5368323	129690713	5400107534845	Houtdraadbout gegalvaniseerd met afdekkap rood	7	110	10
5368325	129690710	5400107534869	Houtdraadbout gegalvaniseerd met afdekkap wit	7	110	10
5368324	129690712	5400107534852	Houtdraadbout gegalvaniseerd met afdekkap zwart	7	110	10

Product nr.	Product nr. leverancier	EAN	Omschrijving	Diameter in mm	Lengte in mm	Aantal
10064197	109696230	5414628108966	Houtdraadbout zwart M6x30 per 10	6	30	10
10064198	109696240	5414628108973	Houtdraadbout zwart M6x40 per 10	6	40	10
10064199	109696250	5414628108980	Houtdraadbout zwart M6x50 per 10	6	50	10
10064200	109698240	5414628108997	Houtdraadbout zwart M8x40mm per 5	8	40	5
10064201	109698250	5414628109000	Houtdraadbout zwart M8x50 per 5	8	50	5
10064202	109698260	5414628109017	Houtdraadbout zwart M8x60mm per 4	8	60	4