

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Zie bijlage voor artikelgegevens

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Stiftvormige houtbevestigingsmiddelen voor toepassing in dragende houtconstructies

3. Fabrikant:

Maxeda DIY Group - P.O. box 22954 -1100 DL - Amsterdam – Nederland

4. Gemachtigde:

N/A

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

3

6. Geharmoniseerde norm:

EN 14592:2008+A1:2012

Aangemelde instantie(s)

7. Aangeven prestatie(s)

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm
Mechanische sterkte en stijfheid:	Zie bijlage	EN 14592:2008+A1:2012

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

G. Colleau
Chief Executive Officer

Amsterdam, 5-10-2023

Bijlage bij de Prestatieverklaring

Diameter	Kenmerken vloeimoment $M_{y,k} [Nmm]$	Kenmerken Uittreksterkte $f_{ax,k} [N/mm^2]$		Kenmerken doortrek weerstand $f_{head,k} [N/mm^2]$	Kenmerken treksterkte $f_{tens,k} [kN]$	Kenmerken afbreekratio
		Bij dwarse belasting	Bij langs belasting			
Ø 6.0 mm	15 529	16.68	13.46	24.06	14.66	4.23
Ø 7.0 mm	17 715	16.24	13.89	24.46	12.52	4.36
Ø 8.0 mm	22 302	15.69	12.94	21.88	18.25	3.48
Ø 10.0 mm	26 241	14.53	12.05	23.04	26.04	2.36
Karakteristieken dichtheid hout (kg/m ₃)	-	350		350	-	450
Materiaal	Carbon staal C1022/10B21					
Corrosie weerstand	Gegalvaniseerd (min 3µm) klasse 1 en 2 volgens EN 1995-1-1					

Product nr.	Product nr. leverancier	EAN	Omschrijving	Diameter in mm	Lengte in mm	Aantal
5368778	109696140	5400107537600	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	6	40	8
5368782	109696150	5400107537648	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	6	50	6
5368783	109696160	5400107537655	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	6	60	6
5368781	109696180	5400107537631	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	6	80	6
5368779	109696110	5400107537617	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	6	100	5
5368777	109697140	5400107537594	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	7	40	6
5368780	109697150	5400107537624	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	7	50	6
5368776	109697160	5400107537587	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	7	60	6
5368759	109698140	5400107537419	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	8	40	4
5368763	109698150	5400107537457	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	8	50	4
5368771	109698160	5400107537532	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	8	60	4
5368772	109698180	5400107537549	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	8	80	4
5368764	109698110	5400107537464	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	8	100	2
5368774	109691160	5400107537563	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	10	60	3
5368773	109691180	5400107537556	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	10	80	3
5368767	109691110	5400107537495	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	10	100	2
5368792	109691112	5400107537747	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	10	120	4
5368757	109691114	5400107537396	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	10	140	4

PRESTATIEVERKLARING No. SE9690003.01

(Conform bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011 en
gewijzigd door de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 574/2014)

Product nr.	Product nr. leverancier	EAN	Omschrijving	Diameter in mm	Lengte in mm	Aantal
5368768	129696140	5400107537501	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	6	40	70
5368765	129698140	5400107537471	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	8	40	50
5368769	129698160	5400107537518	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	8	60	40
5368770	129698180	5400107537525	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	8	80	30
5368761	129698112	5400107537433	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	8	120	20
5368762	129691160	5400107537440	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	10	60	20
5368760	129691180	5400107537426	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	10	80	20
5368758	129691112	5400107537402	Houtdraadbout pro gebichromatiseerd	10	120	15