



DECLARATION OF PERFORMANCE

(EU 305/2011, Annex III)

No. SE9660000.01




1.	Unique identification code of the product-type:		Plasterboard screw phosphated / Sencys
2.	Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):		See annex 1
3.	Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:		Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems
4.	Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):		Maxeda DIY Group P.O. box 22954 1100 DL AMSTERDAM The Netherlands
5.	Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):		N/A
6.	System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:		4
7.	In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:		
	Notified body / Technical assement body		AVCP system
	Certificate / report No.		
	1015	Strojirensky Zkusebni Ustav s.p.	4
			TR 32-10133/1/JP & 32-10133/1/JZ & CRT J-01268-19
8.	In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:		N/A
9.	Declared performance		
	Essential Characteristics		Performance
	Harmonised technical specifications		
	Reaction to fire		A1
	Flexural strength (bending behaviour)		Pass
10.	The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.		

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

G. Colleau
Chief Executive Officer

Amsterdam, 16-7-2019





PRESTATIEVERKLARING

(EU 305/2011, Annex III)

No. SE9660000.01




1.	Unieke identificatiecode van het producttype:		Gipsplaatschroef gefosfateerd / Sencys
2.	Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:		Zie bijlage 1
3.	Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:		Mechanische bevestigingsmiddelen voor gipsplatensystemen
4.	Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:		Maxeda DIY Group Postbus 22954 1100 DL AMSTERDAM Nederland
5.	Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:		N/A
6.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:		4
7.	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:		
	Aangemelde instantie / Technische beoordelings instantie	AVCP systeem	Certificaat / rapport nr.
	1015	Strojirensky Zkusebni Ustav s.p.	4
			TR 32-10133/1/JP & 32-10133/1/JZ & CRT J-01268-19
8.	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:		N/A
9.	Aangegeven prestatie:		
	Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
	Brandgedrag	A1	EN 14566:2008+A1:2009
	Buigsterkte (Buiggedrag)	Pass	
10.	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:		

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

G. Colleau

Chief Executive Officer

Amsterdam, 16-7-2019





DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(EU 305/2011, Annex III)

No. SE9660000.01




1.	Code d'identification unique du produit type:	Vis pour plaque de plâtre acier phosphaté / Sencys		
2.	Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:	Voir annexe 1		
3.	Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:	Fixations mécaniques pour systèmes en plaques de plâtre		
4.	Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:	Maxeda DIY BV Box Postale 22954 1100 DL Amsterdam Pays-Bas		
5.	Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:	N/A		
6.	Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:	4		
7.	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:			
	Organisme notifié / Organisme d'évaluation technique	Système AVCP	Certificat / rapport no.	
	1015 Strojirensky Zkusebni Ustav s.p.	4	TR 32-10133/1/JP & 32-10133/1/JZ & CRT J-01268-19	
8.	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:			N/A
9.	Performances déclarées			
	Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées	
	Réaction au feu	A1	EN 14566:2008+A1:2009	
	Résistance à la flexion (comportement en flexion)	Pass		
10.	Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.			

Signé pour le fabricant et en son nom par:

G. Colleau
Chief Executive Officer

Amsterdam, 16-7-2019





LEISTUNGSERKLÄRUNG

(EU 305/2011, Annex III)

No. SE9660000.01




1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Trockenbauschraube phosphatiert / Sencys	
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:	Siehe Anhang 1	
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:	Mechanische Befestigungsmittel für Gipsplattensysteme	
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:	Maxeda DIY BV Postfach 22954 1100 DL Amsterdam Die Niederlande	
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:	N/A	
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	4	
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:		
	Notifizierten Stelle / Technische Bewertungsstelle		AVCP System
	Zertifikat / Rapport Nr.		
	1015	Strojirensky Zkusebni Ustav s.p.	4
			TR 32-10133/1/JP & 32-10133/1/JZ & CRT J-01268-19
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:	N/A	
9.	Erklärte Leistung		
	Essential Characteristics		Performance
	Harmonised technical specifications		
	Brandverhalten		A1
	Biegefestigkeit (Biegeverhalten)		Pass
10.	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.		

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

G. Colleau
Chief Executive Officer

Amsterdam, 16-7-2019



Annex 1: DOP SE9660000.01 EN14566:2008+A1:2009			
Art. No.	EAN	Discription	Ø ↔
5367969	5400107531295	Plasterborad screw phosphated	3,5x45mm
5367970	5400107531301	Plasterborad screw phosphated	3,5x25mm
5367971	5400107531318	Plasterborad screw phosphated	3,5x25mm
5367972	5400107531325	Plasterborad screw phosphated	3,5x25mm
5367973	5400107531332	Plasterborad screw phosphated	3,5x35mm
5367974	5400107531349	Plasterborad screw phosphated	3,5x35mm
5367975	5400107531356	Plasterborad screw phosphated	3,5x35mm
5367976	5400107531363	Plasterborad screw phosphated	3,5x45mm
5367977	5400107531370	Plasterborad screw phosphated	3,5x45mm
5367978	5400107531387	Plasterborad screw phosphated	3,5x45mm
5368070	5400107532308	Plasterborad screw phosphated	3,5x35mm
5368298	5400107534593	Plasterborad screw phosphated	3,5x25mm
5368328	5400107534890	Plasterborad screw phosphated	3,5x55mm
5368916	5400107538980	Plasterborad screw phosphated	3,5x55mm
5368917	5400107538997	Plasterborad screw phosphated	4,2x70mm

Bijlage 1: DOP SE9660000.01 EN14566:2008+A1:2009			
Art.num.	EAN	Omschrijving	Ø ↔
5367969	5400107531295	Gipsplaatschroef gefosfateerd	3,5x45mm
5367970	5400107531301	Gipsplaatschroef gefosfateerd	3,5x25mm
5367971	5400107531318	Gipsplaatschroef gefosfateerd	3,5x25mm
5367972	5400107531325	Gipsplaatschroef gefosfateerd	3,5x25mm
5367973	5400107531332	Gipsplaatschroef gefosfateerd	3,5x35mm
5367974	5400107531349	Gipsplaatschroef gefosfateerd	3,5x35mm
5367975	5400107531356	Gipsplaatschroef gefosfateerd	3,5x35mm
5367976	5400107531363	Gipsplaatschroef gefosfateerd	3,5x45mm
5367977	5400107531370	Gipsplaatschroef gefosfateerd	3,5x45mm
5367978	5400107531387	Gipsplaatschroef gefosfateerd	3,5x45mm
5368070	5400107532308	Gipsplaatschroef gefosfateerd	3,5x35mm
5368298	5400107534593	Gipsplaatschroef gefosfateerd	3,5x25mm
5368328	5400107534890	Gipsplaatschroef gefosfateerd	3,5x55mm
5368916	5400107538980	Gipsplaatschroef gefosfateerd	3,5x55mm
5368917	5400107538997	Gipsplaatschroef gefosfateerd	4,2x70mm

Annexe 1: DOP SE9660000.01 EN14566:2008+A1:2009			
Art.num.	EAN	Omschrijving	Ø ↔
5367969	5400107531295	Vis pour plaque de plâtre acier phosphaté	3,5x45mm
5367970	5400107531301	Vis pour plaque de plâtre acier phosphaté	3,5x25mm
5367971	5400107531318	Vis pour plaque de plâtre acier phosphaté	3,5x25mm
5367972	5400107531325	Vis pour plaque de plâtre acier phosphaté	3,5x25mm
5367973	5400107531332	Vis pour plaque de plâtre acier phosphaté	3,5x35mm
5367974	5400107531349	Vis pour plaque de plâtre acier phosphaté	3,5x35mm
5367975	5400107531356	Vis pour plaque de plâtre acier phosphaté	3,5x35mm
5367976	5400107531363	Vis pour plaque de plâtre acier phosphaté	3,5x45mm
5367977	5400107531370	Vis pour plaque de plâtre acier phosphaté	3,5x45mm
5367978	5400107531387	Vis pour plaque de plâtre acier phosphaté	3,5x45mm
5368070	5400107532308	Vis pour plaque de plâtre acier phosphaté	3,5x35mm
5368298	5400107534593	Vis pour plaque de plâtre acier phosphaté	3,5x25mm
5368328	5400107534890	Vis pour plaque de plâtre acier phosphaté	3,5x55mm
5368916	5400107538980	Vis pour plaque de plâtre acier phosphaté	3,5x55mm
5368917	5400107538997	Vis pour plaque de plâtre acier phosphaté	4,2x70mm

Anhang 1: DOP SE9660000.01 EN14566:2008+A1:2009			
Art.num.	EAN	Omschrijving	Ø ↔
5367969	5400107531295	Trockenbauschraube phosphatiert	3,5x45mm
5367970	5400107531301	Trockenbauschraube phosphatiert	3,5x25mm
5367971	5400107531318	Trockenbauschraube phosphatiert	3,5x25mm
5367972	5400107531325	Trockenbauschraube phosphatiert	3,5x25mm
5367973	5400107531332	Trockenbauschraube phosphatiert	3,5x35mm
5367974	5400107531349	Trockenbauschraube phosphatiert	3,5x35mm
5367975	5400107531356	Trockenbauschraube phosphatiert	3,5x35mm
5367976	5400107531363	Trockenbauschraube phosphatiert	3,5x45mm
5367977	5400107531370	Trockenbauschraube phosphatiert	3,5x45mm
5367978	5400107531387	Trockenbauschraube phosphatiert	3,5x45mm
5368070	5400107532308	Trockenbauschraube phosphatiert	3,5x35mm
5368298	5400107534593	Trockenbauschraube phosphatiert	3,5x25mm
5368328	5400107534890	Trockenbauschraube phosphatiert	3,5x55mm
5368916	5400107538980	Trockenbauschraube phosphatiert	3,5x55mm
5368917	5400107538997	Trockenbauschraube phosphatiert	4,2x70mm