

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP No 997

Product No.	Name	Product type	Matching flushing cistern	Designation code	Essential characteristics	min. volume
Produkt No.	Name	Produkt Typ	Passender Spülkasten	Bezeichnungscodes	wesentliche Eigenschaften	min. Volumen
Réf Produit	Nom	Type Produit	Citerne combinée	Code de désignation	Caractéristiques essentielles	Volume min.
N. prodotto	Nome	Tipo di prodotto	Casetta di risciacquo addata	Codice di designazione	Caratteristiche essenziali	Volume min.
Nº de producto	Nombre	Tipo de producto	Cisterna de descarga a juego	Código de denominación	Características esenciales	Volumen mín.
Product nr.	Naam	product type	matching spoelreservoir	Aanduidingscode	Essentiële kenmerken	min. Volume
Produkt. č.	Název	Typ produktu	Vhodná splachovací nádob	Kód označení	Kód označení	Min. Objem
Gaminio Nr.	Pavadinimas	Gaminio tipas	Atitinkantis plovimo bakas	Žymos kodas	Pagrindinės charakteristikos	min. tūris
Nr produktu	Nazwa	Typ produktu	Pasujący spluk	Kody oznaczenia	Istotne cechy	min. pojemność
Termék száma	Név	Termék típusa	Kapcsolódó öblítőrendszer	Megnevezési kód	Főbb jellemzők	min. térfogat
№ на продукта	Наименование	Вид на продукта	Съответстващо тоалетно казанче	Код предназначение	Основни характеристики	Мин. обем
Produktnr.	Name	Produkttype	Passer til skyllecisterne	Betegnelseskode	Væsentlige egenskaber	min. volumen
Tuote nro.	Nimi	Tuote-tyyppi	Sopiva huuhtelusailiö	Nimityskoodi	Keskeiset ominaisuudet	min. tilavuus
Produkt nr.	Namn	Produkt typ	Passande spolbehållare	Beteckningskod	Väsentliga egenskaper	min. volym
8.2003.1	Baby	WP		EN 997 - CL1 - 5A - 5C	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
8.2203.6	Baby	PP		EN 997 - CL1 - 5A - 5C	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
8.2203.7	Baby	PP		EN 997 - CL1 - 5A - 5C	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
8.2703.7	Baby	PP		EN 997 - CL1 - 7A	CF - BP - CA - LR - DA	7
8.2042.2	Cubito	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2042.2	Cubito	WP		EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2037.5	Dino	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2137.0	Dino	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2200.0	Dino	PP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2200.8	Dino	PP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2739.6	Dino	PCS	2637.0	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2139.0	Imola	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2137.2	Lyra new	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2137.2	Lyra new	WP		EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2427.4	Lyra new	PCS	2827.2.3	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2427.6	Lyra new	PCS	2827.2.3	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2427.7	Lyra new	PCS	2827.2.3	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2338.0	Lyra plus	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2338.0	Lyra plus	WP		EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2338.2	Lyra plus	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2338.2	Lyra plus	WP		EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2438.4	Lyra plus	PCS	2838.2.3	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2438.6	Lyra plus	PCS	2838.2.3	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2438.7	Lyra plus	PCS	2838.2.3	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2438.9	Lyra plus	PCS	2838.3	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2071.0	Mio	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2071.0	Mio	WP		EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2071.1	Mio	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2071.1	Mio	WP		EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2371.6	Mio	PCS	2771.2.3, 2871.7	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2371.6	Mio	PCS		EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2471.6	Mio	PCS	2771.2.3, 2871.7	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2471.6	Mio	PCS		EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2471.7	Mio	PCS	2771.2.3, 2871.7	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2471.7	Mio	PCS		EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2571.6	Mio	PP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2571.6	Mio	PP		EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2064.0	Olymp	WP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2064.2	Olymp	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2064.2	Olymp	WP		EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2364.5	Olymp			EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2464.4	Olymp	PCS	2664.0	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2464.6	Olymp	PCS	2664.0	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2464.7	Olymp	PCS	2664.0	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2061.1	Olymp new	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2061.1	Olymp new	WP		EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2361.5	Olymp new	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2361.5	Olymp new	PP		EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2361.6	Olymp new	PCS	2761.2.3	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2361.6	Olymp new	PCS		EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2361.7	Olymp new	PCS	2761.2.3	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2361.7	Olymp new	PCS		EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3

Signed for and on behalf of the manufacturer

Alfred Mittermeier

Alfred Mittermeier
Manufacturing Director

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP No 997

Produkt. č.	Název	Typ produktu	Vhodná splachovací nádoba	Kód označení	Kód označení	Min. Objem
8.2361.8	Olymp new	PCS	2761.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2361.8	Olymp new	PCS		EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2361.9	Olymp new	PCS	2761.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2361.9	Olymp new	PCS		EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2461.4	Olymp new	PCS	2761.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2461.6	Olymp new	PCS	2761.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2461.6	Olymp new	PCS		EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2461.7	Olymp new	PCS	2761.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2461.7	Olymp new	PCS		EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2022.8	Prisma	WP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2042.3	Pure	WP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	
8.2042.3	Pure	WP		EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2342.6	Pure	PP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2342.6	Pure	PP		EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - DA	5,9/3
8.2115.6	Roman	PP		EN 997 - CL1 - 9A	CF - BP - CA - LR - DA	9
8.2115.7	Roman	PP		EN 997 - CL1 - 9A	CF - BP - CA - LR - DA	9
8.2122.7	Sam	PP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2238.6	Scandia	PCS	2828.3, 2938.5	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2528.7	Scandia	PCS	2828.3	EN 997 - CL1 - 6 - 4 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2528.8	Scandia	PCS	2828.3	EN 997 - CL1 - 6 - 4 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2026.1	Smart	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2026.1	Smart	WP		EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2026.2	Smart	WP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2026.3	Smart	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2026.3	Smart	WP		EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2026.4	Smart	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2026.4	Smart	WP		EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2021.3	Tigo	WP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
8.2021.3	Tigo	WP		EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2421.6	Tigo	PCS		EN 997 - CL1 - 5 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
8.2421.6	Tigo	PCS	2821.2,3	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	5,9/3
8.2039.6	Zeta	WP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2239.6	Zeta	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2239.7	Zeta	PP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2439.6	Zeta	PCS	2839.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2439.7	Zeta	PCS	2839.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
8.2428.6	Baltic	PCS	2828.3	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	
8.2628.2	Lyra plus Scandia	PCS	2938.5	EN 997 - CL1 - 4/5 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	
8.2628.3	Lyra plus Scandia	PCS	2938.5	EN 997 - CL1 - 4/5 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	
8.2628.9	Lyra plus Scandia	PCS	2938.5	EN 997 - CL1 - 6 - 4 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	

Signed for and on behalf of the manufacturer

Alfred Mittermeier

Alfred Mittermeier
Manufacturing Director

DoP No 997

[illegible]

At Home *Agreed*

LAUFEN CZ s.r.o.,
Praha, 11-6-2014



DoP No 997

[illegible]