



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

MONTAGE SPRAY

Pagina 1 van 7

Referentie nr

H001

Uitgavedatum

31/01/11

Uitgave nr

1

Wijzigingsdatum

15/11/10

1. Identificatie van het preparaat en van de onderneming

1.1. Identificatie van het preparaat :

MONTAGE SPRAY

Ref : H001

1.2. Gebruik van het preparaat :

Lijmproduct.

1.3. Identificatie van de onderneming :

Volcke Aerosol Company

Industrielaan 15

B-8520 Kuurne

België

Tel : 0032/ 56.35.17.23

Fax : 0032/56.35.30.69

E-mail : info@volcke-aerosol-connection.com

1.4. Noodnummer :

+32 (0) 56 35 17 23 (Maandag – Donderdag : 8 am – 5 pm; Vrijdag : 8 am – 1 pm)

2. Risico's

Het preparaat is ingedeeld als zeer licht ontvlambaar : F+, R 12.

Opzettelijk misbruik van het produkt door een concentratie van de nevel/damp in te ademen kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Beschrijving : Een mengsel van solvent en vinylcaprolactam.

Drijfgas : Butaan/Propan.

3.2. Gevaarlijke stoffen :

Naam Bestanddeel	Concentratiebereik	EC-Nr	CAS-Nr	Symbo(o)l(en)	R-zinnen
Ethanol	> 25 % < 40 %	200-578-6	64-17-5	F	11
Vinylcaprolactam	< 5 %	-	-	F-Xi	11-41
Butaan (= 0.1 % butadieen)	> 40 < 55 %	203-448-7	106-97-8	F+	12
Propan	> 10 < 25 %	200-827-9	74-98-6	F+	12

"Bepaalde componenten van deze bereiding zijn gerangschikt overeenkomstig de Europese richtlijnen en hun risicogegevens (R) zijn enkel vermeld via hun codes. De volledige tekst van deze zinnen vindt men in rubriek 16."

Volcke Aerosol Company NV
B-8520 KUURNE TEL.: +32 (0) 56 35 17 23

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD			
	MONTAGE SPRAY			
Pagina 2 van 7	Referentie nr	H001	Uitgavedatum	31/01/11
	Uitgave nr	1	Wijzigingsdatum	15/11/10

4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. Na huidcontact : Verwijder de gecontamineerde kledij. Huid overvloedig wassen met water en zeep. Bij irritatie moet een arts geraadpleegd worden.

4.2. Na oogcontact : Wanneer de stof in de ogen terecht gekomen is, direkt spoelen met veel water gedurende enkele minuten. Zorg ervoor dat de oogleden opengesperd zijn tijdens het spoelen. Door oogarts laten controleren.

4.3. Na inhalatie : Het slachtoffer direkt in de frisse lucht brengen. Rustig houden. Een arts consulteren als het slachtoffer zich onwel voelt. Indien mogelijk het etiket tonen.

4.4. Na inslikken : Mond spoelen met water. Geen braken opwekken en niet roken. Haal doktershulp en toon het etiket van de verpakking.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Geschikte blusmiddelen : Waternevel, schuim en CO₂.

5.2. Ongeschikte blusmiddelen : Een volle waterstraal.

5.3. Blootstellingsrisico's : Drukverhoging bij verhitting veroorzaakt kans op barsten. Barstende spuitbussen kunnen met geweld uit een brand wegschieten. Lading koel houden door te besproeien met water indien zij aan brand wordt blootgesteld. (Probeer dit enkel te doen vanuit een beschermde positie.)

5.4. Beschermingsuitrusting : Standaard beschermende kledij en ademhalingsbescherming.

5.5. Specifieke methoden : Indien mogelijk, stop de produktstroom. Sproei vanuit een beschermde positie tot de houders koel zijn. Indien mogelijk, breng de spuitbussen naar buiten. Omstanders op afstand houden.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van het preparaat

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Vermijd contact met de ogen en de huid. Verwijder de ontstekingsbronnen. Zorg voor voldoende ventilatie. Wanneer er geen voldoende ventilatie is, is het wenselijk ademhalingsbescherming te voorzien.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen : Tracht de uitstroming zo vlug mogelijk te stoppen. Tracht te voorkomen dat het produkt in de rioleringen of waterlopen terecht komt. Eventueel gecontamineerd water apart opvangen en verzamelen en niet in de rioleringen laten stromen.

6.3. Reinigingsmethoden : De lekken met aarde of een ander inert absorbeermiddel opslorpen. Overhevelen in geschikte containers en vernietigen in overeenkomst met de plaatselijke wetgeving. De kleine hoeveelheden door middel van water reinigen.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

MONTAGE SPRAY

Pagina 3 van 7

Referentie nr

H001

Uitgavedatum

31/01/11

Uitgave nr

1

Wijzigingsdatum

15/11/10

7. Hantering en opslag

7.1. Hantering : Houder onder druk. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Spuitnevel niet inademen. Aanraking met de ogen vermijden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

7.2. Opslag : Buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een temperatuur hoger dan 50°C. Opslag in een droge, vorstvrije en goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

7.3. Specifieke toepassingen : Niet van toepassing.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Grenswaarden voor blootstelling :

Naam Bestanddeel	Grenswaarde	Korte tijdswaarde	Bijkomende indeling
Ethanol	1000 ppm / 1907 mg/m ³	-	
Vinylcaprolactam	-	-	
Butaan (= 0.1 % butadieen)	800 ppm / 1928 mg/m ³	-	
Propaan	-	-	A

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling :

8.2.1. Beheersing van beroepsmatige blootstelling :

8.2.1.1. Bescherming van de ademhalingswegen : Spuitnevel niet inademen. Gebruiken in een goed geventileerde ruimte (Gasfiltertype A, bruin).

8.2.1.2. Bescherming van de handen : Handschoenen (Butylrubber). Na gebruik de handen wassen met water en zeep.

8.2.1.3. Bescherming van de ogen : Vermijd contact met de ogen. Zeker niet spuiten in de richting van de ogen.

8.2.1.4. Bescherming van de huid : Niet noodzakelijk. Na gebruik moet de huid die in contact is geweest met het produkt, gewassen worden met water en zeep. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

8.2.2. Beheersing van milieublootstelling : Het preparaat is volgens de Europese richtlijnen niet geklasseerd als gevaarlijk voor het milieu.

Volcke Aerosol Company NV

B-8520 KUURNE TEL.: +32 (0) 56 35 17 23



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

MONTAGE SPRAY

Pagina 4 van 7

Referentie nr

H001

Uitgavedatum

31/01/11

Uitgave nr

1

Wijzigingsdatum

15/11/10

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Algemene informatie :

- Voorkomen : houder onder druk
- Kleur : helder, kleurloos
- Geur : ethanol

9.2. Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu :

- pH : niet van toepassing
- Kookpunt : niet van toepassing
- Vlampunt : < 0°C
- Brandbaarheid : zeer licht ontvlambaar
- Dichtheid : ± 0.632 g/ml
- Oplosbaarheid : in organische solventen

9.3. Andere gegevens :

- Smeltpunt : niet van toepassing
- Druk bij 20°C : ± 2.6 bar
- Druk bij 50°C : < 10 bar
- Watergehalte : < 0.3 % g/g

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Te vermijden omstandigheden : Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een temperatuur die hoger is dan 50°C. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Stockage in een droge en geventileerde ruimte.

10.2. Te vermijden stoffen : Geen stoffen gekend waarmee een gevaarlijke reactie kan optreden.

10.3. Gevaarlijke ontledingsproducten : Stabiel, geen gevaarlijke reacties bij doelmatig gebruik.

11. Gegevens over toxicologie

Inademen : Keelpijn, misselijkheid, hoofdpijn, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden indien er ingeademd wordt in grote concentratie.

Contact met de huid : Regelmatig contact met de huid kan uitdroging of irritatie veroorzaken.

Contact met de ogen : Een irriterend gevoel.

Inslikken : Maagpijn, braakneigingen, misselijkheid, slaperig gevoel.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

MONTAGE SPRAY

Pagina 5 van 7

Referentie nr

H001

Uitgavedatum

31/01/11

Uitgave nr

1

Wijzigingsdatum

15/11/10

12. Gegevens over ecologie

12.1. Ecotoxiciteit :

- Butaan/Propan : Lage acute giftigheid voor zoogdieren. Enigzins giftig, LC50/EC50 > 10-100 mg/l voor waterige organismen (geschat).

12.2. Mobiliteit :

- Ethanol : Oplosbaar in water.
- Vinylcaprolactam : Geen gegevens beschikbaar.
- Butaan/Propan : Verdampst zeer snel van water- of bodemoppervlakken. Verspreidt zich zeer snel in lucht.

12.3. Persistentie en afbraak :

- Ethanol : Is biologisch goed afbreekbaar.
- Vinylcaprolactam : Niet biodegradeerbaar.
- Butaan/Propan : Oxideert snel door fotochemische reacties in de lucht.

12.4. Mogelijke bioaccumulatie :

- Ethanol : Weinig waarschijnlijk.
- Vinylcaprolactam : Geen gegevens beschikbaar.
- Butaan/Propan : Geen bioaccumulatie.

12.5. Andere schadelijke effecten : Geen.

13. Instructies voor verwijdering

Lege spuitbussen moeten verwijderd worden volgens de plaatselijke wetgeving.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Technische naam : AEROSOLS

UN : 1950

ADR : 2

IMCO : klasse 2.1

EmS : F-D, S-U

Vlampunt : < 0°C

Andere relevante informatie : Zeer licht ontvlambaar.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD			
	MONTAGE SPRAY			
Pagina 6 van 7	Referentie nr	H001	Uitgavedatum	31/01/11
	Uitgave nr	1	Wijzigingsdatum	15/11/10

15. Wettelijk verplichte informatie

De informatie die op het etiket moet komen, overeenkomstig de richtlijnen betreffende de klassificatie, verpakking en etikettering van gevaarlijke preparaten :



Zeer licht ontvlambaar

Gevaarszinnen R :

- R 12 : Zeer licht ontvlambaar.

Veiligheidszinnen S :

- Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
- S 2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
- S 16 : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken.
- S 23 : Spuitnevel niet inademen.
- S 46 : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
- S 51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD			
	MONTAGE SPRAY			
Pagina 7 van 7	Referentie nr	H001	Uitgavedatum	31/01/11
	Uitgave nr	1	Wijzigingsdatum	15/11/10

16. Overige informatie

- Lijst van R-zinnen :
 - R 11 : Licht ontvlambaar
 - R 12 : Zeer licht ontvlambaar.
 - R 41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.
- Verdere informatie : Bewaren en gebruiken op kamertemperatuur. Enkel te gebruiken volgens de aanwijzingen op de spuitbus.
- Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie worden aangeduid met het volgende symbool : *.
- Dit veiligheidsformulier is conform aan de Verordening (EG) nr. 1907/2006 – REACH.

"BELANGRIJK : De op deze documenten verstrekte gegevens worden ter goeder trouw en naar ons beste weten verstrekt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen wanneer het product voor andere dan de bedoelde toepassingen wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat gedurende hantering, opslag en gebruik van de producten alle voorschriften betreffende bescherming van mens en milieu worden nagekomen."