



DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 03CPR/BIa/RO/01

- 1. Code d'identification unique du produit type: 03/Bla/GL/RO
- 2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Carreaux céramiques pressés à sec avec une faible perméabilité à l'eau E ≤ 0,5 % ; annexe G ; groupe Bla, vernis (GL) - conformément à la déclaration sur l'emballage

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Carreaux céramiques pressés à sec, vernis (GL), Gres Porcellanato pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments sur les murs et les sols.

- 4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5: ROVESE S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
- 5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2: Sans objet
- 6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: SYSTÈME 4
- 7. Sans objet
- 8. Sans objet
- 9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances (niveau et/ou classe)	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1 _{FL}	Classement sans analyse
Libère des substances dangereuses:		
- Cd (cadium)	max 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012
- Pb (plomb)	max 0,8mg/dm ²	
Adhérence	NPD	EN 12004:2007+A1:2012 EN 1015-12
Force de cassage:		
épaisseur ≥ 7,5 mm	≥ 1300N	EN 14411:2012
épaisseur < 7,5 mm	≥700N	
Antidérapant	Conforme à la déclaration sur l'emballage	DIN 51130:2010
Résistance à l'abrasion [PEI]	Conforme à la déclaration sur l'emballage	EN 14411:2012
Choc thermique	résistant	EN 14411:2012
Durée, résistance au gel:		
- application extérieure	résistant	EN 14411:2012
- résistance au gel	résistant	1

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ireneusz Kazimierski

(signature)

(date et lieu de délivrance)