

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

G&B lijmen voor wandbekleding
Uitgegeven: 2011-10-16 Versie: 4

Beoordeeld op: 2020-03-11

Pagina: 1

SECTIE 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 PRODUCTIDENTIFICATIE

G&B lijmen voor wandbekleding

ARTIKEL NUMMER

-

1.2 RELEVANT GEÏDENTIFICEERD GEBRUIK VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN ONTRADEN GEBRUIK

Lijm.

1.3 DETAILS VAN DE LEVERANCIER VAN HET VEILIGHEIDSGEGEVENSFORMULIER

Leverancier: Graham & Brown

Adres: Agriport 99, 1775 TA Middenmeer, Nederland

Telefoon: +31 (0)229 - 21 25 26

DEEL 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 INDELING VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Volgens CLP (verordening 1272/2008/EG): EUH208

2.2 ETIKET-ELEMENTEN

CLASSIFICATIE VOLGENS CLP (RICHTLIJN 1272/2008/EG) EN DPD/DSD (RICHTLIJN 1999/45/EG en 67/548/EG)

Het product is niet geclassificeerd als ontvlambaar of gevaarlijk voor de gezondheid of het milieu volgens de huidige wetgeving. Te vermelden op het etiket: EUH208 - Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

2.3 ANDERE GEVAREN

-

SECTIE 3. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE INGREDIËNTEN

3.2 Mengsels

Samenstelling volgens CLP (Richtlijn 1272/2008/EG)

Stof	EG nee	Reg nee	CAS-nr.	%	Pictogram	H-zinnen*	Categorie

* Voor de volledige formulering van de gevarenaanduiding(en), zie rubriek 16.

** Stof met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, zie rubriek 8.

SECTIE 4. EERSTE HULP MAATREGELEN

4.1 BESCHRIJVING VAN EERSTE HULP MAATREGELEN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

G&B lijmen voor wandbekleding
Uitgegeven: 2011-10-16 Versie: 4

Beoordeeld op: 2020-03-11

Pagina: 2

ALGEMENE AANBEVELING

Houd het slachtoffer warm en rustig. Geef nooit iets te eten of te drinken aan een bewusteloos persoon. Raadpleeg een arts bij onzekerheid of indien de symptomen aanhouden. Laat dit veiligheidsinformatieblad aan medisch personeel zien.

NA INHALATIE

Zorg voor frisse lucht en rust.

NA HUIDCONTACT

Spoelen met water en zeep. Probeer opgedroogd product voorzichtig uit te wrijven.

NA OOGCONTACT

Spoel het geopende oog gedurende enkele minuten onder stromend lauw water. Houd de oogleden uit elkaar. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.

NA INNAME

Spoel de mond met water. Drink een paar glazen water als de patiënt volledig bij bewustzijn is. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.

4.2 DE BELANGRIJKSTE SYMPTOMEN EN EFFECTEN, ZOWEL ACUUT ALS VERTRAAGD

Kan licht irriterend zijn in de ogen en op de huid.

4.3 VERMELDING VAN DE VEREISTE ONMIDDELLIJKE MEDISCHE VERZORGING EN SPECIALE BEHANDELING

Een oogspoelfontein voor noodgevallen moet op de werkplek beschikbaar zijn.

SECTIE 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 BLUSMIDDELEN

Kooldioxide (CO₂), schuim, droge blusmiddelen of waternevel.

5.2 SPECIALE GEVAREN DIE DOOR DE STOF OF HET MENGSEL WORDEN VEROORZAAKT

In geval van brand kunnen gevaarlijke dampen ontstaan.

5.3 ADVIES VOOR BRANDWEERLIEDEN

Draag beschermende uitrusting die geschikt is voor chemische branden, inclusief ademhalingsapparatuur. Probeer te voorkomen dat blusmiddelen in het grondwater, de waterloop of de riolering terechtkomen.

SECTIE 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN

6.1 PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN, BESCHERMENDE UITRUSTING EN NOODPROCEDURES

Gebruik beschermende uitrusting volgens rubriek 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Vermijd contact met de huid en ogen.

6.2 MILIEUVOORZORGSMATREGELEN

Niet in de riolering/het oppervlaktewater of grondwater laten terechtkomen. Waarschuw de hulpdiensten in geval van grotere lekkages.

6.3 METHODEN EN MATERIAAL VOOR INPERKING EN OPRUIMING

Opgedroogd product opvegen. Neem gemorst nat materiaal op door het te absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en plaats het in geëtiketteerde containers voor verwijdering (zie rubriek 13).

6.4 VERWIJZING NAAR ANDERE AFDELINGEN

Raadpleeg rubriek 8 en 13 van dit veiligheidsinformatieblad voor informatie over beschermende uitrusting en afvalbehandeling.

DEEL 7. BEHANDELING EN OPSLAG

7.1 VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VEILIG HANTEREN VAN DE STOF OF HET MENGSEL
Zorg voor voldoende ventilatie. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, zie Sectie 8. Aanraking met de huid en ogen vermijden.

7.2 VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIGE OPSLAG, MET INBEGRIIP VAN EVENTUELE ONVERENIGBAARHEDEN

Bewaren in de originele verpakking. Bewaren in een koele, droge maar vorstvrije ruimte.

7.3 SPECIFIEK EINDGEBRUIK

Zie EAC code in sectie 13 van dit SDS.

RUBRIEK 8. BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

G&B lijmen voor wandbekleding
Uitgegeven: 2011-10-16 Versie: 4

Beoordeeld op: 2020-03-11

Pagina: 3

8.1 CONTROLEPARAMETERS

GRENSWAARDEN VOOR BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING (OVEREENKOMSTIG DE RICHTLIJNEN 91/322/EEG, 2000/39/EG EN 2006/15/EG)

-

PNEC

Geen gegevens beschikbaar.

DNEL

Geen gegevens beschikbaar.

8.2 BESCHERMING VAN DEGEVAREN VOOR BLOOTSTELLING

Normaal gesproken is dat niet nodig

HANDBESCHERMING

Normaal gesproken is dat niet nodig.

BESCHERMING VAN DE OGEN/VAN HET GEZICHT

Normaal gesproken is dat niet nodig.

HUIDBESCHERMING

Normaal gesproken is dat niet nodig.

HYGIËNISCHE MAATREGELEN

Normale industriële hygiëne.

DEEL 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 INFORMATIE OVER FYSISCHE EN CHEMISCHE BASISEIGENSCHAPPEN

Uiterlijk	Romig
Kleur	Wit
Geur	Zwak
pH	7-8
Dichtheid	1
Viscositeit	16-35000
Droge inhoud	11-30 %

9.2 ANDERE INFORMATIE

Opmerking: Dit zijn typische waarden en vormen geen specificatie.

RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 REACTIVITEIT

Stabiël product onder normale omstandigheden van behandeling en opslag.

10.2 CHEMISCHE STABILITEIT

Stabiël product onder normale omstandigheden van behandeling en opslag.

10.3 MOGELIJKHEID VAN GEVAARLIJKE REACTIES

Stabiël product onder normale omstandigheden van behandeling en opslag.

10.4 VOORWAARDEN OM TE VERMIJDEN

Vermijd lage temperaturen in verband met het risico van bevriezing.

10.5 ONVERENIGBARE MATERIALEN

Onbekend.

10.6 GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN

In geval van brand kunnen gevaarlijke dampen ontstaan.

VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

G&B lijmen voor wandbekleding
Uitgegeven: 2011-10-16 Versie: 4

Beoordeeld op: 2020-03-11

Pagina: 4

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 INFORMATIE OVER TOXICOLOGISCHE EFFECTEN

	ACUTE EFFECTEN	CHRONISCHE GEVOLGEN
HUDCONTACT	Kan licht irriterend zijn voor de huid.*	-
OOGCONTACT	Kan licht irriterend zijn voor de ogen.**	-
INADEMING	-	-
OPNAME	-	-

* Dit effect is niet voldoende om het product als irriterend voor de huid te classificeren.

** Dit effect is niet voldoende om het product te classificeren als irriterend voor de ogen.

ACUTE TOXICITEIT

TOXICOLOGISCHE GEGEVENS VOOR HET PRODUCT IN ONGEWIJZIGDE STAAT

Geen acute toxiciteit. Geen gegevens beschikbaar.

TOXICOLOGISCHE GEGEVENS VOOR DE OPGENOMEN BESTANDDELEN

Geen informatie beschikbaar

IRRITATIE

Kan licht irriterend zijn op de huid en in de ogen.

CORROSIVITEIT

Geen bijtende effecten bekend.

SENSITIZATIE

Geen sensibiliserend effect bekend. Kan een allergische reactie veroorzaken bij personen die gevoelig zijn voor 2-benzisothiazolin-3-one.

TOXICITEIT - HERHAALDE BLOOTSTELLING

Geen toxiciteit bij herhaalde blootstelling bekend.

CARCINOGENITEIT

Geen carcinogeniteit bekend.

MUTAGENICITEIT

Geen mutageniteit bekend.

GIFTIGHEID VOOR DE VOORTPLANTING

Geen toxiciteit voor de voortplanting bekend.

INTERACTIEVE EFFECTEN

Geen interactieve effecten bekend.

ONTBREKENDE GEGEVENS

-

SECTIE 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 GIFTIGHEID

Niet ingedeeld als giftig voor het aquatisch milieu.

ECOLOGISCHE GEGEVENS VOOR HET PRODUCT ZOALS HET IS

Geen gegevens beschikbaar.

ECOLOGISCHE GEGEVENS VOOR OPGENOMEN COMPONENTEN

Geen gegevens beschikbaar

12.2 PERSISTENTIE EN AFBREEKBAARHEID

Geen gegevens beschikbaar.

12.3 BIOACCUMULATIEVERMOGEN

Naar verwachting niet bioaccumulerend.

12.4 MOBILITEIT IN DE BODEM

Geen gegevens beschikbaar.

12.5 RESULTATEN VAN PBT- EN zPzB-BEOORDELING

Voldoet niet aan de criteria voor indeling als PBT of zPzB.

12.6 OVERIGE BIJWERKINGEN

Geen andere bijwerkingen bekend.

SAMENVATTING

Het product is niet ingedeeld als giftig voor in het water levende organismen. Het bevat echter wel sporen van stoffen

VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

G&B lijmen voor wandbekleding
Uitgegeven: 2011-10-16 Versie: 4

Beoordeeld op: 2020-03-11

Pagina: 5

die als zeer giftig voor in het water levende organismen zijn ingedeeld. Zorg ervoor dat geen grote hoeveelheden van het product in het grondwater, in waterlopen of in rioleringsystemen terechtkomen.

SECTIE 13. VERWIJDERINGSOVERWEGINGEN

13.1 AFVALVERWERKINGSMETHODEN

Geen gevaarlijk afval, maar moet worden verwerkt in overeenstemming met de nationale en plaatselijke voorschriften.

OVERTOLLIG/ONGEBRUIKT PRODUCT

Ongebruikt product is geen gevaarlijk afval volgens richtlijn 2000/532/EG.

Voorstellen van EWC-codes:

08 04 10 – Lijm- en kitafval anders dan hier is vermeld valt onder 08 04 09

AFVAL

Het afval is niet geclassificeerd als gevaarlijk afval, maar moet worden verwerkt in overeenstemming met de nationale en plaatselijke voorschriften.

VERONTREINIGDE VERPAKKING

Verontreinigde verpakking wordt niet beschouwd als gevaarlijk afval, maar moet worden verwerkt in overeenstemming met de nationale en plaatselijke voorschriften.

SECTIE 14. TRANSPORTINFORMATIE

Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens ADR/RID/IMO/DGR.

SECTIE 15. INFORMATIE OVER REGELGEVING

15.1 SPECIFIEKE VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEUREGELGEVING/WETGEVING VOOR DE STOF OF HET MENGSEL

Veiligheidsinformatieblad en indeling overeenkomstig CLP (richtlijn 1272/2008/EG en richtlijn 830/2015/EG, REACH, bijlage II.

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (Richtlijnen 91/322/EEG, 2000/39/EG en 2006/15/EG)

AFDELING 16. ANDERE INFORMATIE

16.1 OVERIGE INFORMATIE

H ZINNEN IN AFDELING 3 IN GEWONE TEKST

-

R ZINNEN IN AFDELING 3 IN GEWONE TEKST

-

LEGENDA BIJ AFKORTINGEN

-

WIJZIGINGEN IN GEVAL VAN HERZIENINGEN

Versie 1 (2011-10-07): Eerste druk.

Versie 2 (2014-04-17): Correcties als gevolg van nieuwe formulering.

Versie 3 (2017-01-09): Verwijdering van zinsdeel EUH210. Invoeging van "Sectie" in 16 koppen.

Versie 4 (2020-03-11): Invoeging van zin EUH 208 wegens verandering van conserveermiddel. Bijwerking van wijzigingen. Invoegen van nummers voor subkoppen volgens 830/2015/EG.

ANDERE

Het huidige veiligheidsinformatieblad is opgesteld door Graham & Brown, op basis van de kennis van het product op de datum van uitgifte.

Het is de plicht van de operator:

- onder eigen verantwoordelijkheid veiligheidsmaatregelen uit te werken voor het gebruik van het product, rekening houdend met de gegevens van dit formulier
- aan alle gebruikers en bedieners de juiste veiligheidsgegevens en waarschuwingen betreffende de in de documentatie vermelde risico's in verband met het gebruik van het product door te geven
- voorzichtig te zijn met mogelijke risico's wanneer het product wordt gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor het is ontworpen.