



CE -verklaring van overeenstemming Prestatieverklaring

Verklaring nummer 2 (Néerlandais)

Vynex, 22 Grand Rue 08350 Thelonne, France, vertegenwoordigd door de heer Hervé Hacot, Voorzitter Algemeen Directeur naar behoren gemachtigd voor onderhavige, die handelt als in de Europese Unie gevestigde gemachtigde, uit naam van en voor de fabrikant C1 (gegevens in bijlage opvraagbaar bij Vynex), verklaart dat de producten "schroeven voor gipsplaat" op pagina 2 opgesomd:

- vallen onder het conformiteitssysteem van de NEN norm 14566:2008+A1- Mechanische bevestigingsmiddelen voor gipsplatensystemen – Definities, eisen en beproevingsmethoden en zijn in overeenstemming met annex ZA van de NEN norm 14566:2008+A1;
- vallen onder het conformiteitssysteem van het type 4 en zijn onderworpen aan een eerste reeks tests in het "Centre Scientifique et Technique du Bâtiment" (CSTB, Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Bouw), gevestigd te 84, avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, 77447 Marne-La-Vallée Cedex 2 Frankrijk, de instantie die door de Franse overheid bij de Europese Commissie is aangemeld onder nummer n° 0679;
- de kwaliteitsaspecten bezitten die in overeenstemming zijn met het testverslag EEM 11 26031151 dat uitgevoerd is door het CSTB en vermeld wordt in de tabel "Synthèse des tests" (samenvatting van de tests) op pagina 3 en op het etiket bij de CE-markering indien deze relevant zijn;
- zijn afkomstig uit een productieproces dat onderworpen is aan een productiecontrole in de fabriek die onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Vynex, die naar behoren gemachtigd is door de fabrikant, slaat op en bewaart de registratie van de productiecontroles van de producten in de fabriek.

Deze verklaring van overeenstemming blijft geldig zolang de voorwaarden die beschreven worden onder NEN norm 14566:2008+A1 of de vervaardigingsvoorwaarden geen wijzigingen hebben ondergaan die het te vermelden prestatievermogen zouden kunnen wijzigen.

Getekend voor de fabrikant en in zijn naam,
te Thelonne, op 4 augustus 2011,

REF	Ø x L	REF mit identischen produkten							
3514002076842	3,5x25	351400710030	310178012465	310178022665	310178025465	310178522120	310178522121	355318750256	360374401889
3514002076859	3,5x35	351400710031	310178012466	310178022666	310178025466	310178522122	310178522123	355318750257	360374401890
3514002076866	3,5x45		310178012467	310178022667	310178025467	310178522124		355318750258	360374401891
3514002076897	3,5x55		310178012468	310178022668	310178025468	310178522126		355318750259	360374401892
3514002076903	4,2x70		310178012470	310178022670	310178522128			355318750260	360374401893
3101785079384	4,2x80								
3514002076910	4,8x90		310178012472	310178022672	310178522130			355318750261	
3335487141043	4,8x100								
3514002076927	4,8x110		310178012474	310178022674				355318750262	
3514002168370	4,8x120								
3101785079438	4,8x130		310178012476	310178022676				355318750263	
3514002138816	4,8x140								

REF	Ø x L	REF mit identischen produkten							
3514002076842	3,5x25	310178380392	310178019355	310178024455	355318750246	322247293273	310178524108		
3514002076859	3,5x35	310178380393	310178019356	310178024456	355318750247	322247293276	310178524109		
3514002076866	3,5x45		310178019357	310178024457	355318750248		310178524110		
3514002076897	3,5x55		310178019358	310178024458	355318750249		310178524111		
3514002076903	4,2x70		310178019360	310178024460	355318750250		310178524112		
3101785079384	4,2x80			310178024461					
3514002076910	4,8x90		310178019362	310178024462					
3335487141043	4,8x100								
3514002076927	4,8x110		310178019364	310178024464					
3514002168370	4,8x120								
3101785079438	4,8x130		310178019366	310178024466					
3514002138816	4,8x140			310178024467					

REF	Ø x L	REF mit identischen produkten							
3514002076842	3,5x25	310178503240	310178505095	333548747831	333548747843	360374118464	310178523800		
3514002076859	3,5x35	310178503241	310178505096	333548747832	333548747844	360374118465	310178523801		
3514002076866	3,5x45	310178503242	310178505097	333548747833	333548747845	360374118466	310178523802		
3514002076897	3,5x55	310178503243	310178505098	333548747846		360374118467	310178523803		
3514002076903	4,2x70	310178503246	310178505101	333548747847		360374118468	310178523804		
3101785079384	4,2x80	310178503247	310178505102	333548747848					
3514002076910	4,8x90	310178503248	310178505103			360374118469			
3335487141043	4,8x100			333548747838					
3514002076927	4,8x110					360374401882			
3514002168370	4,8x120								
3101785079438	4,8x130					360374401883			
3514002138816	4,8x140								

REF	Ø x L	REF mit identischen produkten		
3514002076842	3,5x25	310178507934	310178720030	351400207684
3514002076859	3,5x35	310178507935	310178720031	351400207685
3514002076866	3,5x45	310178507936	310178720032	351400207686
3514002076897	3,5x55	310178507937		351400207689
3514002076903	4,2x70	310178507056		351400207690
3101785079384	4,2x80	310178507938		351400213303
3514002076910	4,8x90	310178507939		351400207691
3335487141043	4,8x100	310178507940		351400216836
3514002076927	4,8x110	310178507941		351400207692
3514002168370	4,8x120	310178507942		351400216837
3101785079438	4,8x130	310178507943		351400207693
3514002138816	4,8x140	310178507944		351400213881

REF	Ø x L	REF mit identischen produkten							
3514002076842	3,5x25	321801601000	321801604360	333548716410	333548716425	345497499998	351400500700		
3514002076859	3,5x35	321801601001	321801604365	333548716412	333548716427	345497499999	351400500701		
3514002076866	3,5x45	321801601002		333548716414	333548716429	345497500001	351400500702		
3514002076897	3,5x55	321801601003		333548716416	333548716431	345497500002	351400500703		
3514002076903	4,2x70			333548716418	333548716433	345497500003	351400500704		
3101785079384	4,2x80			333548714103	333548716434	345497500004	351400500705		
3514002076910	4,8x90			333548716420	333548716435	345497500005	351400500706		
3335487141043	4,8x100						351400500707		
3514002076927	4,8x110			333548714101	333548716437		351400500708		
3514002168370	4,8x120			333548714105	333548716438		351400500709		
3101785079438	4,8x130			333548714102	333548716439		351400500710		
3514002138816	4,8x140				333548716440		351400500711		

REF	Ø x L	REF mit identischen produkten							
3514002076842	3,5x25	310178092508	310178380512	333548400097	351400900901	351400033060	310178094275	338997508059	351400094300
3514002076859	3,5x35	310178092509		333548400098	351400900902	351400033061	310178094285	338997508060	351400094301
3514002076866	3,5x45	310178092502		333548400099	351400900903	351400033062	310178094286	338997508061	
3514002076897	3,5x55	310178092503			351400900904	351400033063			
3514002076903	4,2x70	310178092504							
3101785079384	4,2x80								
3514002076910	4,8x90	310178092505							
3335487141043	4,8x100								
3514002076927	4,8x110	310178092506							
3514002168370	4,8x120								
3101785079438	4,8x130	310178092507							
3514002138816	4,8x140								

7. SYNTHÈSE DES ESSAIS

L'analyse des différents tests effectués sur les éléments de fixation pour structures en bois permet la constitution du tableau de synthèse ci-dessous (tableau 7.1) relatif aux essais de type initial (ITT) selon les caractéristiques essentielles de l'annexe ZA de la norme NF EN 14566+A1 [1] pour les articles décrits dans le tableau ZA.1 :

Tableau 7.1 : Caractéristiques essentielles de la gamme de vis placo tête trompette

Produit \ Caractéristiques vérifiées	Géométrie (selon EN 14566 §5.3)						Force d'arrachement par la pointe (en N) (selon EN 14566 §5.48			Force d'arrachement par la tête (en N) (selon EN 14566 §5.4)			Comportement en flexion (conformité) (selon EN 14566 §5.5)		Temps de perçage (selon EN 14566 §5.6)		Protection contre la corrosion (selon EN 14566 §4.1.1)
	Ø de la tige (mm)		Ø de la tête (mm)		Longueur l (mm)		Moyenne	ET	Satisfaction exigence EN 14566+A1 §4.4.3.2	Moyenne	ET	Satisfaction exigence EN 14566+A1 §4.4.3.2	Temps perçage moyen (en s)	Satisfaction exigence EN 14566+A1 §4.4.3.3			
	Moy.	ET	Moy.	ET	Moy.	ET											
VIS PLA CO TÊTE TROMPETTE APH 3,5 X 25	3,53	0,02	8,15	0,10	25,0	0,1	533	-	Conforme	790	-	Conforme	0,32	Conforme	classe 24		
VIS PLA CO TÊTE TROMPETTE APH 3,5 X 35	3,53	0,02	8,15	0,07	34,9	0,2	533	-	Conforme	790	-	Conforme	0,32	Conforme	classe 24		
VIS PLA CO TÊTE TROMPETTE APH 3,5 X 45	3,52	0,04	8,14	0,06	44,3	0,2	533	-	Conforme	790	-	Conforme	0,32	Conforme	classe 24		
VIS PLA CO TÊTE TROMPETTE APH 3,5 X 55	3,57	0,03	8,15	0,06	54,6	0,2	533	24	Conforme	790	49	Conforme	0,32	Conforme	classe 24		
VIS PLA CO TÊTE TROMPETTE APH 4,2 X 70	4,17	0,01	8,23	0,07	69,2	0,2	521	-	Conforme	828	-	Conforme	0,25	Conforme	classe 24		
VIS PLA CO TÊTE TROMPETTE APH 4,2 X 80	4,20	0,07	8,19	0,07	79,3	0,2	521	31	Conforme	828	69	Conforme	0,25	Conforme	classe 24		
VIS PLA CO TÊTE TROMPETTE APH 4,8 X 90	4,91	0,02	9,03	0,08	100,1	0,2	551	-	Conforme	821	-	Conforme	0,33	Conforme	classe 24		
VIS PLA CO TÊTE TROMPETTE APH 4,8 X 100	4,79	0,22	8,98	0,07	89,8	0,1	551	-	Conforme	821	-	Conforme	0,33	Conforme	classe 24		
VIS PLA CO TÊTE TROMPETTE APH 4,8 X 110	4,88	0,03	8,71	0,07	109,8	0,2	551	-	Conforme	821	-	Conforme	0,33	Conforme	classe 24		
VIS PLA CO TÊTE TROMPETTE APH 4,8 X 120	4,87	0,03	8,96	0,24	119,5	0,4	551	-	Conforme	821	-	Conforme	0,33	Conforme	classe 24		
VIS PLA CO TÊTE TROMPETTE APH 4,8 X 130	4,89	0,02	9,01	0,08	129,6	0,3	551	-	Conforme	821	-	Conforme	0,33	Conforme	classe 24		
VIS PLA CO TÊTE TROMPETTE APH 4,8 X 140	4,81	0,02	9,07	0,15	139,3	0,3	551	35	Conforme	821	121	Conforme	0,33	Conforme	classe 24		

Caractéristique en noir obtenue par essai

Caractéristique en rouge obtenue par extrapolation

Fin de rapport