

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Declaration of Performance

N°RPC-DOP-AB-PAR003

1 Code d'identification unique du produit type :

1 Unique identification code of the product-type:

SACHCABABY3	3/4 FACADE VERRE CABINE ABY
SACHCABADAL854	4/4 FACADE VERRE CAB ADALIA
SACHCABADRIA82	Ifix Adria/Barga doors
SACHCABAMEL83	3/4 FACADE VERRE AMELIA 80
SACHCABAMEL93	3/4 FACADE VERRE AMELIA 90
SACHCABARONA92	Ifix Arona/Parma doors
SACHCABASTOR4	4/4 FACADE VERRE ASTORIA
SACHCABCALYX3	3/3 FACADE VERRE CALYPSO 90CM
SACHCABCAMIL8082	2/4 FACADE VERRE CAB. CAMILLE
SACHCABCAPUA92	VMG Capua doors
SACHCABCLAUD2	2/4 FACADE VERRE CAB. CEZANNE
SACHCABCLOE3	3/3 FACADE VERRE CLOE
SACHCABCOLINA2	2/3 FACADE VERRE CAB. COLINA
SACHCABDELLI3	3/4 FACADE VERRE DELLINE
SACHCABDIANE1	1/4 RDD+TOIT DIANE
SACHCABECLIX3	3/3 FACD VERRE+COL ECLIPSE XIS
SACHCABELYX4	4/4 PORTE VERRE CAB.ELY
SACHCABFAROX2	2/4 FACADE VERRE FARO
SACHCABFIZA5	5/5 FACADE VERRE FIZA
SACHCABGALIA4	4/4 COLIS VERRE GALIA
SACHCABGENA84	4/4 FACADE VERRE GENA 80
SACHCABGENA94	4/4 FACADE VERRE GENA 90
SACHCABGRACE3	3/3 COL+PORTES CABINE GRACE
SACHCABHYNA4	4/4 FACADE VERRE HYNA
SACHCABILONX4	4/4 FACADE VERRE CAB ILONA XIS
SACHCABITALI4	4/4 FACADE VERRE ITALIAN
SACHCABKELI3	3/3 FACADE VERRE CAB.KELIA
SACHCABLENA4	4/4 COLIS VERRE CABINE LENA
SACHCABLUCCA92	VMG Lucca doors
SACHCABMARAE90C3	3/3 FACADE VERR MARAE 1/4C 90
SACHCABMAYL1284	4/4 FACADE VERR MAYLINE 120X80
SACHCABMELC83	3/3 FACADE+COL CAB MELIA 80
SACHCABMERID4	4/4 FACADE VERRE CAB MERIDA
SACHCABNEDRG94	4/4 FACADE VERRE CAB. NED
SACHCABNHMIN2	2/4 FACADE VERRE CAB.MINEA 80
SACHCABNHPAL2	2/4 FACADE VERRE CAB. CLAUDEL

SACHCABNIKY4	4/4 FACADE VERRE CAB.NIKY
SACHCABNOLA1282	VMG Nola doors
SACHCABOSEC1684	4/4 FACADE VERRE CABINE O'SEC
SACHCABRICA5	5/5 FACADE VERRE RICA
SACHCABSAVONA92	VMG Savona doors
SACHCABSELIA4B	4/4 FACADE 5MM SELIA 110X80
SACHCABSELIA8084	4/4 FACADE VERRE SELIA 80X80
SACHCABSELIA90C4	4/4 FACADE VERRE SELIA 1/4C 90
SACHCABSERY4	4/4 FACADE VERRE SERY
SACHCABSKADI102	2/4 FACADE VERRE CAB. SKADI
SACHCABSMTID1282	2/4 GDE PORTE CAB SMARTINDUS
SACHCABSMTID1283	3/4 PTE PORTE CAB SMARTINDUS
SACHCABSOL804	3/3 FACADE VERRE SOLEA 80X120
SACHCABSOL903	3/3 FACADE VERRE SOLEA 90CM
SACHCABTANIA3	3/3 FACADE VERRE TANIA
SACHCABTHIA8083	3/3 FACADE VERRE CAB. THIA
SACHCABYTAL4	4/4 FACADE VERRE CAB.YTAL
SACHQANABFP80	PORTE PIVOTANTE ANAT 080CM
SACHQBASTIAC101	1/2 ANGLE COUL. BASTI 100 CM
SACHQBASTIAC102	2/2 ANGLE COUL. BASTI 100 CM
SACHQBASTIFP12	FACADE PIVOTANTE BASTI 120 ALU
SACHQCAPF1001	1/2 CARIBA CAPF100 VERRE
SACHQCAPF10X1	1/2 CARIBA CAPF101V VERRE
SACHQCAPF121	1/2 CARIBA CAPF121V VERRE
SACHQCAPF911X	1/2 CARIBA CAPF901V VERRE
SACHQCAPFM10Y	1/2 CARIBA CAPFM100 VERRE
SACHQCAPFM12Y	1/2 CARIBA CAPFM120 VERRE
SACHQCAPFM90Y	1/2 CARIBA CAPFM90 VERRE
SACHQCPB2ROSA	PARE BAIGN. ROSA REVERSIBLE
SACHQCPB2TULP	PARE BAIGN. TULPA REVERSIBLE
SACHQEKAD801	1/2 EKLA AD80TC
SACHQEKAD802	2/2 EKLA AD80TC - PORTES
SACHQEKAD901	1/2 EKLA AD90TC
SACHQEKAD902	2/2 EKLA AD90TC -PORTES
SACHQEKF80P	FACADE PIVOTANTE EKLA 80CM
SACHQEKF90P	FACADE PIVOTANTE EKLA 90CM
SACHQEKLAAC101	1/2 ANGLE COUL. 100 EKLA ALU
SACHQEKLAAC102	2/2 ANGLE COUL. 100 EKLA ALU
SACHQEKLAAC80	ACC. ANGL. COUL. EKLA 1/4C 80
SACHQEKLAAC8055	ACC. ANGL. COUL. EKLA 1/4C 80
SACHQEKLAAC90	ACC. ANGL. COUL. EKLA 1/4C 90
SACHQEKLAF10	FACADE COULISSANTE EKLA 100 AL
SACHQEKLAF12	FACADE COULISSANTE EKLA 120 AL

SACHQEKLAFP12	FACADE PIVOTANTE EKLA 120 ALU
SACHQEKLAPF80	RETOUR FIXE EKLA 80 ALU 6MM
SACHQEKLAPF90	RETOUR FIXE EKLA 90 ALU 6MM
SACHQEKLAPL70	FACADE PLIANTE EKLA 70 6MM
SACHQEKLAPL80	FACADE PLIANTE EKLA 80 6MM
SACHQEKLAPL90	FACADE PLIANTE EKLA 90 6MM
SACHQENLOKAA80	ENLOK- ACC ANGL COUL 080X080CM
SACHQENLOKAA90	ENLOK- ACC ANGL COUL 090X090CM
SACHQENLOKAA80	ENLOK- ACC ANGL 1/4CERCL 080CM
SACHQENLOKAA90	ENLOK- ACC ANGL 1/4CERCL 090CM
SACHQENLOKFC10	ENLOK- FACADE COUL 100CM
SACHQENLOKFC12	ENLOK- FACADE COUL 120CM
SACHQENLOKFC14	ENLOK- FACADE COUL 140CM
SACHQENLOKFP12	ENLOK- FACADE PIVOT 120CM
SACHQENLOKFP70	ENLOK- FACADE PIVOT 070CM
SACHQENLOKFP80	ENLOK- FACADE PIVOT 080CM
SACHQENLOKFP90	ENLOK- FACADE PIVOT 090CM
SACHQENLOKPCMP	ENLOK-LOT DE 2 PROFIL COMPENSA
SACHQENLOKPL70	ENLOK- FACADE PLIANTE 070CM
SACHQENLOKPL80	ENLOK- FACADE PLIANTE 080CM
SACHQENLOKPL90	ENLOK- FACADE PLIANTE 090CM
SACHQENLOKRF10	ENLOK- RETOUR FIXE 100CM
SACHQENLOKRF70	ENLOK- RETOUR FIXE 070CM
SACHQENLOKRF80	ENLOK- RETOUR FIXE 080CM
SACHQENLOKRF90	ENLOK- RETOUR FIXE 090CM
SACHQINDUS101	1/2 PAROI VERRE INDUS 100 8MM
SACHQINDUS121	1/2 PAROI VERRE INDUS 120 8MM
SACHQINDUS141	1/2 PAROI VERRE INDUS 140 8MM
SACHQINDUS91	1/2 PAROI VERRE INDUS 090 8MM
SACHQIONDA12	PAROI ITALIENNE ONDA 120CM
SACHQIONDA90	PAROI ITALIENNE ONDA 090CM
SACHQITAILA10	PAROI ITALIENNE TAILA 100CM
SACHQITAILA12	PAROI ITALIENNE TAILA 120CM
SACHQITAILA90	PAROI ITALIENNE TAILA 090CM
SACHQITALBFM	BARRE MURALE PAROI ITALIENNE
SACHQITALBFP	BARRE PLAFOND PAROI ITALIENNE
SACHQITALBFR	BARRE RETOUR PAROI ITALIENNE
SACHQITALDEFLEC	DEFLECTEUR 40CM - ITALIENNE
SACHQITALP120V	PAROI ITALIENNE 1VOL 120+DF 40
SACHQITALP80V	PAROI ITALIENNE 2 VOL. 80+40 T
SACHQITALPL10	PAROI ITALIENNE 1 VOL. 100 T
SACHQITALPL12	PAROI ITALIENNE 1 VOL. 120 T
SACHQITALPL12F	PAROI ITALIENNE 120CM 1V FUME

SACHQITALPL12M	PAROI ITALIENNE 120CM 1V MIR
SACHQITALPL14F	PAROI ITALIENNE 140CM 1V FUME
SACHQITALPL14T	PAROI ITALIENNE 140CM 1V TRSPT
SACHQITALPL80	PAROI ITALIENNE 1 VOL. 80 T
SACHQITALPL90	PAROI ITALIENNE 1 VOL. 90 T
SACHQITALPL90M	PAROI ITALIENNE 090CM 1V MIR
SACHQLUCBAR90	ANGLE COUL. 1/4C 90 LUCY BLANC
SACHQLUCBFP80	FACADE PIVOTANTE 80 LUCY BLANC
SACHQLUCBFP90	FACADE PIVOTANTE 90 LUCY BLANC
SACHQLUCBPF80	PAROI FIXE 80CM LUCY BLANC
SACHQLUCCAD80	ANGLE COUL. 80X80 LUCY ALU
SACHQLUCCFC10	FACADE COUL. 100CM LUCY ALU
SACHQLUCCFC12	FACADE COUL. 120CM LUCY ALU
SACHQLUCCFP80	FACADE PIVOTANTE 80 LUCY ALU
SACHQLUCCFP90	FACADE PIVOTANTE 90 LUCY ALU
SACHQLUCCPF80	PAROI FIXE 80CM LUCY ALU
SACHQLUCPB1V	PARE BAIGN.1V LUCY 5MM SERIG
SACHQMISAC70B	ACCES ANGLE COUL. MISSI 70 BLC
SACHQMISAC80B	ACCES ANGLE COUL. MISSI 80 BLC
SACHQMISAC90B	ACCES ANGLE COUL. MISSI 90 BLC
SACHQMISCECL90	ANGLE COUL. MISSI 1/4C 090CM
SACHQMISCH70P	FACADE PLIANTE MISSI 70 CHROME
SACHQMISCH80P	FACADE PLIANTE MISSI 80 CHROME
SACHQMISFC10B	FACADE 3 V COUL. MISSI 100CM
SACHQMISFC12B	FACADE 3 V COUL. MISSI 120CM
SACHQMISFC80B	FACADE 3 V COUL. MISSI 080CM
SACHQMISFC90B	FACADE 3 V COUL. MISSI 090CM
SACHQMISPB1V	PARE BAIGN. 1V MISSI 4MM SERIG
SACHQMISPB2VRV	PARE BAIGN. 2V REV. MISSI 4MM
SACHQMISPB70P	PORTE PIVOT. MISSI 070CM BLANC
SACHQMISPF80B	RETOUR FIX ANGL MISSI 80CM BLC
SACHQMISPF90B	RETOUR FIX ANGL MISSI 90CM BLC
SACHQMISPP80B	PORTE PIVOT. MISSI 080CM BLANC
SACHQMISPP90B	PORTE PIVOT. MISSI 090CM BLANC
SACHQPB1ICA	PARE BAIGN. 1V ICA 4MM SERIG
SACHQPB1ICY	PARE BAIGN. 1V ICY 5MM TRANSP
SACHQPB1ILAS	PARE BAIGN. 1V ILAS 4MM SERIG
SACHQPB1KIA	PARE BAIGN. 1V KIANA 6MM TRANS
SACHQPB1OLAME	PARE BAIGN. 1V OLAME 4MM SERIG
SACHQPB1VER	PARE BAIGN 1V VERIA 5MM SERIG
SACHQPB1VSAN	PARE BAIGN. 1V SANDRA 4MM TRAN
SACHQPB2DAKLA	PARE BAIGN. 2V DAKLA 4MM SERIG
SACHQPB2PONGO	PARE BAIGN. 2V PONGO 6MM DEPOL

SACHQPB2VSAN	PARE BAIGN. 2V SANDRA 4MM TRAN
SACHQSAPFM1V10	PAROI FIXE MURL 1V SAMOS 100CM
SACHQSAPFM1V12	PAROI FIXE MURL 1V SAMOS 120CM
SACHQSAPFM1V90	PAROI FIXE MURAL 1V SAMOS 90CM
SACHQSHIBAR90	ACCES ANGLE 1/4 90 SHIVA BLANC
SACHQSHIBFP80	FACADE PIVOT.80CM SHIVA BLANC
SACHQSHIBFP90	FACADE PIVOT.90CM SHIVA BLANC
SACHQSHIBPB1V	PARE BAIGN 1V SHIVA 5MM SERIG
SACHQSHIBPF80	PAROI FIXE 80CM SHIVA BLANC
SACHQSHICAD80	ACCES ANGLE 80X80 SHIVA ALU
SACHQSHICFC10	FACADE COUL. 100CM SHIVA ALU
SACHQSHICFC12	FACADE COUL. 120CM SHIVA ALU
SACHQSHICFP80	FACADE PIVOT.80CM SHIVA ALU
SACHQSHICFP90	FACADE PIVOT.90CM SHIVA ALU
SACHQSHICPF80	PAROI FIXE 80CM SHIVA ALU
SACHQVERIA100N	PAROI VERIA 100 SERIGRA. NOIR
SACHQVERIA120N	PAROI VERIA 120 SERIGRA. NOIR
SACHQVERIA90N	PAROI VERIA 090 SERIGRA. NOIR

2 Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

2 Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR:

XIS + YYYY/MM/DD

3 Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

3 Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Hygiène personnelle

4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

4 Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

AYOR BATHROOM - 2 rue Gutenberg – 16440 ROULLET ST ESTEPHE

5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

5 Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

Non applicable

6 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe

- 6 System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:

Système 4

- 7 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

- 7 In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

EN 14428 + A1 :2008 – CL1

- 8 Performances déclarées :

- 8 Declared performance

Caractéristiques essentielles Essential characteristics	Performances Performances	Spécifications techniques harmonisées Harmonised technical specification
Aptitude au nettoyage	Conforme	EN 14428 + A1 :2008(F) clause 4.2
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Conforme	EN 14428 + A1 :2008(F) clause 4.3
Durabilité	Conforme	EN 14428 + A1 :2008(F) clause 4.4

- 9 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

- 9 The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Authorised Signatory

Responsable Documentation Technique,

AYOR BATHROOM

27.03.2019

AYOR BATHROOM

2 Rue Gutenberg - 16440 ROULLET

Tel. +33 5 45 66 43 46

Fax. +33 5 45 66 42 85

N° Siret : 382 842 151 000 47

LOUSTAUD S,

